



Εποχική Γρίπη και η σημασία της επικοινωνίας στην αντιμετώπισή της

Σωτήρης Τσιόδρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Be First

Be Right

Be
Credible

BEST PRACTICE – Π.Ο.Υ.

- Οικοδόμηση & διατήρηση εμπιστοσύνης
- Αναγνώριση & επικοινωνία & επί αβεβαιότητας
- Συντονισμός
- Ταχύτητα & διαφάνεια
- Εγρήγορση
- Συμμετοχή εμπλεκομένων - όχι διαταγές!!!



1^η επικοινωνία !!!



- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης & αξιοπιστίας:

- δείξτε την ανθρωπιά σας
- Όχι υπερ-καθησυχαστικός
- Να είστε ειλικρινείς



- Σταθερότητα & συνέπεια μηνυμάτων




Μηνύματα

- Ανάπτυξη **απλών & καθαρών** μηνυμάτων προσαρμοσμένων στο κοινό σας.
 - Αναγνωρίστε πως αισθάνεται το κοινό, απλή γλώσσα, εξειδικευμένες συμβουλές, όχι υποσχέσεις, επιθέσεις
- Ελέγξτε από πριν τα μηνύματα σας!!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & χρήση όλων των μέσων

- **Social media, Internet**
 - Έμφαση σε (+) / (-)
ανεξαρτήτως τεκμηρίωσης
 - Δυσκολία στην ακρίβεια στην
ταχεία επικοινωνία
 - Σημασία στις εικόνες &
προσωπικές ιστορίες
 - Εκμετάλλευση των χειρότερων
φόβων μας





ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Απόρριψη των μύθων



Επιστημονική παραπληροφόρηση !!!

THE LANCET

Online First Current Issue All Issues Special Issues Multimedia Information for Authors

All Content Search Advanced Search

< Previous Article Volume 351, No. 9103, p637-641, 28 February 1998 Next Article >

Early Report

RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children

Dr AJ Wakefield, FRCS^{Ed}, SH Murch, MB, A Anthony, MB, J Linnell, PhD, DM Casson, MRCP, M Malik, MRCP, M Berelowitz, FRCPsych, AP Dhillon, MRCPsych, MA Thomson, FRCP, P Harvey, FRCP, A Valentine, FRCP, SE Davies, MRCPsych, JA Walker-Smith, FRCP

Published: 28 February 1998

Altmetric 1,613

DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(97\)11096-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0)

Article Info

Summary Full Text Tables and Figures References

Summary

Background

We investigated a consecutive series of children with chronic enterocolitis and regressive developmental disorder.

Methods


12 children (mean age 6 years [range 3–10], 11 boys) were referred to a paediatric gastroenterology unit with a history of normal development followed by loss of acquired skills, including language,



Εποχική Γρίπη

- **το πιο συχνό νόσημα** που προλαμβάνεται με εμβολιασμό, προκαλεί επιδημίες κάθε έτος
- **το πιο συχνό αίτιο θανάτου** από νόσημα που προλαμβάνεται με εμβολιασμό
 - εκτίμηση: 250.000- 500.000 θάνατοι ετησίως
- ECDC: Νοσεί 3-5% του πληθυσμού ετησίως,
 - εκτίμηση: **40.000 θάνατοι** κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν σοβαρών περιστατικών Ελλάδα 2009-2016



4 περίοδοι γρίπης A(H1N1)pdm09

Ευρήματα/ χαρακτηριστικά	2009-2010	2010-2011	2013-2014	2015-2016
Διασωλήνωση στην εισαγωγή	81,6%	83,4%	83,4%	82,8%
ARDS	65%	72,2%	65,6%	80,3%
Θάνατοι στη ΜΕΘ	128	144	137	150
Θνητότητα εισαγωγών στη ΜΕΘ	43,5%	39,1%	40,5%	37,8%
Μέση Ηλικία θανόντων στη ΜΕΘ	44 έτη	56,7 έτη	61,9 έτη	54,2 έτη
Εμβολιασμός	N/A	15/368 [4%]	20/330 [6 %]	25/311 [6 %]

Επικοινωνία για γρίπη

- **Κύρια μέτρα**

- Αναπνευστική υγιεινή

- Υγιεινή χεριών

- Εμβολιασμός εγκαίρως επί ↑ κινδύνου



ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αναπνευστική υγιεινή

Cover your cough and sneeze



Choose a healthy lifestyle



ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υγιεινή χεριών





ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εμβολιασμός – Ποιοι?

- Έχετε Σακχαρώδη διαβήτη;
- Έχετε προβλήματα με τα νεφρά;
- Έχετε προβλήματα καρδιάς;
- Έχετε σοβαρό άσθμα;
- Πάσχετε από ιατρική πάθηση για την οποία χρειάζεστε τακτική ιατρική παρακολούθηση;
- Έχει τεθεί σε καταστολή το ανοσοποιητικό σας σύστημα λόγω ασθένειας ή φαρμάκων;
- Είστε ηλικίας άνω των 60 χρονών;
- Διαμένετε σε γηροκομείο ή άλλο ίδρυμα μακροπρόθεσμης φροντίδας;
- Είστε έγκυος β' και γ' τριμήνου;





ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κάλυψη από το εμβόλιο?

- 50-70% αναλόγως στελέχους
- **ΌΧΙ 100%**
- Αλλά το καλύτερο προληπτικό μέτρο





ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εμβολιασμός υγειονομικών

- ΕΛΛΑΔΑ
- χαμηλά % εμβολιαστικής κάλυψης επαγγελματιών υγείας
 - 10,9% στα νοσοκομεία και
 - 24% στα Κέντρα Υγείας

ΔΕΝ θα μεταδώσω τη γρίπη
ούτε στους ασθενείς μου
ούτε στην οικογένειά μου



✓ Όλοι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να εμβολιαστούν κατά της γρίπης. Αυτό περιλαμβάνει και εσένα.

✓ Αυτό το χειμώνα εμβολιαστείτε κατά της γρίπης και προστατέψτε τον εαυτό σας και τους συνανθρώπους σας.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ




ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επικοινωνία & ηθικοί κανόνες





ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επικοινωνία & Θεραπεία γρίπης

- **Κύρια μέτρα**

- Θεραπεία επί ↑ κινδύνου, σοβαρής νόσου
- Όταν «τρέχει» η επιδημία
- Χωρίς εργαστηριακή Επιβεβαίωση !!!

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 2009-2010 & η αποτυχία επικοινωνίας

- Αρχικά επιτυχία ERC έως την διακήρυξη πανδημίας
- Σύγχυση φάσεων πανδημίας με σοβαρότητα νόσου
- Αγνόηση Social media από WHO & κυβερνήσεις
- Θεωρίες συνωμοσίας & έλλειψη εμπιστοσύνης




Letter to the Editor

The media: A public health partner or an unintentional enemy?

G. Nikolopoulos, S. Bonovas

Hellenic Centre for Diseases Control and Prevention, 15123 Athens, Greece


Available online 1 April 2010.



Reasons to decline

FIGURE 2

Reasons for intention to decline pandemic vaccination as reported by 631 participants in week 44/2009 (multiple answers were allowed), Greece



Αντίληψη κινδύνου

Risk Perception

What we're afraid of	What the real risk is
Shark attacks (28)	Dog bites (4.5 million)
Murder (14,180)	Suicide (33,289)
Death by peanut allergy (50)	Death by poisoning (27,531)
Death by plane crash (321)	Death by car crash (34,017)

Deaths from...

the 9/11 attacks: 2,976

automobile accidents attributable to the 9/11 effect: 350-1,200

Αντίληψη κινδύνου


Anecdotal Thinking

The Power of Box "a"

		Outcome	
		Yes	No
Exposure	Yes	a	b
	No	c	d

Behavioral Evolution

Offit. Expert Rev Vac 2003;2:89



*Selection for making Type I errors (false positives)
rather than Type II errors (false negatives)*

Το εμβόλιο είναι ασφαλές σε εγκύους!! Προστασία & για το μωρό!!!

Folk Numeracy



If the shot is a placebo!

- 🏠 Αρχική
- ✉ Επικοινωνία
- 👤 Πλοήγηση

Νέα

Απόψεις

Υγεία & Ζωή

Συνεντεύξεις

Insider

Ασθένειες Α - Ω

Home » Επικαιρότητα » Υπουργείο

Νέα Γρίπη: Λιγότερο από το ένα δέκατο των υγειονομικών εμβολιάστηκε



Με μάλλον... πενιχρά αποτελέσματα κλείνει η εβδομάδα εμβολιασμού γιατρών και νοσηλευτών κατά της νέας γρίπης: Μέχρι και την Παρασκευή, κάτι παραπάνω από 12.000 άτομα είχαν εμβολιαστεί, χωρίς να ανήκουν όλα στο προσωπικό των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), την Παρασκευή, πέμπτη μέρα του πανδημικού εμβολιασμού, εμβολιάστηκαν 2.800 άτομα στα 161 εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν από τις 16 Νοεμβρίου σε κρατικά, πανεπιστημιακά, στρατιωτικά και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Έτσι, το σύνολο των ατόμων που θωρακίστηκαν ενάντια στον ιό H1N1 φτάνει τα 12.057. Ωστόσο, δεν είναι όλοι επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, αφού από την πρώτη κιόλας μέρα, άτομα υψηλού κινδύνου έσπευσαν στα νοσοκομεία για να εμβολιαστούν.

Με αυτά τα δεδομένα και αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των επαγγελματιών που στελεχώνουν το σύστημα Υγείας (από διάφορους κλάδους) είναι περίπου 115.000, είναι φανερό ότι δεν έχει εμβολιαστεί ούτε ένας στους δέκα!

Οι πιθανότητες να εμβολιαστούν μαζικά το επόμενο διάστημα μειώνονται, αφού από την Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, έρχεται και επισήμως η σειρά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μεγάλο μέρος των οποίων θα εμβολιαστεί στα νοσοκομεία. Το ίδιο θα κάνει από 1ης Δεκεμβρίου και ένα μέρος του υγιούς του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος προς εμβολιασμό χρόνος των υγειονομικών θα περιοριστεί.

Εγγραφείτε
στο newsletter μας



Ακολουθήστε μας



ΚΕΕΛΠΝΟ

Στην κρίση
είμαστε όλοι μαζί

**ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ
ΑΜΗΛΕΠΤΥΗ**




Επικαιρότητα

- ▶ Αποφασισμένος να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων ο υπουργός Υγείας


H1N1 immunizations per month 16 Nov 2009 – 31 Mar 2010

Pandemic peak





Estimated Pandemic vaccine coverage in entire populations 2009-10 (n=21)





World Health
Organization

24 Feb 2010

**Vaccine not well received
despite scientific evidence**




over 300 million people
... have been vaccinated
... against pandemic influenza

- ...
vaccine
- ...we have no
unusual safety ev

Γρίπη = παγκόσμιος εχθρός ΗΠΑ 2016


Projected Mortality: US, 2016



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- **Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης**
 - **↑ επιπέδου γνώσεων** στον γενικό πληθυσμό με έμφαση στην ακρίβεια της πληροφόρησης, **σημασία της γρίπης**
 - Προληπτική δράση του εμβολιασμού
 - **↑ επιπέδου γνώσεων για την γρίπη** στους δημοσιογράφους
 - **Βελτίωση της επικοινωνίας αβεβαιοτήτων για τη γρίπη**
 - **Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό**

The “Right Side” of History



“I lost one of my sons, a fine boy of four years old, by the smallpox, taken the common way. I long regretted bitterly, and still regret, that I had not given it to him by inoculation.”

Benjamin Franklin

“The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it”

Neil deGrasse Tyson

