



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 388/24-02-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανακοινώνει ότι:

Α. Παρέχουμε την κάτωθι διευκρίνιση επί της διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ.: 388/24-02-2016 για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»:

1. Στο Μέρος Γ Παράρτημα Ι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», σελίδα 64 και 65 οι παρακάτω ποσότητες για τα κάτωθι είδη:

66	RAPID HEMA MALARIA PF-PAN <ul style="list-style-type: none">➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση ελονοσίας PF/PAN με χρήση δείγματος αίματος ή πλάσματος που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα.➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων.➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς	425	ΝΑΙ		
67	RAPID HEMA MALARIA PFV	425	ΝΑΙ		



“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union”

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση ελονοσίας PFV με χρήση δείγματος αίματος ή πλάσματος που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα. ➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης) ➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. ➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς 				
68	<p>RAPID HEMA TUBERCULOSIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση αντισωμάτων φυματίωσης στο αίμα που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα. ➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης) ➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. ➤ Να έχουν την δυνατότητα να αποκλείουν την ανίχνευση BCG ώστε να αποφεύγονται τα ψευδή αποτελέσματα. ➤ Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ενηλίκους αλλά και ανήλικους. ➤ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν mantoux τεστ. ➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς 	850	NAI		

Αντικαθίστανται ως εξής:

66	<p>RAPID HEMA MALARIA PF-PAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση ελονοσίας PF/PAN με χρήση δείγματος αίματος ή πλάσματος που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα. ➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για 	370	NAI		
----	--	-----	-----	--	--



“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union”



	<p>την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. ➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς 				
67	<p>RAPID HEMA MALARIA PFV</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση ελονοσίας PFV με χρήση δείγματος αίματος ή πλάσματος που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα. ➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης) ➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. ➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς 	370	NAI		
68	<p>RAPID HEMA TUBERCULOSIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Άμεσα χρωματογραφικά τεστ για την ανίχνευση αντισωμάτων φυματίωσης στο αίμα που να μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να δώσουν αποτέλεσμα. ➤ Τα τεστ να είναι έτοιμα προς χρήση με τις απαραίτητες ποσότητες αντιδραστηρίων για την αποφυγή ανθρώπινων λαθών από τον κατά προσέγγιση υπολογισμό ποσοτήτων (για την αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων και οικονομία χρήματος από την ανάγκη επανάληψης) ➤ Τα τεστ να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε το δείγμα αίματος αλλά και η ποσότητα αυτού να τοποθετείται απευθείας στο τεστ χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά αυτού για την αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. ➤ Να έχουν την δυνατότητα να αποκλείουν την ανίχνευση BCG ώστε να αποφεύγονται τα ψευδή αποτελέσματα. ➤ Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ενηλίκους αλλά και ανήλικους. ➤ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν mantoux τεστ. ➤ Να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και χρήση των τεστ από διεθνείς οργανισμούς 	740	NAI		



“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union”



2.Ομοίως στο Μέρος Γ Παράρτημα ΙΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σελίδα 70 οι ποσότητες για τα κάτωθι είδη:

66	RAPID HEMA MALARIA PF-PAN	425			
67	RAPID HEMA MALARIA PFV	425			
68	RAPID HEMA TUBERCULOSIS	850			

Αντικαθίστανται ως εξής:

66	RAPID HEMA MALARIA PF-PAN	370			
67	RAPID HEMA MALARIA PFV	370			
68	RAPID HEMA TUBERCULOSIS	740			

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.: 388/24-02-2016 διακήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 210 5212890, αρμόδιος κος Τ. Ζακυνθινός.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016

**ΟΜ. ΚΑΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**



“Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union”

