



Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα  
Ταχ. Κώδικα : 41222  
Τηλέφ. : 2410-565079 2410-565080  
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051  
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : pedy-larisas@keelpno.gr  
Αρ. πρωτ. :  
Αρ. δείγμα. Εργ. :

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38295/07), την Υ.Δ. Α1β/4841/79 (για επιτραπέζια), το Π.Δ. 433/9.11.83 και την Υ.Α. 329/98 (για φυσικά μεταλλικά)

**Υπηρεσία Δειγματοληψίας :**

**Διεύθυνση :**

**Αρ. πρωτ.:**

**Ονομασία Αντικειμένου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:**

**Κωδικός δειγματοληψίας:**

**Κωδικός**

**Αντικειμένου:**

**Ονομασία Αντικειμένου:**

**Διεύθυνση:**

**Τηλ.:**

**Δήμος/Δ.Δ./Κοινότητα:**

**Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ατόμου:**

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Ωρα:

Ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Όγκος φιάλης:

Ονομασία προμηθευτή:

- Είδος εμφιαλωμένου νερού:  Επιτραπέζιο,  Φυσικό μεταλλικό,  Πηγής
- Στο νερό πραγματοποιείται απολύμανση:  Ναι  Όχι
- Εάν Ναι, χρησιμοποιείται:  Χλώριο,  Ηλεκτρόλυση,  UV ακτινοβολία,  Όζον  
 Άλλο, προσδιορίστε:

**Τα δείγματα μεταφέρθηκαν με:  Ισόθερμο δοχείο υπό ψύξη,  Άλλο, προσδιορίστε:**

- Συμπληρωματικές εξετάσεις που ζητούνται:

**Παράμετροι για τις οποίες ζητείται ανάλυση:**

| Βαρέα Μέταλλα - Εσωτερική Μέθοδος βάσει ΑΡΗΑ 3113-B |                          |           |                          |             |                          |        |                          |          |                          |
|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Μόλυβδος  | <input type="checkbox"/> | Νικέλιο   | <input type="checkbox"/> | Χρόμιο      | <input type="checkbox"/> | Κάδμιο | <input type="checkbox"/> | Μαγγάνιο | <input type="checkbox"/> |
| Αρσενικό  | <input type="checkbox"/> | Αλουμίνιο | <input type="checkbox"/> |             |                          |        |                          |          |                          |
| Βαρέα Μέταλλα - Εσωτερική Μέθοδος βάσει ΑΡΗΑ 3111-B |                          |           |                          |             |                          |        |                          |          |                          |
| Σίδηρος   | <input type="checkbox"/> | Χαλκός    | <input type="checkbox"/> | Ψευδάργυρος | <input type="checkbox"/> | Κάλιο  | <input type="checkbox"/> | Νάτριο   | <input type="checkbox"/> |
| Βαρέα Μέταλλα - Εσωτερική Μέθοδος βάσει ΑΡΗΑ 3112-B |                          |           |                          |             |                          |        |                          |          |                          |
| Υδράργυρος  | <input type="checkbox"/> |           |                          |             |                          |        |                          |          |                          |

• Δείγματα που ελήφθησαν:

| Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη | Σημείο δειγματοληψίας             |                             |                         |                          | Αριθμός δείγματος |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                 | Πηγή υδροληψίας                   |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Είσοδος εργοστασίου               |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Πριν το γεμιστικό                 |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Γεμιστικό                         |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Άλλο:                             |                             |                         |                          |                   |
|                                 | <b>Προϊόν από σειρά παραγωγής</b> |                             |                         |                          |                   |
|                                 | 2 φιάλες του 1,5 λίτρου           |                             |                         |                          |                   |
|                                 | 2 φιάλες του 0,5 λίτρου           |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Άλλο:                             |                             |                         |                          |                   |
|                                 | <b>Έτοιμο προϊόν από αποθήκη</b>  |                             |                         |                          |                   |
|                                 | <b>Φιάλες</b>                     | <b>Ημερομηνία παραγωγής</b> | <b>Ημερομηνία λήξης</b> | <b>Κωδικός παραγωγής</b> |                   |
|                                 | 2 φιάλες του 1,5 λίτρου           |                             |                         |                          |                   |
|                                 | 2 φιάλες του 0,5 λίτρου           |                             |                         |                          |                   |
|                                 | Άλλο:                             |                             |                         |                          |                   |

**Παρατηρήσεις:**

Ημερομηνία αποστολής:

Ωρα:

**Αρμόδιος δειγματοληψίας:**

Όνοματεπώνυμο :

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

**Αρμόδιος παραλαβής δειγμάτων (\*)**

Ημερομηνία παραλαβής:

Ωρα :

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

(\*): Συμπληρώνονται από το Εργαστήριο μετά την παραλαβή των δειγμάτων