



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/06/2017 – 30/06/2017 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Ιούνιος 2004–2016 και εύρος τιμών.

| Νόσημα | Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Ιούνιος 2017 | Διάμεση τιμή Ιούνιος 2004–2016 | Ελάχιστη τιμή Ιούνιος 2004-2016 | Μέγιστη τιμή Ιούνιος 2004-2016 |
| Αλλαντίαση | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ανεμυελογιά με επιπλοκές | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Άνθρακας | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Βρουκέλλωση | 11 | 19 | 6 | 59 |
| Διφθερίτιδα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εγκεφαλίτιδες από Αrβο-ιούς | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ελονοσία * | 24 | 3 | 1 | 11 |
| Ερυθρά | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ευλογιά | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εχινοκοκκίαση | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ηπατίτιδα Α** | 33 | 6 | 1 | 15 |
| Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό (α' διάγνωση) | 23 | 2 | 0 | 8 |
| Ιλαρά | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Κοκκύτης | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Λεγιονέλλωση | 6 | 2 | 0 | 5 |
| Λείσμανίαση | 10 | 5 | 2 | 13 |
| Λεπτοσπείρωση | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Λιστερίωση | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Λύσσα | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|----|-----|
| Μελιοειδίωση-Μάλη | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μηνιγγίτιδα | | | | |
| Άσηπτη | 13 | 22 | 9 | 234 |
| βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου) | 7 | 15 | 4 | 27 |
| αγνώστου αιτιολογίας | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Πανώλη | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρωτίτιδα | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Πολιομυελίτιδα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πυρετός Q | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Σαλμονέλλωση (μη τυφο – παράτυφική) | 44 | 51 | 20 | 136 |
| Σιγκέλλωση | 5 | 3 | 0 | 16 |
| Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συγγενής ερυθρά | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συγγενής σύφιλη | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Συγγενής τοξοπλάσμωση | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς - υδατογενούς νοσήματος | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Τέτανος / Τέτανος νεογνικός | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τουλαραιμία | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τριχίνωση | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Φυματίωση | 31 | 54 | 42 | 92 |
| Χολέρα | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Όλα τα δηλωθέντα κρούσματα ελονοσίας ήταν εισαγόμενα κρούσματα.

** Ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ηπατίτιδας ήταν αυξημένος σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό για το μήνα Ιούνιο με την πλειονότητα των κρουσμάτων να αφορούν σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM). Επισημαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιδημία ηπατίτιδας Α σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον πληθυσμό των ομοφυλόφιλων ανδρών.

Πίνακας 2. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά περιφέρεια της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/06/2017 – 30/06/2017 (Η περιφέρεια ορίζεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του κρούσματος).

| Νόσημα | Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| | Αν. Μακεδονίας και Θράκης | Κεντρικής Μακεδονίας | Δυτικής Μακεδονίας | Ηπείρου | Θεσσαλίας | Ιονίων Νήσων | Δυτικής Ελλάδας | Στερεάς Ελλάδας | Αττικής | Πελοποννήσου | Βορείου Αιγαίου | Νοτίου Αιγαίου | Κρήτης | Άγνωστο |
| Ανεμυελογιά | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Βρουκέλλωση | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ελονοσία | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Εχινικοκκίαση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ηπατίτιδα Α | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό (α' διάγνωση) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιλαρά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοκκύτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Λεγιονέλλωση | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λείσμανίαση | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Λιστερίωση | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μηνιγγίτιδα | | | | | | | | | | | | | | |
| Άσηπτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σαλμονέλλωση (μη τυφο – παρατυφική) | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Σιγκέλλωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς - υδατογενούς νοσήματος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φυματίωση | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Πίνακας 3. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, για το σύνολο της χώρας, με ημερομηνία δήλωσης 01/06/2017 – 30/06/2017 (Α: άνδρας, Γ: γυναίκα).

| Νόσημα | Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-----|---|------|---|
| | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-24 | | 25-34 | | 35-44 | | 45-54 | | 55-64 | | 65+ | | Άγν. | |
| | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ | Α | Γ |
| Ανεμειολογία | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Βρουκέλλωση | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ελονοσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εχινοκκοκίαση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ηπατίτιδα Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti-HCV θετικό (α' διάγνωση) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ιλαρά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοκκύτης | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λεγιονέλλωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Λείσμανίαση | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Λιστερίωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Μηνιγγίτιδα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Άσηπτη | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαλμονέλλωση (μη τυφο – παρατυφική) | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Σιγκέλλωση | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φυματίωση | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |

Τα δελτία δήλωσης και οι ορισμοί κρούσματος των παραπάνω νοσημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται για το Ιούνιο 2017 είναι προσωρινά, μπορεί δηλαδή να υποστούν μικρές τροποποιήσεις και ότι η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις υποδήλωσης στο σύστημα. Το σύστημα ΥΔΝ βασίζεται στους γιατρούς που παρά το φόρτο εργασίας τους, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημάτων και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους.

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης