

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β/2017), την Υ.Δ. Α1β/4841/79 (για επιτραπέζια), το Π.Δ. 433/9.11.83 και την Υ.Α. 329/98 (για φυσικά μεταλλικά)

**Υπηρεσία Δειγματοληψίας :**

**Διεύθυνση :**

**Αρ. πρωτ.:**

**Ονομασία Αντικειμένου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:**

**Κωδικός δειγματοληψίας:**

**Κωδικός  
Αντικειμένου:**

**Ονομασία Αντικειμένου:**

**Διεύθυνση:**

**Τηλ.:**

**Δήμος/Δ.Δ./Κοινότητα:**

**Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ατόμου:**

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Ωρα:

Ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Όγκος φιάλης:

Ονομασία προμηθευτή:

- Είδος εμφιαλωμένου νερού:  Επιτραπέζιο,  Φυσικό μεταλλικό,  Πηγής
- Στο νερό πραγματοποιείται απολύμανση:  Ναι  Όχι
- Εάν Ναι, χρησιμοποιείται:  Χλώριο,  Ηλεκτρόλυση,  UV ακτινοβολία,  Όζον  
 Άλλο, προσδιορίστε:

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν με:  Ισόθερμο δοχείο υπό ψύξη,  Άλλο, προσδιορίστε:

- Συμπληρωματικές εξετάσεις που ζητούνται:

Αρ. πρωτ.:

- Δείγματα που ελήφθησαν:

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Σημείο δειγματοληψίας				Αριθμός δείγματος εργαστηρίου*
	Πηγή υδροληψίας				
	Είσοδος εργοστασίου				
	Πριν το γεμιστικό				
	Γεμιστικό				
	5-10 πόματα				
	5 κενές φιάλες				
	Άλλο:				
	<b>Προϊόν από σειρά παραγωγής</b>				
	5 φιάλες του 1,5 λίτρου				
	10 φιάλες του 0,5 λίτρου				
	Άλλο:				
	<b>Έτοιμο προϊόν από αποθήκη</b>				
	<b>Φιάλες</b>	<b>Ημερομηνία παραγωγής</b>	<b>Ημερομηνία λήξης</b>	<b>Κωδικός παραγωγής</b>	
	5 φιάλες του 1,5 λίτρου				
	10 φιάλες του 0,5 λίτρου				
	Άλλο:				

**Παρατηρήσεις:**

Ημερομηνία αποστολής:

Ωρα:

**Αρμόδιος δειγματοληψίας:**

Όνοματεπώνυμο :

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

**Αρμόδιος παραλαβής δειγμάτων (\*):**

Ημερομηνία παραλαβής:

Ωρα :

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

(\*): Συμπληρώνονται από το Εργαστήριο μετά την παραλαβή των δειγμάτων