

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
(Συμπληρώνεται ξεχωριστό Δελτίο για κάθε χώρο ιατρείου και 24ωρο, ώρα 00:01 έως 24:00. Αποστολή στοιχείων έως 11:00 της επομένης.)

Σελ.

Χώρος ιατρείου:		Ημερομηνία ιατρείου:	
Φορέας/Φορείς:		Ωράριο ιατρείου (από-έως):	
Όνομα επαγγελματία υγείας:			

> Να γίνει **ΑΜΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ** επικοινωνία με ΕΟΔΥ (210 5212 054) σε περίπτωση κλινικής υποψίας «νοσήματος άμεσης δήλωσης» (βλέπε Οδηγίες) ή συρροής κρουσμάτων με ασυνήθιστες ή σοβαρές εκδηλώσεις.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ (αριθ. [1] έως [14]):

Πίνακας (Α)	0–4 ετών	No.	5–17 ετών	No.	18+ ετών	No.	Σύνολο
[1] Λοίμωξη αναπνευστικού ΜΕ πυρετό							
[2] Γαστρεντερίτιδα χωρίς αίμα στα κόπρανα							
[3] Αιμορραγική διάρροια							
[4] Εξάνθημα ΜΕ πυρετό							
[5] Υποψία ψώρας							

Πίνακας (Β)	No.		No.
[6] Υποψία πνευμονικής φυματίωσης		[10] Εκδηλώσεις παράλυσης με οξεία έναρξη	
[7] Ελονοσία (με ΘΕΤΙΚΟ ταχύ τεστ)		[11] Μηνιγγίτιδα ή/και εγκεφαλίτιδα	
[8] Υποψία διφθερίτιδας, αναπνευστικής ή δερματικής		[12] Αιμορραγικές εκδηλώσεις ΜΕ πυρετό	
		[13] Σήψη ή σοκ (σηπτικό, άγνωστης αιτιολογίας)	
[9] Ίκτερος με οξεία έναρξη		[14] Θάνατος άγνωστης αιτιολογίας	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πίνακας (Α): στο κελί που αντιστοιχεί σε σύνδρομο και ηλικία μπορεί να σημειώνεται μία γραμμή για κάθε περιστατικό (π.χ. III I), για καταμέτρηση. Πίνακες (Α) και (Β): στο κελί «No.» σημειώνεται το σύνολο περιστατικών (π.χ. 6). Εάν δεν υπάρχει περιστατικό σημειώνεται «0» (μηδέν).

> Παρακαλούμε συμπληρώστε τον ΠΙΝΑΚΑ (Γ):

- Για τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στον πίνακα (Β), και
- Για τα περιστατικά με κλινική υποψία ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, ανεμοβλογιάς.

Πίνακας (Γ)

A.A.	Αρχικά ονόματος	Φύλο	Ηλικία	Χώρα προέλευσης	Αριθ. Συν-δρόμου	Υποπτο νόσημα [εφόσον έχει θέση]	Νοσοκομείο Παραπομπής [εφόσον έχει θέση]	Ιατρός που εξέτασε & Τηλέφωνο
		A Θ						
		A Θ						
		A Θ						
		A Θ						

Εάν χρειάζεται, συνεχίστε στον πίνακα (Γ) άλλου Δελτίου (σημειώνοντας αριθμούς σελίδων)

Πίνακας (Δ)	0–4 ετ.	5–17 ετ.	18+ ετ.	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ)				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ)				

Πίνακας (Ε)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19	
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19	

> Έγινε αποστολή των στοιχείων (βάλτε τσεκ)

☐

από τον/την:

Ημ/νία:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με ΕΟΔΥ σε περίπτωση κλινικής υποψίας «νοσημάτων άμεσης δήλωσης»:
(1) Αιμορραγικός πυρετός, (2) Αλλαντίαση, (3) Άνθρακας, (4) Διφθερίτιδα, (5) Εγκεφαλίτιδα από αρμποϊούς, (6) Λύσσα, (7) Πανώλη, (8) Τουλαιραιμία, (9) Χολέρα.

Αρχικές πληροφορίες

Χώρος Ιατρείου	Σημειώνεται ο χώρος φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών και διακριτικό του ιατρείου (εάν υπάρχουν περισσότερα ιατρεία).
Φορέας/Φορείς	Σημειώνεται ο φορέας που έχει την ευθύνη του ιατρείου (ή οι φορείς εάν εναλλάσσονται περισσότεροι φορείς).
Όνομα επαγγελματία υγείας	Ιατρός ή επαγγελματίας υγείας που έχει βάδισ στο ιατρείο σημειώνει το όνομά του/της (μπορεί να σημειωθούν περισσότερα ονόματα), ώστε –εφόσον παραστεί ανάγκη– να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του/της για διευκρινίσεις σχετικά με ασθενή.
Ημερομηνία ιατρείου	Η ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα του δελτίου, δηλαδή η ημερομηνία εξέτασης των καταγραφόμενων στο δελτίο περιστατικών
Ωράριο ιατρείου (από-έως)	Σημειώνεται το συνολικό ωράριο του ιατρείου μέσα στην ημέρα, ανεξάρτητα από εναλλαγή ιατρών/επαγγελματιών υγείας.

Ορισμοί συνδρόμων ή καταστάσεων που επιτηρούνται

[1] Λοίμωξη αναπνευστικού ΜΕ πυρετό Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Πυρετός ($\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ από θερμομέτρηση ή αναφορά από ασθενή) ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: - Εκδηλώσεις λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού: π.χ. καταρροή, ρινική συμφόρηση, πονόλαιμος (κυνάγχη), βήχας, φλεγμονή τυμπάνου - Εκδηλώσεις λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού: π.χ. βήχας, δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια), μη μουσικοί ήχοι στην ακρόαση του θώρακα, ταχύπνοια (Β) Κλινική υποψία ιογενούς ρινοφαρυγγίτιδας, γρίπης, φαρυγγίτιδας/αμυγδαλίτιδας, μέσης ωτίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας, τραχειίτιδας, βρογχίτιδας, πνευμονίας, βρογχοπνευμονίας, βρογχιοίτιδας.	
[2] Γαστρεντερίτιδα χωρίς αίμα στα κόπρανα Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Οξεία υδαρής διάρροια (τουλάχιστον 3 διαρροϊκές κενώσεις την ημέρα) Η - Έμετος (Β) Κλινική υποψία οξείας γαστρεντερίτιδας χωρίς πρόσμιξη αίματος στα κόπρανα.	
[3] Αιμορραγική διάρροια Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Οξεία διάρροια (τουλάχιστον 3 διαρροϊκές κενώσεις την ημέρα) ΚΑΙ - Όρατο αίμα στα κόπρανα (Β) Κλινική υποψία οξείας δυσεντερίας.	
[4] Εξάνθημα ΜΕ πυρετό Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Πυρετός ($\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ από θερμομέτρηση ή αναφορά από ασθενή) ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: - Εξάνθημα (ερυθηματώδες, κηλιδώδες, βλατιδώδες, φυσαλιδώδες, φλυκταινώδες ή συνδυασμός αυτών) - Εξάνθημα (κηλιδώδες ή/και φυσαλιδώδες) (Β) Κλινική υποψία ιλαράς, ερυθράς, ανεμυλογίας, οστρακιάς ή άλλου εξανθηματικού νοσήματος. Σημείωση: Αιμορραγικό εξάνθημα (πετέχειες, πορφύρα, εκχυμώσεις) ή ενάνθημα με πυρετό καταγράφεται ως σύνδρομο [12].	
[5] Υποψία ψώρας Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Δερματικές βλάβες που οφείλονται σε κνησμό/ξύσιμο ΚΑΙ - Βλατίδες, φυσαλίδες ή μικρές σήραγγες στο δέρμα (Β) Κλινική υποψία ψώρας. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται περιστατικά με ψείρες (φθείρες) κεφαλής ή άλλη δερματική παρασιτική λοίμωξη.	
[6] Υποψία πνευμονικής φυματίωσης Κλινική υποψία πνευμονικής φυματίωσης: - Παραγωγικός βήχας διάρκειας >3 εβδομάδες Σημείωση: Άλλα συμπτώματα συμβατά με φυματίωση: χαμηλός πυρετός τις απογευματινές ώρες ή/και νυχτερινή εφίδρωση διάρκειας >3 εβδομάδες, αίσθημα αδυναμίας, απώλεια βάρους τους τελευταίους 3 μήνες.	
[7] Ελονοσία (με ΘΕΤΙΚΟ ταχύ τεστ) Κλινική υποψία ελονοσίας και διενέργεια δοκιμασίας ταχείας διάγνωσης (ταχύ τεστ) που είχε θετικό αποτέλεσμα. Σημείωση: Κλινική υποψία ελονοσίας (συνιστάται ταχύ τεστ): πυρετός ή/και κακουχία (με ή χωρίς άλλα συμπτώματα, βλ. παρακάτω) που δεν μπορεί να αποδοθούν σε άλλα προφανή αίτια, σε άτομα που προέρχονται από ενδημική χώρα ή έχουν ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού/διαμονής σε ενδημική	

χώρα ή περιοχή με τοπική μετάδοση ελονοσίας. Άλλα συμπτώματα ή ευρήματα συμβατά με ελονοσία: κεφαλαλγία, ρίγη, εφιδρώσεις, αρθραλγία/μυαλγία, ναυτία, έμετος, διάρροια, βήχας, αναμία, θρομβοπενία, σπληνομεγαλία.	
[8] Υποψία διφθερίτιδας, αναπνευστικής ή δερματικής Κλινική υποψία αναπνευστικής ή δερματικής διφθερίτιδας: - Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα ή λαρυγγίτιδα με προσκολλημένη μεμβράνη στις αμυγδαλές, τον φάρυγγα ή τα ρουθούνια - Δερματικά έλκη	
[9] Ίκτερος με οξεία έναρξη Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) Ίκτερος ή υπέρικτερος με οξεία έναρξη (Β) Κλινική υποψία ιογενούς ηπατίτιδας, λεπτοσπείρωσης ή κίτρινου πυρετού.	
[10] Εκδηλώσεις παράλυσης με οξεία έναρξη Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Οξεία χαλαρή παράλυση Η - Παράλυση κρανιακών νευρών με οξεία έναρξη: π.χ. θάμβος οράσεως, διπλωπία, βλεφαρόπληση, αδυναμία ή πάρεση οφθαλμοκινητικών μυών, δυσαρθρία, δυσφαγία (Β) Κλινική υποψία πολιομυελίτιδας ή αλλαντίαςης. Σημειώσεις: i) Δεν περιλαμβάνεται οξεία πάρεση ή παράλυση τραυματικής αιτιολογίας. ii) Εάν συνυπάρχουν τα σύνδρομα [10] και [11], το περιστατικό καταγράφεται ως σύνδρομο [10].	
[11] Μηνιγγίτιδα ή/και εγκεφαλίτιδα Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Πυρετός ($\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ από θερμομέτρηση ή αναφορά από ασθενή) ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: - Επίμονη κεφαλαλγία - Αυχενική δυσκαμψία - Διαταραχή επιπέδου συνείδησης (π.χ. αποπροσανατολισμός, σύγχυση, παραλήρημα) (Β) Κλινική υποψία μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας, ανεξαρτήτως πιθανού αιτιολογικού παράγοντα (π.χ. βακτήρια, ιοί, μύκητες κ.ά.).	
[12] Αιμορραγικές εκδηλώσεις ΜΕ πυρετό Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Πυρετός ($\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ από θερμομέτρηση ή αναφορά από ασθενή) ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: - Αιμορραγικό εξάνθημα (πετέχειες, πορφύρα, εκχυμώσεις) - Αιμορραγικό ενάνθημα - Αιμορραγία από βλεννογόνους (ούλα, επιπεφυκότες, ρινορραγία) - Ανεξήγητη αιμορραγία από οποιοδήποτε σύστημα (Β) Κλινική υποψία ιογενούς αιμορραγικού πυρετού. Σημειώσεις: i) Δεν περιλαμβάνονται αιμορραγικές εκδηλώσεις από αιματολογικές διαταραχές ή με τραυματική αιτιολογία. ii) Εάν συνυπάρχουν τα σύνδρομα [11] και [12], το περιστατικό καταγράφεται ως σύνδρομο [12].	
[13] Σήψη ή σοκ (σηπτικό, άγνωστης αιτιολογίας) Ισχύει το (Α) ή το (Β) ή και τα δύο (Α) - Κλινικά συμπτώματα ή σημεία λοίμωξης από οποιοδήποτε όργανο/σύστημα - Κλινικά συμπτώματα ή σημεία δυσλειτουργίας/ανεπάρκειας οργάνου/-ων (π.χ. σοβαρή υπόταση) (Β) Κλινική υποψία σήψης ή σοκ. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται κυκλοφορική καταπληξία από καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή αιμορραγία λόγω τραύματος.	
[14] Θάνατος άγνωστης αιτιολογίας Θάνατος χωρίς γνωστό αίτιο.	

Πληροφορίες πίνακα (Γ)

Στήλη «Α.Α.»	Σημειώνεται αύξων αριθμός για το Δελτίο (π.χ. 1, 2, 3, 4). Εάν ο χώρος για 4 ασθενείς δεν επαρκεί, χρησιμοποιείται και άλλο Δελτίο (στο οποίο συμπληρώνονται μόνο ο πίνακας (Γ) & οι αρχικές πληρωφ.), και οι αύξοντες αριθμοί συνεχίζουν (π.χ. 5, 6 κ.ο.κ.).
Στήλη «Αριθ. Συνδρόμου»	Σημειώνεται ο αριθ. του συνδρόμου ή κατάστασης που αντιστοιχεί: αριθ. από [1] έως [14].
Στήλη «Ιατρός που εξέτασε & Τηλέφωνο»	Σημειώνεται όνομα και τηλέφωνο ιατρού ώστε –εφόσον παραστεί ανάγκη– να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του/της για διευκρινίσεις σχετικά με ασθενή.