



25PROC017769535 2025-10-20

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ. 2105212000

www.eody.gov.gr

Facebook: @eody

Twitter: @eody_gr

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ , 2105212870

2105212810

Μαρούσι , 20-10-2025

Αρ. Πρωτ. : 20322

Διαβάθμιση : ΚΠ

Προς :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Ανακοίνωση - Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-18111/25-9-2025 Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (17/2025), για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Σχετ. 1: Η υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-18111/25-9-2025 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (17/2025), για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 705.103,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 24%

Σχετ. 2: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΚΠ 18768/3-10-2025 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετ. 3: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΚΠ 19221/8-10-2025 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετ. 4: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΚΠ 19232/9-10-2025 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Σχετ. 5: Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΚΠ 19837/14-10-2025 ερώτημα οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (17/2025) για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», παραθέτουμε ερωτήματα οικονομικών φορέων για την παροχή διευκρινίσεων και τις αντίστοιχες απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

“Τμήμα 3, 3.7 Κάθισμα τροχήλατο με μπράτσα & 3.8 Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα: στην αρχική περιγραφή αναφέρεται «με επιχρωμιωμένο σκελετό», ενώ στα «Υλικά κατασκευής» ζητείται «ακτινωτή βάση με



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ηλεκτροστατική βαφή μαύρη». Μπορεί να είναι με ακτινωτή βάση με ηλεκτροστατική βαφή μαύρη;

Τμήμα 3, 3.9 & 3.10 Καρέκλα επισκέπτη: Μπορεί ο μεταλλικός σκελετός να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

A) Είδη «3.7 Κάθισμα τροχήλατο με μπράτσα» και «3.8 Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα»

Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη:

- ο στα υλικά κατασκευής για το είδος «3.7 – Κάθισμα τροχήλατο με μπράτσα» αναφέρεται ότι: «Η ακτινωτή βάση να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος».
- ο στα υλικά κατασκευής για το είδος «3.8 – Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα» αναφέρεται ότι: «Η ακτινωτή βάση να είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα».

Επομένως, η ακτινωτή βάση από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος είναι αποδεκτή και για τα δύο είδη.

B) Είδη «3.9 Καρέκλα επισκέπτη χωρίς μπράτσα» και «3.10 Καρέκλα επισκέπτη με μπράτσα»

Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, στις προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη αναφέρεται: «.....με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό.....»

Επομένως, ο μεταλλικός σκελετός των καρεκλών επισκέπτη (με ή χωρίς μπράτσα) βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή δεν είναι αποδεκτός.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

“Αξιότιμες/οι,

Σχετικά με την Διακήρυξη 17/2025 με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 380662 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5201552)», παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε το παρακάτω:

- 1) Στη σελίδα 64 στο 4.1.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για το Τμήμα 1 (εκτός του είδους με α/α 1.13), αναφέρετε ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα ισχύει για 3 έτη, προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες.

Ωστόσο, στις τεχνικές προδιαγραφές για το Τμήμα 1 (από τη σελίδα 100) σε όλα τα προϊόντα ζητάτε εγγύηση κατασκευαστή για 1 έτος μόνο.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας αφορά την εγγύηση των προϊόντων.

Επομένως, αν επιθυμείτε Εγγυητική Καλής Λειτουργίας για 3 έτη τότε και η εγγύηση κατασκευαστή πρέπει να είναι για 3 έτη.

Διαφορετικά η Εγγυητική Καλής Λειτουργίας θα πρέπει να ισχύει για 1 έτος, προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή που ζητάτε.”



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην οικεία διακήρυξη και συγκεκριμένα στην παρ. 6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (σελ. 75), αναφέρεται ότι:

«Για το Τμήμα με Α/Α 1 (εκτός του είδους με α/α 1.13):

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας (τουλάχιστον 3 έτη μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας), ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Συγκεκριμένα μεριμνά και ευθύνεται:

Α) Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία για όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού

Β) Για τον προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να βρίσκεται πάντα σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Γ) Για την κάλυψη του κόστους της εργασίας και των τυχόν ανταλλακτικών για βλάβες που προέρχονται από συνήθη και ορθή χρήση,

Δ) Για την εργασία αποκατάστασης βλάβης η οποία πρέπει να πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και τα ανταλλακτικά να είναι καινούρια, αμεταχειρίστα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

Ε) Για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων για την αποκατάσταση της βλάβης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εξόδων μεταφοράς, επίσκεψης τεχνικού ή αποστολής στον κατασκευαστικό οίκο)»

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας παρέχεται από τον ανάδοχο και αφορά στην απαιτούμενη περίοδο εγγυημένης λειτουργίας (τουλάχιστον 3 έτη μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας), κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανάδοχος ευθύνεται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στη διακήρυξη ως και στο άρθρο 215 ν. 4412/2016.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω περίοδος εγγυημένης λειτουργίας (την οποία αφορά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εν λόγω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας) δεν πρέπει να συγχέεται με την, επίσης, απαιτούμενη κατά τη διακήρυξη εγγύηση κατασκευαστή για διάστημα ενός (1) έτους.

Ως εκ τούτου, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας θα ισχύει για 3 έτη, προσαυξημένη κατά δύο (2) μήνες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:

“Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Σε συνέχεια της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2025, με Αρ. Πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ 18111, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5201552)», και ενόψει της υποβολής προσφοράς μας για το **Τμήμα 3: Εξοπλισμός Γραφείου**, αιτούμαστε την παροχή διευκρινίσεων/τροποποιήσεων επί των ακόλουθων τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι («ΝΑΙ») στο **Παράρτημα II (Φύλλο Συμφωνίας με τις Τεχνικές και Λοιπές Απαιτήσεις), ΤΜΗΜΑ 3: Εξοπλισμός Γραφείου**, καθώς οι απαιτήσεις αυτές καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη την προσφορά με προϊόντα σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, χωρίς ουσιαστική απώλεια ποιότητας.

Α/Α Πίνακα	Περιγραφή Προδιαγραφής (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα II)	Σχόλια/Αιτιολογία	Αίτημα
------------	---	-------------------	--------



3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 & 3.11 (Αφορά όλα τα έπιπλα με σόκορα, όπως Γραφεία, Τραπεζία, Ντουλάπες)	«Περιμετρικά σε όλα τα σόκαρα να υπάρχει ταινία PCV πάχους: 2 mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη.»	Οι σύγχρονες τάσεις και τα πρότυπα στα ευρωπαϊκά εργοστάσια παραγωγής επίπλων γραφείου έχουν καθιερώσει το πάχος 1,2 mm για την περιμετρική επένδυση PVC/ABS. Το πάχος αυτό προσφέρει εξαιρετική αντοχή, είναι ευέλικτο και θεωρείται αισθητικά ανώτερο (πιο διακριτικό) σε σχέση με τα 2 mm, χωρίς να μειώνει την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του επίπλου.	Να γίνουν δεκτές ταινίες επένδυσης (σόκορα) PVC/ABS με πάχος 1,2 mm , αντί του αποκλειστικά 2 mm.
---	---	--	--

Α/Α Πίνακα	Περιγραφή Προδιαγραφής (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα II)	Σχόλια/Αιτιολογία	Αίτημα
3.4 (Αφορά τις Τροχήλατες Συρταριέρες)	«Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα όπως και το σώμα [δηλαδή από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας] και να έχουν αντοχή βάρους τουλάχιστον 35kg.»	Η απαίτηση για εσωτερικά συρτάρια κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με το σώμα (ξύλινα) αυξάνει το βάρος, δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία και επιβαρύνει το κόστος. Η χρήση Νοβοπάν πάχους 12 mm με περιμετρική επένδυση PVC Foil/ABS αποτελεί κοινή πρακτική στα συστήματα συρταριών υψηλής αντοχής (με ικανότητα βάρους ≥ 35kg) και είναι πιο λειτουργική και εργονομική .	Να γίνει δεκτή η κατασκευή των εσωτερικών συρταριών από Νοβοπάν πάχους 12 mm με περιμετρική επένδυση PVC Foil/ABS , εφόσον τεκμηριώνεται η απαραίτητη αντοχή βάρους ≥ 35kg .

Παρακαλούμε για την αποδοχή των παραπάνω ισοδύναμων τεχνικών χαρακτηριστικών, ώστε να καταστεί εφικτή η υποβολή μιας ανταγωνιστικής και σύγχρονης πρότασης, σύμφωνης με τις επικρατούσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής επίπλων γραφείου.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

- Είδη: «3.1 Γραφείο Εργασίας», «3.2 Γραφείο Βοηθητικό», «3.3 Γωνία Οβάλ», «3.5 Ερμάριο Δίφυλλο», «3.6 Ντουλάπα Δίφυλλη»

Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, στις προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη αναφέρεται: «.....Περιμετρικά σε όλα τα σόκαρα να υπάρχει ταινία PVC πάχους: 2 mm στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη»

Επομένως, η ταινία PVC πάχους: 1,2 mm **δεν είναι αποδεκτή**.

- Είδος «3.11 Τραπεζι ροτόντα»



Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, στις προδιαγραφές για το ανωτέρω είδος αναφέρεται: «Τραπέζι ροτόντα διαμέτρου 120cm με ξύλινη επιφάνεια χρώματός καφέ με μεταλλική τετράγωνη βάση».

Καθώς στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές δεν προβλέπεται συγκεκριμένο πάχος για το σόκορο, το πάχος 1,2 mm είναι αποδεκτό.

- **Είδος «3.4 Τροχήλατη συρταριέρα»**

Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη, στις προδιαγραφές για το ανωτέρω είδος αναφέρεται «... κατασκευασμένες από μορισσανίδα υψηλής πυκνότητάς πάχους 18mm (εσωτερικό συρταριών πάχους 16mm) με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος καφέ. Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα όπως και το σώμα και να έχουν αντοχή βάρους τουλάχιστον 35kg.....»

Συνεπώς η χρήση Νοβοπάν πάχους 12 mm με περιμετρική επένδυση PVC Foil/ABS δεν είναι αποδεκτή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

“Κυρίες, Κύριοι,

Στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 17/2025 διακήρυξης για την «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 380662, αιτούμαστε την ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του **Τμήματος 1 - Τηλεπικοινωνιακός και Υπολογιστικός Εξοπλισμός**.

Για το είδος 1.2 – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και συγκεκριμένα στο σημείο με α/α 14 απαιτείται « USB έκδοσης ≥ 3.0 , συνολικός αριθμός ≥ 4 »

Δεδομένου ότι δεν απαιτείται οι θύρες USB να είναι ενσωματωμένες στο σύστημα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτός προσαρμογέας USB (USB HUB) **του ιδίου κατασκευαστή με τον εξοπλισμό**, ώστε να είναι πλήρως εξασφαλισμένη η διαλειτουργικότητα, και έτσι θα προσφερθούν περισσότερες θύρες USB έκδοσης ≥ 3.0 , πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των τεσσάρων (4) θυρών.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεδομένου ότι στην αγορά διατίθενται μοντέλα ΑΙΟ υπολογιστών τα οποία πληρούν την ζητούμενη προδιαγραφή με ενσωματωμένες θύρες USB 3, ο προσαρμογέας USB δεν γίνεται αποδεκτός.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Εσωτερική Διανομή :



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας

Γραφείο Γραμματείας Διευθύνοντος Συμβούλου

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ