



**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**
Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921045/46 210-8921040
Ηλεκτρ. Διεύθυνση (e-mail) : chemlab@eody.gov.gr
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου :
Α/Α δείγματος εργαστηρίου :

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

[Σύμφωνα με την Υγ. Διάταξη Γ1/443/73, όπως τροποποιήθηκε με την Υγ. Διάταξη Γ4/1150/78]

Υπηρεσία Δειγματοληψίας:
Διεύθυνση:
Αριθμός πρωτοκόλλου / Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου απόμου:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ηλεκτρ. Διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail):

- **Ημερομηνία δειγματοληψίας:** _____ **Ωρα:** _____
- **Αριθμός λουόμενων τη στιγμή της δειγματοληψίας:** _____
- **Το νερό της δεξαμενής προέρχεται από:**
☐ Δίκτυο ΕΥΔΑΠ ☐ Γεώτρηση ☐ Θαλασσινό νερό ☐ Ιαματική πηγή ☐ Δίκτυο ΔΕΥΑ
☐ Άλλο, προσδιορίστε: _____
- **Απολυμαντικό/α μέσο/α που χρησιμοποιείται/ούνται:**
☐ Χλώριο - αέριο ☐ Χλώριο - υγρό ☐ Χλώριο - στερεό ☐ Βρώμιο ☐ Όζον
☐ Ηλεκτρόλυση ☐ Άλλο, προσδιορίστε: _____
- **Αλγοκτόνα που χρησιμοποιούνται:** ☐ Θεωικός χαλκός
☐ Άλλο, προσδιορίστε: _____
- **Κροκυδωτικά που χρησιμοποιούνται:** _____
- **Αριθμός δειγμάτων που ελήφθησαν:** _____
- **Τα δείγματα ελήφθησαν από:** ☐ το σημείο εισόδου του νερού ☐ το μέσον της δεξαμενής ☐ υπερχείλιση του νερού
☐ αλλού, παρακαλώ σημειώστε: _____
- **Το νερό είναι διαυγές:** ☐ Ναι ☐ Όχι
- **Η μεταφορά του δείγματος έγινε με:** ☐ Ισόθερμο δοχείο υπό ψύξη
☐ Άλλο, προσδιορίστε: _____

Συμπληρώνεται από το Γραφείο Παραλαβής Δειγμάτων ΚΕΔΥ

Ημερομηνία & Ωρα Παραλαβής:

Θερμοκρασία – ες:

Υπογραφή:

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: _____

Αρ. πρωτ. – Ημερ/νία: _____

ΣΗΜΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Σημείο λήψης δείγματος	Υπολειμματική απολυμαντική ουσία (mg/L)	pH	Θερμοκρασία (°C)	Παρατηρήσεις	Αιτούμενες αναλύσεις <u>Συμπληρώστε τις αντίστοιχες Ομάδες - Κωδικούς (*)</u>	Α/Α δείγματος εργαστηρίου (**)

(*): Συμπλήρωση των ακόλουθων ομάδων/κωδικών για τις αιτούμενες αναλύσεις στο αντίστοιχο πεδίο του παραπάνω πίνακα.

Η συμπλήρωση γίνεται απαραίτητα κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Χημείας.

(**): Συμπληρώνεται από το Τμήμα Χημείας μετά την παραλαβή των δειγμάτων.

ΟΜΑΔΑ Α		pH, Αγωγιμότητα, Αλκαλικότητα		ΟΜΑΔΑ Β		Ασβέστιο	
K1	Κυανουρικό Οξύ (μόνο για εξωτερική Κ.Δ.)	K2	Χαλκός	K3	TDS	K4	Φωσφορικά

Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές αποτυπώνονται στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες ΚΕΔΥ στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία αποστολής:
Αρμόδιος δειγματοληψίας
Ονοματεπώνυμο:

Ωρα:

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

Τα ακόλουθα στοιχεία συμπληρώνονται από το Τμήμα Χημείας κατά την παραλαβή των δειγμάτων

Ημερομηνία παραλαβής: _____ Ωρα: _____

Παρατηρήσεις:

Ονοματεπώνυμο: _____ Υπογραφή: _____