



**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921077 210-8921040
Ηλεκτρ. Διεύθυνση (e-mail) : resistance@eody.gov.gr
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου :
Α/Α δείγματος εργαστηρίου :

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ *Campylobacter spp*

Πίνακας 1: ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επωνυμία/Μικροβιολογικό Εργαστήριο:		
Ταχ. Διεύθυνση:		Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:	Ηλεκτρ. Διεύθυνση (e-mail):	
Αρ. πρωτ. / Ημερ.:		

Πίνακας 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ΑΣΘΕΝΩΝ

1 ^{ος}	Όνοματεπώνυμο Ασθενούς:	ΑΜΚΑ:
2 ^{ος}	Όνοματεπώνυμο Ασθενούς:	ΑΜΚΑ:
3 ^{ος}	Όνοματεπώνυμο Ασθενούς:	ΑΜΚΑ:

Πίνακας 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ

	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο
Κωδικός στελέχους (*):			
Ημ/νία απομόνωσης:			
Τρόπος ταυτοποίησης :			
Υλικό απομόνωσης:			
Κλινική:			
Α/Α δείγματος ΚΕΔΥ (**):			
Αιτούμενη εξέταση (παρακαλώ επιλέξτε)	Έλεγχος Μικροβιακής Αντοχής		
	Μοριακή Ταυτοποίηση		
	Μοριακή Τυποποίηση		

(*) Συμπληρώνεται από την αποστέλλουσα αρχή. Οι κωδικοί θα πρέπει να αντιστοιχούν στους 3 ασθενείς του Πίνακα 2.

(**) Συμπληρώνεται από το ΚΕΔΥ μετά την παραλαβή των δειγμάτων.

Πίνακας 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(*)**

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ	1 ^ο	2 ^ο	3 ^ο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ					
Σιπροφλοξασίνη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, β				
Ερυθρομυκίνη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, β				
Τετρακυκλίνη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, β				
Γενταμυκίνη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, β	Περιλαμβάνεται για την επιτήρηση επί διεισδυτικής νόσου			
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ					
Μεροπενέμη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, γ	Περιλαμβάνονται για την επιτήρηση διεισδυτικής νόσου, όταν είναι διαθέσιμες τιμές MIC. Η αποστολή τιμών MIC ενθαρρύνεται καθώς θα συμβάλει στον καθορισμό των επιδημιολογικών ορίων ευαισθησίας (ECOFFs) από τη EUCAST.			
Ιμιπενέμη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, γ				
Ερταπενέμη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	α, γ				
Αμοξυκιλίνη+κλαβουλανικό οξύ (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)		Προς το παρόν δεν υπάρχει προτυποποιημένη μέθοδος ελέγχου ευαισθησίας			
Αζιθρομυκίνη (ζώνη αναστολής ή τιμή MIC)	δ	Επιλογή για μελλοντική χρήση.			

α. Για την παρακολούθηση της τάσης της μικροβιακής αντοχής σε αντιβιοτικά που σχετίζονται με τη θεραπεία των λοιμώξεων από *Campylobacter*, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης με απομονώσεις από τρόφιμα/ζώα

β. Για την παρακολούθηση της τάσης της μικροβιακής αντοχής σε άλλα αντιβιοτικά σημαντικά για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης με προϊόντα απομόνωσης από τρόφιμα/ζώα

γ. Για την παρακολούθηση των φαινοτύπων ESB, πλασμιδιακές Ambler class C β-lactamases και καρβαπενεμασών

δ. Για την παρακολούθηση της τάσης της μικροβιακής αντοχής σε αντιβιοτικά που μπορεί να χρειαστούν για μελλοντική θεραπευτική χρήση.

(***) Ο Πίνακας 4 είναι τροποποιημένος από το 'European Centre for Disease Prevention and Control. EU protocol for harmonised monitoring of antimicrobial resistance in human *Salmonella* and *Campylobacter* isolates – June 2016. Stockholm: ECDC; 2016 και The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version'.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ

(συμπληρώνεται από την Αποστέλλουσα Αρχή)

Ημερομηνία αποστολής:

Ωρα :

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

Αρμόδιος παραλαβής δειγμάτων (συμπληρώνεται από το ΚΕΔΥ)

Ημερομηνία παραλαβής:

Ωρα :

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

«Οδηγίες για τη σωστή μεταφορά των δειγμάτων»

Παρακαλούμε για την προσοχή σας στα κάτωθι σημεία με σκοπό την ενδεδειγμένη αποστολή των καλλιεργημάτων στο εργαστήριο:

- Τα καλλιεργήματα να αποστέλλονται είτε σε κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα σε μικροαερόφιλες συνθήκες είτε σε cryovial σε πάγο.
- Σε διαφορετική περίπτωση τα δείγματα δεν θα γίνονται αποδεκτά από το εργαστήριο.