



**ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ &
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας : 166-72
Τηλέφωνο : 210-8921045/46 210-8921040
Ηλεκτρ. Διεύθυνση (e-mail) : chemlab@eody.gov.gr
Αρ. Κ.Π. εισ. εγγράφου :
Α/Α δείγματος εργαστηρίου :

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**

Υπηρεσία Δειγματοληψίας:

Διεύθυνση:

Αρ. πρωτ. / Ημερ.:

Ονομασία Αντικειμένου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

Κωδικός δειγματοληψίας:

Κωδικός Αντικειμένου:

Ονομασία Αντικειμένου:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

Δήμος/Δ.Δ./Κοινότητα:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου ατόμου:

Εάν η δειγματοληψία έγινε από Δήμο ή Κοινότητα παρακαλώ αναφέρετε:

Δήμος/ Δ.Δ./ Κοινότητα:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Ωρα:

2. Η δειγματοληψία έγινε από:
(προσδιορίστε το σημείο)

B. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Ύπαρξη θολότητας : ☐ Ναι, ☐ Όχι

2. Ύπαρξη οσμής: ☐ Ναι, ☐ Όχι

3. Ύπαρξη ιζήματος: ☐ Ναι, ☐ Όχι

4. Παρουσία φερτών υλικών: ☐ Ναι, ☐ Όχι

5. Παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων: ☐ Ναι, ☐ Όχι

6. Παρουσία σωματιδίων κοπρανόδους προέλευσης: ☐ Ναι, ☐ Όχι

7. Ύπαρξη πηγής ρύπανσης στον γειτνιάζοντα χώρο από το σημείο δειγματοληψίας: ☐ Ναι, ☐ Όχι

Αν, ναι προσδιορίστε:

8. Παρουσία φυτοπλαγκτόν ή/και προϊόντων αποικοδόμησης του: ☐ Ναι, ☐ Όχι

Λοιπές παρατηρήσεις:

Το δείγμα μεταφέρθηκε με: ☐ Ισόθερμο δοχείο υπό ψύξη, ☐ Άλλο, προσδιορίστε:

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη	Σημείο λήψης δείγματος	ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ						Αιτούμενες αναλύσεις Συμπληρώστε τους αντίστοιχους Κωδικούς (*)	Α/Α δείγματος εργαστηρίου (**)
		Υπολειμματική απολυμαντική ουσία (mg/L)	pH	Θερμοκρασία (°C)	Φυσιολογική οσμή	Φυσιολογική γεύση	Φυσιολογικό χρώμα		

(*): Συμπλήρωση των ακόλουθων κωδικών για τις αιτούμενες αναλύσεις στο αντίστοιχο πεδίο του παραπάνω πίνακα.
Παράμετροι που προσδιορίζονται από το εργαστήριο – Δυνατές Αναλύσεις:

K1	pH (Ηλεκτροχημικός Προσδιορισμός, Η.Π.)	K6	Μαγνήσιο (Υπολογιστικός Προσδιορισμός)	K11	Αμμώνιο (Φ.Π.)
K2	Αγωγιμότητα (Η.Π.)	K7	Χλωριόντα (Ο.Π.)	K12	Θευικά (Φ.Π.)
K3	Αλκαλικότητα (Ογκομετρικός Προσδιορισμός, Ο.Π.)	K8	TDS (Σταθμικός Προσδιορισμός)	K13	Σίδηρος (Φ.Π.)
K4	Σκληρότητα (Ο.Π.)	K9	Νιτρικά (Φωτομετρικός Προσδιορισμός, Φ.Π.)	K14	Χρόμιο (VI) (Φ.Π.)
K5	Ασβέστιο (Ο.Π.)	K10	Νιτρώδη (Φ.Π.)	K15	Φθόριο (Φ.Π.)

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία αποστολής : Ωρα :
Αρμόδιος δειγματοληψίας
Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Υπογραφή:

Αρμόδιος παραλαβής δειγμάτων (*)

Ημερομηνία παραλαβής: Ωρα :
Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή:

(*): Συμπληρώνονται από το Τμήμα Χημείας κατά την παραλαβή των δειγμάτων