



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΒΟΛΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Νοέμβριος 2014

Σε περίπτωση νεκρού λόγω πιθανού ή ύποπτου αιμορραγικού πυρετού Ebola η νεκροτομή πρέπει να αποφεύγεται. Εάν κριθεί απαραίτητο να γίνει, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο που να παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας νεκροτομής υψηλού κινδύνου. Σε αυτήν την περίπτωση οι χειρισμοί του νεκρού σώματος πρέπει να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Η συγκεκριμένη νεκροτομή πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Είναι απαραίτητο οι νεκροί που παραπέμπονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία από χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ιδιαίτερα από αναλυτικό ιστορικό.

Α. Στο χώρο του νοσοκομείου

- Κατά το χειρισμό του νεκρού σώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται αντικείμενα μιας χρήσεως.
- Αποφυγή τοποθέτησης επιπλέον ιματισμού στο νεκρό σώμα.
- Ο προηγούμενος ιματισμός πρέπει να τοποθετηθεί σε ειδικό σάκο συλλογής μολυσματικού ιματισμού.
- Όλα τα υλικά που θα απορριφθούν πρέπει να τοποθετηθούν στον ειδικό κάδο των μολυσματικών αποβλήτων.
- Το νεκρό σώμα πρέπει να τυλίγεται σε πλαστικό σάβανο.
- Η μεταφορά του νεκρού σώματος στο νεκροθάλαμο πρέπει να γίνεται μέσα σε ειδικό σάκο μεταφοράς νεκρού.
- **Ο σάκος νεκρού κλείνει ερμητικά, δεν ανοίγει ξανά και δεν αφαιρείται.** Ο νεκρός τοποθετείται στο φέρετρο εντός του σάκου. Ο νεκρός πρέπει να τοποθετηθεί σε φέρετρο με απορροφητική επένδυση που κλείνει ερμητικά.
- Δεν γίνεται αισθητική παρέμβαση ή ταρίχευση στο σώμα του νεκρού.
- Το προσωπικό που θα ασχοληθεί σε όλη τη διαδικασία χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (www.keelpno.gr).

B. Κατευθυντήριες οδηγίες για προσωπικό

- Κατά τη νεκροψία απαιτείται η χρήση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (www.keelpno.gr).
- Η ένδυση με τον προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να γίνεται στον προθάλαμο.
- Η αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε απροστάτευτη επαφή με το νεκρό, τις εκκρίσεις αυτού και τον ιματισμό του.
- Κατά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού απαιτείται **σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών**.
- Κανένα προσωπικό αντικείμενο (βιβλία, τσάντες κ.α) δεν πρέπει να παραμένει μέσα στο νεκροτομικό θάλαμο.
- Ο νεκροτομικός θάλαμος πρέπει να έχει επαρκή αερισμό και φωτισμό.
- Στον νεκροτομικό θάλαμο πρέπει να παραβρίσκεται ο μικρότερος δυνατός αριθμός ατόμων.
- **Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των αιχμηρών αντικείμενων**. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να απορρίπτονται στο ειδικό κίτρινο δοχείο.
- Οποιοσδήποτε τραυματισμός του προσωπικού πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά μιας χρήσεως.
- Τα δείγματα από το νεκρό πρέπει να μεταφέρονται σε σωληνάρια ή δοχεία συλλογής με βιδωτό πώμα. Τα δείγματα συσκευάζονται και μεταφέρονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες ασφαλούς μεταφοράς δειγμάτων (www.keelpno.gr).
- Η απολύμανση των επιφανειών, των τροχηλάτων και των χώρων πρέπει να γίνεται με διάλυμα υποχλωριώδους Na (1000ppm ελεύθερου χλωρίου).
- Τα εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε αποστείρωση.
- Κατά την διάρκεια της νεκροτομής το προσωπικό δεν πρέπει να αγγίζει με τα γάντια του κανένα σημείο του χώρου (π.χ. πόρτες).
- Με το τέλος της νεκροτομής ο νεκρός πρέπει να τοποθετείται στον ειδικό σάκο μεταφοράς νεκρού.

Γ. Καθαρισμός και απολύμανση

- Η απολύμανση των οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, των τροχηλάτων και των χώρων πρέπει να γίνεται με διάλυμα υποχλωριώδους Na (1000ppm) παρασκευαζόμενο τη στιγμή της χρήσης του.
- Για τον επαναχρησιμοποιούμενο εξοπλισμό απαιτείται υψηλού βαθμού αποστείρωση ανάλογα με το υλικό κατασκευής του εξοπλισμού και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να χρησιμοποιεί τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (www.keelpno.gr).

Σε περίπτωση απροστάτευτης έκθεσης σε αίμα ή βιολογικά υγρά του νεκρού με αιμορραγικό πυρετό πρέπει ΑΜΕΣΑ να γίνεται πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι. Προκειμένου για επαφή με βλεννογόνους, πρέπει αυτοί να ξεπλένονται με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα.