

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑRΒΟ-ΙΟΥΣ

Κλινική περιγραφή

Η λοίμωξη από αrβο-ιούς μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή μπορεί να προκαλέσει νόσηση ποικίλης βαρύτητας, που ορισμένες φορές αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Όταν προσβάλλεται το ΚΝΣ, μπορεί να εμφανιστούν κλινικά σύνδρομα που κυμαίνονται από εμπύρετη κεφαλαλγία έως άσηπτη μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, τα οποία δεν μπορούν να διακριθούν από αυτά που προκαλούνται από άλλους ιούς. Η εγκεφαλίτιδα από αrβο-ιούς χαρακτηρίζεται από πυρετό, κεφαλαλγία, διαταραχή της συνείδησης (από σύγχυση έως κώμα), με ή χωρίς πρόσθετες εκδηλώσεις εγκεφαλικής δυσλειτουργίας (π.χ. παράλυση, διαταραχές της αισθητικότητας, παθολογικά αντανακλαστικά, γενικευμένοι σπασμοί κ.ά.).

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

- Αύξηση του τίτλου ειδικών αντισωμάτων έναντι του υπεύθυνου ιού στον ορό του ασθενούς.
- Ανίχνευση αντισωμάτων IgM στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) του ασθενούς.
- Απομόνωση του ιού από κλινικό δείγμα.
- Ανίχνευση νουκλεϊνικού οξέος του ιού σε κλινικό δείγμα.

Για πιθανό κρούσμα

- Ανίχνευση αντισωμάτων IgM στον ορό του ασθενούς.

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα και θετικά εργαστηριακά ευρήματα για πιθανό κρούσμα (βλέπε παραπάνω).

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.