

Μαρούσι, 05-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 14011
Διαβάθμιση : ΚΠ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες:

Γραφείο Προμηθειών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ, 2105212870
Φαξ: 2105212135

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΚΕΔΥ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2071/1992 (άρθρο 26) [ΦΕΚ Α' 123/15.7.1992], «Σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας».
2. Το Π.Δ. 358/1992 [ΦΕΚ Α' 179/24.11.1992], «Οργάνωση, Λειτουργία, Αρμοδιότητες Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)».
3. Την Υ1/οικ.5028/2001 [ΦΕΚ Β' 831/29.6.2001], «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.».
4. Το Ν. 3370/2005 (άρθρο 20) [ΦΕΚ Α' 176/11.7.2005], «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», Μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις.
5. Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α' 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015

- Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το Ν. 4412/2016 [ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 7. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α' 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
 8. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α' 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 9. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α' 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 10. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 11. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α' 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».
 12. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 13. Το Ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25 Α'/4.3.1993] «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».

14. Το Ν.3580/2007 «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας»
15. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή ή κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα.

Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα:

1. Την με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β' 3400/20.12.2012], «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
2. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
3. Το υπ' αριθμ. 2354-1-25/06/2018 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου έγκριση (ΑΔΑΜ) 18REQ003493449.
4. Τις αποφάσεις του ΔΣ που ελήφθησαν κατά τις 6^η/16-3-2017 , 2^η//20-1-2017 Συνεδριάσεις και 7^η //23-3-2017
5. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος διατάκτης και η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια έλαβε ΑΔΑ Ω38Ζ469ΗΜΛ-5ΡΦ.

Δια της παρούσης, σας καλούμε να υποβάλετε έγγραφη οικονομική προσφορά για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.), Αλ. Φλέμινγκ 34, Βάρη Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος Χημείας νερών και τροφίμων του Κ.Ε.Δ.Υ. Η αιτούμενη προμήθεια αποσκοπεί:

- Ι. Στην ανταπόκριση του Εργαστηρίου στα αιτήματα των συνεργαζόμενων φορέων (Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Νοσοκομειακών Μονάδων και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος Περιφερειών) για την εξέταση δειγμάτων νερών (ποσίμων,

επιφανειακών, υπογείων και αποβλήτων) και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας (συμμόρφωση ή μη με την εκάστοτε νομοθεσία).

- II. Στην κάλυψη των αναγκών για την επικαιροποίηση των στοιχείων επαλήθευσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων δοκιμών του τμήματος.
- III. Στην κάλυψη των πειραματικών αναγκών για τη διερεύνηση νέων εν δυνάμει εφαρμόσιμων μεθόδων δοκιμών του τμήματος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις περιγράφονται στην παράγραφο "Ειδικοί Όροι", καθώς και στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.

CPV 33696300-8 "ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ"

Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: **19.275,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)**.

A. Ως προς την Υποβολή των προσφορών

1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα είδος, για περισσότερα ή για το σύνολο των ειδών ανεξαρτήτου ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα Α & Β της παρούσας πρόσκλησης. Έτσι δύναται να προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι.
2. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπό προμήθεια είδους. Προσφορές, οι οποίες καλύπτουν μέρος της ζητούμενης ποσότητας ενός ή περισσότερων ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) επί της «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες των Παραρτημάτων Α & Β.
4. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο ή προσθήκη όρων πέραν αυτών της παρούσας πρόσκλησης θα απορρίπτονται. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό κάθε είδους.

5. Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
6. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση, τεχνικά φυλλάδια και λοιπό έντυπο υλικό που αποδεικνύει τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
7. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Εάν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κ.λπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα.
8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.
9. **Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών** από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Οργανισμού (ώρες λειτουργίας 08:00 – 15:00), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123.
10. Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία (βλ. σημείο Α9) και ώρα 15:00.

Β. Ως προς το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς

1. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον πίνακα ζητούμενων ειδών και να συντάσσονται σύμφωνα με το «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Παραρτήματος Β της παρούσας πρόσκλησης.
 - 1.1. Δε θα είναι αποδεκτές αλλαγές στη γραμμογράφηση του εντύπου ή στο περιεχόμενο των προσυμπληρωμένων στηλών ή γραμμών του.

1.2. Όλες οι σελίδες του εντύπου θα πρέπει να είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

2. Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με το συμπληρωμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους να καταθέσουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1 **Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86**, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι:

Πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (2.1) υποβάλλουν:

- ✓ οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ✓ ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.

2.2 **Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86**, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι:

- *η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Επιπροσθέτως, θα αναγράφεται ο αριθμός φαξ και η*

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.

- τα στοιχεία στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή.

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (§2.2) υποβάλλουν:

- ✓ οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ✓ ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ✓ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς
- ✓ ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
- ✓ κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας

2.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνουν ότι: *θα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά - αναλόγως με την νομική μορφή στην οποία ανήκουν - κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν ως ανάδοχοι.*

Γ. Ως προς την ισχύ των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Η ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής και ούτω καθεξής.

Δ. Ως προς τις Τιμές

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται αριθμητικώς σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:
 - Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ
 - Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις, όπως κόστος μεταφοράς στο ΚΕΔΥ
 - Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΕΔΥ.
3. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους προμηθευτές στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ε. Ως προς τους Ειδικούς όρους / Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι κάτωθι απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται στο σύνολό τους και όπου η ικανοποίηση τεκμαίρεται με έγγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν:

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001.
2. Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια υλικών και το εργοστάσιο κατασκευής.
3. Τα υλικά να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης στην αγγλική και ελληνική (όπου αυτό δύναται) γλώσσα.
4. Η συσκευασία των υλικών θα πρέπει να είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν

επιστρέφονται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της (όπου αυτό δύναται), θα πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

- Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.
 - Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
 - Τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της απόδοσης.
 - Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
 - Τις απαραίτητες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις, όπου αυτές απαιτούνται(θα πρέπει να ακολουθείται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP).
5. Για όλα τα υλικά να έχουν συνταχθεί και να είναι διαθέσιμα αν ζητηθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).
 6. Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τις εκάστοτε συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή. Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση των παραπάνω συνθηκών κατά την παραλαβή, το εργαστήριο τηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει τα υλικά.
 7. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση κάποιου υλικού πριν την λήξη του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντήρησης του, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το αλλοιωμένο υλικό.
 8. Τα υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει περισσότερο από το 1/6 της συνολικής διάρκειας ζωής τους.
 9. Για όλα τα υλικά να είναι δυνατή η πρόσβαση στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανάλυσης (CoA). Για τα υλικά των Ομάδων Β & Γ στα CoA θα πρέπει να περιλαμβάνεται η καμπύλη θεωρητικής προς μετρούμενη συγκέντρωση, καθώς και η καμπύλη θεωρητικής

συγκέντρωσης προς μετρούμενη απορρόφηση με διάστημα εμπιστοσύνης 95% για όλο το ονομαστικό εύρος μέτρησης.

ΣΤ. Ως προς την Αξιολόγηση των προσφορών – Κατακύρωση

1. Το κριτήριο ανάθεσης είναι **η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος** (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) **επί της «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες των Παραρτημάτων Α & Β.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν. Η κλήρωση πραγματοποιείται ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και παρουσία των οικονομικών φορέων, οι οποίοι υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
4. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα είδη της παρούσας Πρόσκλησης, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους προμηθευτές στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.
5. Προσφορά που θα παρέχει τη χαμηλότερη τιμή οιοδήποτε είδους (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος, βλ. σημείο ΣΤ.1) και θα αφορά σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη ζητούμενη, θα αξιολογείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - 5.1. Η επιλογή στηρίζεται στη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος.
 - 5.2. Η προσφορά δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό δαπάνης του είδους.
 - 5.3. Η προσφερόμενη πλεονάζουσα ποσότητα δεν υπερβαίνει το 10% της ζητούμενης ποσότητας.

6. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την προσκόμιση δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων (έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών, prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.α.).
7. Μετά από αίτημα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Z. Ως προς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει και τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα, **εντός 20 ημερών** από την ανακοίνωση της επιλογής του (υπό τον όρο προσκόμισης αυτών):

α. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο **Ατομική Επιχείρηση** στο όνομα του ιδιοκτήτη της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες
<ol style="list-style-type: none">1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
 - 2.1 δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
 - α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016
 - β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
 - 2.2 δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος

Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή.

Πίνακας 2 – Αλλοδαποί πολίτες

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.

β. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο **Νομικό Πρόσωπο**, απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
 - 1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
 - α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016
 - β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
 - 2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω

Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη εντολή.

Πίνακας 4 – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του ΚΠολΔικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

γ. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις –Κοινοπραξίες, απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά – Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).

Η. Ως προς την Παράδοση - Παραλαβή

1. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Παράδοσης	Διεύθυνση	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τηλέφωνο	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΚΕΔΥ	Αλ. Φλέμινγκ 34, Βάρη 16672	Μπακάλη Μαρίνα Γεωργαντά Γιούλα	210-8921100 210-8921265	m.bakali@keelpno.gr p.georganta@keelpno.gr

2. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων ειδών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) εβδομάδες. Η παράδοση των ειδών δύναται να γίνει τμηματικά στο ΚΕΔΥ, κατόπιν γραπτής επικοινωνίας (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
3. Για πιθανή παράταση του ως άνω οριζόμενου χρόνου παράδοσης ισχύουν τα προβλεπόμενα των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. Σε περιπτώσεις, όπου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το ΚΕΔΥ.
4. Τα είδη θα συνοδεύονται από σχετικά δελτία αποστολής, στα οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης ή της Σύμβασης και ότι άλλο απαιτεί η Υπηρεσία.

5. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΚΕΔΥ, βάσει των δελτίων αποστολής των ειδών και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών.
6. Εάν μετά την παραλαβή και πριν τη χρήση τους τα υπό προμήθεια είδη βρεθούν στο σύνολό τους ή σε μέρος τους ελαττωματικά ή δεν πληρούν τους όρους της πρόσκλησης (βλ. § Ε «Ως προς τους Ειδικούς όρους / Τεχνικές Προδιαγραφές») και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τότε θα γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των άρθρων 203, 208, 213 & 220 του Ν. 4412/2016.
7. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
8. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.

Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του αναδόχου για συγκεκριμένη προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 8 του Ν. 3580/2007 και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
αν. Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Αθηνών



Εσωτερική Διανομή :

- Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
- Γραφείο Προμηθειών
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
- Γραφείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
- Γραφείο ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Κ.Ε.Δ.Υ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

CPV: 33696300-8 "ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ"	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
15.545,00 €	19.275,80 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Ημποσοτικό τεστ (test strips) αρσενικού με διακριτική ικανότητα 0,005 - 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 mg/L As	1*100TESTS	1		
2	Ημποσοτικό τεστ (test strips) ιόντων αμμωνίου με διακριτική ικανότητα 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/L NH ₄	1*100TESTS	1		
3	Ημποσοτικό τεστ νιτρωδών ιόντων με διακριτική ικανότητα 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,50 - 1,0 mg/L NO ₂	1*100TESTS	1		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Kit αντιδραστηρίων χώνευσης για τον προσδιορισμό ολικού αζώτου στους 120°C κατάλληλο για δείγματα νερών και αποβλήτων. Συμβατό με αντιδραστήρια WTW και MERCK, για το μετέπειτα φωτομετρικό προσδιορισμό του σε φωτόμετρο S12 της WTW	1*90TESTS	2		
2	Kit αντιδραστηρίων χώνευσης ολικών μετάλλων (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn) και ολικού φωσφόρου στους 120°C κατάλληλο για δείγματα νερών και αποβλήτων. Συμβατό με αντιδραστήρια WTW και MERCK για το μετέπειτα φωτομετρικό προσδιορισμό τους σε φωτόμετρο S12 της WTW	1*100TESTS	2		
3	Τεστ ελεύθερου και ολικού χλωρίου συγκέντρωσης 0,010 – 6,00 mg/L Cl ₂ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*200TESTS (100 έκαστο)	1		
4	Τεστ εξασθενούς χρωμίου συγκέντρωσης 0,010-3,00mg/L Cr (VI) για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1		
5	Τεστ θειικών συγκέντρωσης 0,50-50,0mg/L SO ₄ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
6	Τεστ θειικών συγκέντρωσης 5-300mg/L SO ₄ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
7	Τεστ θειούχων συγκέντρωσης 0,020-1,50mg/L S ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*220TESTS	1		
8	Τεστ θειωδών συγκέντρωσης 1,0-60,0mg/L SO ₃ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*150TESTS	1		
9	Τεστ ιόντων αμμωνίου συγκέντρωσης 0,010 – 3,00 mg/L NH ₄ -N ή 0,013 – 3,86 mg/L NH ₄ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*500TESTS	1		
10	Τεστ ιόντων ασβεστίου συγκέντρωσης 0,20 – 4,00 mg/L Ca για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	2		
11	Τεστ ιόντων ασβεστίου συγκέντρωσης 5 – 160 mg/L Ca για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
12	Τεστ κυανιούχων ιόντων συγκέντρωσης 0,0020 – 0,500 mg/L CN (για φωτομετρικό προσδιορισμό-συμβατά με το φωτόμετρο S12 της WTW-Αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
13	Τεστ κυανουρικού οξέως συγκέντρωσης 2 – 160 mg/L Cyanuric acid για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
14	Τεστ μολύβδου συγκέντρωσης 0,010 – 5,00 mg/L Pb για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*50TESTS	2		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
15	Τεστ νικελίου συγκέντρωσης 0,02 – 5,00 mg/L Ni για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1		
16	Τεστ νιτρικών ιόντων συγκέντρωσης 0,10 – 25,0 mg/L NO ₃ -N ή 0,4 – 110,7 mg/L NO ₃ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	2		
17	Τεστ φαινολών συγκέντρωσης 0,002 – 0,100 mg/L Phenol ή 0,025 – 5,00 mg/L Phenol για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	Συσκευασία των 50TESTS για την περιοχή 0,002-0,100mg/L ή 250TESTS για την περιοχή 0,025-5,00mg/L φαινολών	1		
18	Τεστ φωσφορικών συγκέντρωσης 0,0025-5,00mg/L PO ₄ -P ή 0,0077-15,3 PO ₄ ³⁻ ή 0,0057-11,46mg/L P ₂ O ₅ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*420TESTS	1		
19	Τεστ χαλκού συγκέντρωσης 0,02-6,00mg/L Cu για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1		
20	Τεστ ψευδαργύρου συγκέντρωσης 0,05 – 2,50 mg/L Zn για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1		
21	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ελεύθερου και ολικού χλωρίου, εύρους μέτρησης 0,03 – 6,00 mg/L Cl ₂ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*200TESTS	1		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 15-300mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	5		
2	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 25-1500mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	6		
3	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 4,0-40,0mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
4	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 5,0-80,0mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	6		
5	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 500-10000mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	5		
6	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) TOC, εύρους μέτρησης 5,0 – 80,0 mg/L TOC, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode). Να συνοδεύεται από συσκευασία πωμάτων αλουμινίου κατάλληλα για τα φιαλίδια και τη διαδικασία χώνευσης τους, στους 120°C για 2 ώρες (προστάδιο για τον φωτομετρικό προσδιορισμό του TOC)	1*25 Tubes και 1*βιώματα	2		
7	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) βολίου, Β, εύρους μέτρησης 0,05-2,00mg/L Β για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2		
8	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών ανιονικών, εύρους μέτρησης 0,05 – 2,00 mg/L MBAS, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2		
9	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών κατιονικών, εύρους μέτρησης 0,05 – 1,50 mg/L CTAB για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		
10	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών μη ιονικές, εύρους μέτρησης 0,10 – 7,50 mg/L Triton® X-100 για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		
11	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) θειικών ιόντων, εύρους μέτρησης 5-250mg/L SO ₄ ²⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	7		
12	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) θειωδών, εύρους μέτρησης 1,0-20,0mg/L SO ₃ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		
13	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων αμμωνίου, εύρους μέτρησης 0,01-2,58mg/L NH ₄ ⁺ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	8		
14	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων αμμωνίου, εύρους μέτρησης 0,26-10,30mg/L NH ₄ ⁺ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	8		
15	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων καλίου, εύρους μέτρησης 5,0 – 50,0 mg/L K, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2		
16	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων μαγνησίου, εύρους μέτρησης 5,0 – 75,0 mg/L Mg, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		
17	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων νατρίου, εύρους μέτρησης 10 – 300 mg/L Na για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
18	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων σιδήρου, εύρους μέτρησης 0,05-4,00mg/L Fe, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	10		
19	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) νιτρικών ιόντων, εύρους μέτρησης 2,2-110,7mg/L NO ₃ ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	7		
20	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) νιτρωδών ιόντων, εύρους μέτρησης 0,03-2,30mg/L NO ₂ ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	3		
21	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ολικού αζώτου, εύρους μέτρησης DMP 0,5-15,0mg/L Ntotal, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode). Η αρχή μεθόδου να βασίζεται στην αντίδραση των νιτρικών με DMP (2,6-dimethylphenol, 2,6 διμέθυλφαινόλη)	1*25 Tubes	2		
22	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φαινολίων, εύρους μέτρησης 0,10-2,50mg/L για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1		
23	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φθοριούχων ιόντων, εύρους μέτρησης 0,10-1,80mg/L F ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	4		
24	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φωσφορικών ιόντων και με δυνατότητα χώνευσης για τον προσδιορισμό ολικού φωσφόρου, εύρους μέτρησης 0,05-5,00mg/L PO ₄ -P, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	4		
25	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ψευδαργύρου, Zn, εύρους μέτρησης 0,025 – 1,000 mg/L Zn για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

της Πράσκλησης υποβολής προσφορές για προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Κ.Ε.Δ.Υ. του Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία Υποψηφίου	
Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη	
Τηλέφωνο / Fax / E-Mail	
ΑΦΜ / ΔΟΥ	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ		
Ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.		
Αναφέρεται η χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια υλικών και το εργοστάσιο κατασκευής.		
Τα υλικά συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης στην Αγγλική Γλώσσα.		
Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα της Τεχνικής & Οικονομικής προσφοράς (πίνακες Παραρτήματος Β) είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μεταφορικών).		
Για όλα τα υλικά έχουν συνταχθεί και υπάρχουν διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).		
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τηρώντας τις εκάστοτε συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή.		

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Για όλα τα υλικά είναι δυνατή η πρόσβαση στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανάλυσης (CoA).		
Τα υλικά θα είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους δε θα έχει παρέλθει περισσότερο από το 1/6 της συνολικής διάρκειας ζωής τους.		

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΩΝ									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ Η ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ Η ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Ημποσοτικό τεστ (test strips) αρσενικού με διακριτική ικανότητα 0,005 - 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 mg/L As	1*100TESTS	1						
2	Ημποσοτικό τεστ (test strips) ιόντων αμμωνίου με διακριτική ικανότητα 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/L NH ₄	1*100TESTS	1						
3	Ημποσοτικό τεστ νιτρωδών ιόντων με διακριτική ικανότητα 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,50 - 1,0 mg/L NO ₂	1*100TESTS	1						

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΡΗΣΙ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Κιτ αντιδραστηρίων χώνευσης για τον προσδιορισμό ολικού αζώτου στους 120°C κατάλληλο για δείγματα νερών και αποβλήτων. Συμβατό με αντιδραστήρια WTW και MERCK, για το μετέπειτα φωτομετρικό προσδιορισμό του σε φωτόμετρο S12 της WTW	1*90TESTS	2						
2	Κιτ αντιδραστηρίων χώνευσης ολικών μετάλλων (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn) και ολικού φωσφόρου στους 120°C κατάλληλο για δείγματα νερών και αποβλήτων. Συμβατό με αντιδραστήρια WTW και MERCK για το μετέπειτα φωτομετρικό προσδιορισμό τους σε φωτόμετρο S12 της WTW	1*100TESTS	2						
3	Τεστ ελεύθερου και ολικού χλωρίου συγκέντρωσης 0,010 – 6,00 mg/L Cl ₂ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*200TESTS (100 έκαστο)	1						
4	Τεστ εξασθενούς χρωμίου συγκέντρωσης 0,010-3,00mg/L Cr (VI) για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1						
5	Τεστ θειικών συγκέντρωσης 0,50-50,0mg/L SO ₄ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
6	Τεστ θειικών συγκέντρωσης 5-300mg/L SO ₄ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
7	Τεστ θειούχων συγκέντρωσης 0,020-1,50mg/L S ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*220TESTS	1						
8	Τεστ θειωδών συγκέντρωσης 1,0-60,0mg/L SO ₃ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*150TESTS	1						
9	Τεστ ιόντων αμμωνίου συγκέντρωσης 0,010 – 3,00 mg/L NH ₄ -N ή 0,013 – 3,86 mg/L NH ₄ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*500TESTS	1						

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
10	Τεστ ιόντων ασβεστίου συγκέντρωσης 0,20 – 4,00 mg/L Ca για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	2						
11	Τεστ ιόντων ασβεστίου συγκέντρωσης 5 – 160 mg/L Ca για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
12	Τεστ κυανιούχων ιόντων συγκέντρωσης 0,0020 – 0,500 mg/L CN (για φωτομετρικό προσδιορισμό-συμβατά με το φωτόμετρο S12 της WTW- Αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
13	Τεστ κυανουρικού οξέως συγκέντρωσης 2 – 160 mg/L Cyanuric acid για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
14	Τεστ μολύβδου συγκέντρωσης 0,010 – 5,00 mg/L Pb για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*50TESTS	2						
15	Τεστ νικελίου συγκέντρωσης 0,02 – 5,00 mg/L Ni για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1						
16	Τεστ νιτρικών ιόντων συγκέντρωσης 0,10 – 25,0 mg/L NO ₃ -N ή 0,4 – 110,7 mg/L NO ₃ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	2						
17	Τεστ φαινολών συγκέντρωσης 0,002 – 0,100 mg/L Phenol ή 0,025 – 5,00 mg/L Phenol για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	Συσκευασία των 50TESTS για την περιοχή 0,002-0,100mg/L ή 250TESTS για την περιοχή 0,025-5,00mg/L φαινολών	1						

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΡΗΣΙ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
18	Τεστ φωσφορικών συγκέντρωσης 0,0025-5,00mg/L PO ₄ -P ή 0,0077-15,3 PO ₄ ³⁻ ή 0,0057-11,46mg/L P ₂ O ₅ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*420TESTS	1						
19	Τεστ χαλκού συγκέντρωσης 0,02-6,00mg/L Cu για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*250TESTS	1						
20	Τεστ ψευδαργύρου συγκέντρωσης 0,05 – 2,50 mg/L Zn για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*100TESTS	1						
21	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ελεύθερου και ολικού χλωρίου, εύρους μέτρησης 0,03 – 6,00 mg/L Cl ₂ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*200TESTS	1						

ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΡΗΣΙ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
1	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 15-300mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	5						

ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
2	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 25-1500mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	6						
3	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 4,0-40,0mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1						
4	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 5,0-80,0mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	6						
5	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) COD, εύρους μέτρησης 500-10000mg/L, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	5						
6	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) TOC, εύρους μέτρησης 5,0 – 80,0 mg/L TOC, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode). Να συνοδεύεται από συσκευασία πωμάτων αλουμινίου κατάλληλα για τα φιαλίδια και τη διαδικασία χώνευσης τους, στους 120°C για 2 ώρες (προστάδιο για τον φωτομετρικό προσδιορισμό του TOC)	1*25 Tubes και 1*6πώματα	2						
7	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) βορίου, Β, εύρους μέτρησης 0,05-2,00mg/L Β για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2						
8	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών ανιονικών, εύρους μέτρησης 0,05 – 2,00 mg/L MBAS, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2						
9	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών κατιονικών, εύρους μέτρησης 0,05 – 1,50 mg/L CTAB για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1						
10	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) επιφανειοδραστικών μη ιονικές, εύρους μέτρησης 0,10 – 7,50 mg/L Triton® X-100 για φωτομετρικό	1*25 Tubes	1						

ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ ΖΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
	προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)								
11	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) θεικών ιόντων, εύρους μέτρησης 5-250mg/L SO ₄ ²⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	7						
12	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) θειωδών, εύρους μέτρησης 1,0-20,0mg/L SO ₃ ²⁻ για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1						
13	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων αμμωνίου, εύρους μέτρησης 0,01-2,58mg/L NH ₄ ⁺ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	8						
14	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων αμμωνίου, εύρους μέτρησης 0,26-10,30mg/L NH ₄ ⁺ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	8						
15	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων καλίου, εύρους μέτρησης 5,0 – 50,0 mg/L K, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2						
16	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων μαγνησίου, εύρους μέτρησης 5,0 – 75,0 mg/L Mg, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1						
17	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων νατρίου, εύρους μέτρησης 10 – 300 mg/L Na για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2						
18	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ιόντων σιδήρου, εύρους μέτρησης 0,05-4,00mg/L Fe, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	10						
19	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) νιτρικών ιόντων, εύρους μέτρησης 2,2-110,7mg/L NO ₃ ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	7						

ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΤΑΙ [ΝΑΙ/ΟΧΙ]	ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
20	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) νιτρωδών ιόντων, εύρους μέτρησης 0,03-2,30mg/L NO ₂ ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	3						
21	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ολικού αζώτου, εύρους μέτρησης DMP 0,5-15,0mg/L Ntotal, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode). Η αρχή μεθόδου να βασίζεται στην αντίδραση των νιτρικών με DMP (2,6-dimethylphenol, 2,6 διμέθυλφαινόλη)	1*25 Tubes	2						
22	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φαινολών, εύρους μέτρησης 0,10-2,50mg/L για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	1						
23	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φθοριοϋχών ιόντων, εύρους μέτρησης 0,10-1,80mg/L F ⁻ , για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	4						
24	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) φωσφορικών ιόντων και με δυνατότητα χώνευσης για τον προσδιορισμό ολικού φωσφόρου, εύρους μέτρησης 0,05-5,00mg/L PO ₄ -P, για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	4						
25	Φιαλίδιο αντίδρασης (tube test) ψευδαργύρου, Zn, εύρους μέτρησης 0,025 – 1,000 mg/L Zn για φωτομετρικό προσδιορισμό, συμβατό με το φωτόμετρο S12 της WTW (αναγνώριση barcode)	1*25 Tubes	2						

(Πόλη) _____

(Ημερομηνία) ____/____/____

(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)

