



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
για Λοιμώδη Νοσήματα
Τμήμα Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
& Συγγενών Λοιμώξεων
Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 8899.005/008/049
e -mail: t.georgakopoulou@eody.gov.gr

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΙΟΪΩΝ/ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

(αποστέλλεται μαζί με τα δείγματα λυμάτων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών)

ID Δείγματος :	(συμπληρώνεται από τον Δειγματολήπτη)
Τοποθεσία συλλογής δείγματος:	
▶ Νομός / Περιοχή:	▶ ΚΦΠ :
Ατμοσφαιρική θερμοκρασία τη στιγμή της δειγματοληψίας :	° C
Ημερομηνία συλλογής δείγματος: / /	Ώρα:
Σημείο Δειγματοληψίας: ▶ Είσοδος στο συλλεκτήρα των ΕΕΛ: <input type="checkbox"/>	▶ Βόθρος : <input type="checkbox"/>
▶ Άλλο ενδεδειγμένο σημείο: <input type="checkbox"/>	Ποιό; _____
Ημερομηνία αποστολής στο Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur :	/ /
Όνομα του ατόμου που έκανε τη δειγματοληψία:	
Τηλ. Επικοινωνίας:	Υπογραφή:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PASTEUR

ID#:	(συμπληρώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)
Ημερομηνία παραλαβής από το Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur :	/ /
Κατάσταση παραλαβής δείγματος: ▶ Καλή <input type="checkbox"/>	▶ Κακή <input type="checkbox"/>

- Το Δείγμα του ενός λίτρου (1 lt) ακατέργαστου αποβλήτου πρέπει να συλλεχθεί μέσα σε ένα πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι, το οποίο πρέπει να σφραγιστεί καλά και να απολυμανθεί η εξωτερική επιφάνειά του, πριν την αποστολή του. Το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι την αποστολή του.
- Κάθε δείγμα πρέπει να φέρει συγκεκριμένο αριθμό ταυτοποίησης δείγματος, ο οποίος θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αριθμό που αναγράφεται στο αντίστοιχο Παραπεμπτικό Δελτίο.
- Η αποστολή του δείγματος προς το Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών από τη συλλογή του, πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη, έτσι ώστε τα δείγματα να παραλαμβάνονται από το Εργαστήριο μέχρι και τις 15:00 μ.μ. της επόμενης ημέρας.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών/Πολιοϊών:

Υπόψη κας Λαμπροπούλου Σταυρούλας

Διεύθυνση: Β. Σοφίας 127, 11526 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 6478821, 210 6478800 Fax: 210 6478832

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό & Συγγενών Λοιμώξεων - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8899 008 - 210 8899 024 – 210 8899 049