



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης  
για Λοιμώδη Νοσήματα  
Τμήμα Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό  
& Συγγενών Λοιμώξεων  
Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 8899.005/008/049  
e-mail: t.georgakopoulou@eody.gov.gr

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΙΟΪΩΝ/ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ

### ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

(αποστέλλεται μαζί με τα δείγματα λυμάτων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών)

ID Δείγματος :	(συμπληρώνεται από τον Δειγματολήπτη)
Τοποθεσία συλλογής δείγματος:	
▶ Νομός / Περιοχή:	▶ ΚΦΠ :
Ατμοσφαιρική θερμοκρασία τη στιγμή της δειγματοληψίας :	° C
Ημερομηνία συλλογής δείγματος: / /	Ώρα:
Σημείο Δειγματοληψίας: ▶ Είσοδος στο συλλεκτήρα των ΕΕΛ: <input type="checkbox"/>	▶ Βόθρος : <input type="checkbox"/>
▶ Άλλο ενδεδειγμένο σημείο: <input type="checkbox"/>	Ποιό; _____
Ημερομηνία αποστολής στο Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur :	/ /
Όνομα του ατόμου που έκανε τη δειγματοληψία:	
Τηλ. Επικοινωνίας:	Υπογραφή:

#### ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PASTEUR

ID#:	(συμπληρώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)
Ημερομηνία παραλαβής από το Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur :	/ /
Κατάσταση παραλαβής δείγματος: ▶ Καλή <input type="checkbox"/>	▶ Κακή <input type="checkbox"/>

- Το Δείγμα του ενός λίτρου (1 lt) ακατέργαστου αποβλήτου πρέπει να συλλεχθεί μέσα σε ένα πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι, το οποίο πρέπει να σφραγιστεί καλά και να απολυμανθεί η εξωτερική επιφάνειά του, πριν την αποστολή του. Το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι την αποστολή του.
- Κάθε δείγμα πρέπει να φέρει συγκεκριμένο αριθμό ταυτοποίησης δείγματος, ο οποίος θα πρέπει να ταυτοποιείται με τον αριθμό που αναγράφεται στο αντίστοιχο Παραπεμπτικό Δελτίο.
- Η αποστολή του δείγματος προς το Εργαστήριο – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών από τη συλλογή του, η αποστολή πρέπει να γίνεται πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη, έτσι ώστε τα δείγματα να φτάνουν στο Εργαστήριο μέχρι και τις 15:00 μ.μ. της επόμενης ημέρας.

#### Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ - Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών/Πολιοϊών:

Υπόψη: κα Άντα Βούλγαρη – Κόκοτα

Διεύθυνση: Β. Σοφίας 127, 11526 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 6478821, 210 6478800 Fax: 210 6478832

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό & Συγγενών Λοιμώξεων - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8899 005 - 210 8899 008 – 210 8899 049