

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού		
Χώρα	Συνιστάται	Απαιτείται
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena, U.K.)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αγία Λουκία (Saint Lucia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Άγιος Μαρτίνος, Γαλλία (Saint Martin)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Άγιος Μαρτίνος, Ολλανδία (Sint Maarten)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon, France)	Όχι	Όχι
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts/Saint Christopher & Nevis, U.K.)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	Όχι	Όχι
Αζόρες (Azores)	Όχι	Όχι

Αίγυπτος (Egypt)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, όπως η Ερυθραία, η Ρουάντα, η Σομαλία, η Τανζανία και η Ζάμπια. Αν ο ταξιδιώτης δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα κρατηθεί σε απομόνωση για διάστημα έως και 6 ημέρες μετά την αναχώρηση από την περιοχή που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αϊτή (Haiti)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αιθιοπία (Ethiopia)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στην περιοχή Αφάρ (Afar) και στις Σομαλικές Επαρχίες (Somali Provinces).	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/Ivory Coast)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Αλβανία (Albania)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αλγερία (Algeria)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ανατολικό Τιμόρ/Τιμόρ-Λεστέ (East Timor/Timor-Leste)	Όχι	Όχι
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	Όχι	Όχι
Ανγκόλα (Angola)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Ανγκουίλα (Anguilla)	Όχι	Όχι
Ανδόρα (Andorra)	Όχι	Όχι
Ανταρκτική (Antarctica)	Όχι	Όχι

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua & Barbuda)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αργεντινή (Argentina)	Συνιστάται στους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται τις Επαρχίες Corrientes (Κορριέντες) και Misiones (Μισιόνες). Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την επαρχία Formosa (Φορμόσα) και συγκεκριμένες περιοχές στις επαρχίες Τσάκο (Chako), Χουχούι (Jujuy) και Σάλτα (Salta). Δεν συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο του ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Όχι
Αρμενία (Armenia)	Όχι	Όχι
Αρούμπα (Aruba)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Αυστραλία (Australia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ.
Αυστρία (Austria)	Όχι	Όχι
Αφγανιστάν (Afghanistan)	Όχι	Όχι
Βανουάτου (Vanuatu)	Όχι	Όχι
Βέλγιο (Belgium)	Όχι	Όχι
Βενεζουέλα (Venezuela)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται στις ακόλουθες περιοχές: τις πολιτείες Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Yaracuy και Distrito Capital. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες των οποίων τα δρομολόγιο ταξιδιού περιορίζεται στις ακόλουθες περιοχές: όλες οι περιοχές σε υψόμετρο > 2.300m (7.546 ft) στις πολιτείες Merida, Tachira, και Trujillo, οι πολιτείες Falcón και Lara, το νησί Μαργαρίτα, η πρωτεύουσα Καρακάς και η πόλη Βαλένθια.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στη Βραζιλία.
Βερμούδες (Bermuda/UK)	Όχι	Όχι
Βιετνάμ (Vietnam)	Όχι	Όχι

Βιρμανία/Μπούρμα (Burma/Myanmar)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Βολιβία (Bolivia)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που ταξιδεύουν στις ακόλουθες περιοχές ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων και σε υψόμετρο <2300 μ (7.546 ft): ολόκληρα τα διαμερίσματα Beni, Pando, Santa Cruz, και καθορισμένες περιοχές των διαμερισμάτων Chuquisaca, Cochabamba, La Paz και Tarija. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές σε υψόμετρο >2300 μ (7.546 ft) και σε όλες τις περιοχές που δεν αναγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων La Paz και Sucre.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Βόρεια Κορέα (North Korea)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, και τα νησιά Σαϊπάν (Saipan), Τίνιαν (Tinian), Ρότα (Rota) (ΗΠΑ) (Northern Mariana Islands, US)	Όχι	Όχι
Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Bosnia and Herzegovina)	Όχι	Όχι
Βουλγαρία (Bulgaria)	Όχι	Όχι
Βραζιλία (Brazil)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται τις ακόλουθες περιοχές: ολόκληρες τις πολιτείες Άκρε (Acre), Αμαπά (Amapá), Αμαζόνας (Amazonas), Ντιστριτό Φεντεράλ (Distrito Federal), συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της Μπραζιλία (Brasília), Εσπίριτο Σάντο (Espírito Santo)*, Γκοϊάς (Goiás), Μαρανάο (Maranhão), Μάτο Γκρόσσο (Mato Grosso), Μάτο Γκρόσσο ντο Σουλ (Mato Grosso do Sul), Μίνας Ζεράις (Minas Gerais), Παρά (Pará), Παρανά (Paraná)*, Ρίο ντε Τζανέιρο (συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο και όλων των παράκτιων νησιών)*, Ρίο Γκραντε ντο Σουλ (Rio Grande do Sul)*, Ροντόνια (Rondônia), Ροράιμα (Roraima), Σάντα Καταρίνα (Santa Catarina)*, Σάο Πάολο (São Paulo) (συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Σάο Πάολο και όλων των παράκτιων νησιών)*, Tocantins και καθορισμένες περιοχές των ακόλουθων πολιτειών: Μπαία (Bahia) * και Πιάουι (Piauí). Ο εμβολιασμός συνιστάται επίσης στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τους καταρράκτες Ιγκουασσού (Iguassu Falls). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται σε περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Φορταλέσα (Fortaleza) και Ρεσίφε (Recife).	Όχι

	* Σημείωση: Το 2017, λόγω της μεγάλης επιδημίας κίτρινου πυρετού σε πολλές ανατολικές πολιτείες, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επέκτεινε τις συστάσεις εμβολιασμού του κίτρινου πυρετού για τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη Βραζιλία. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες, ανατρέξτε στο www.cdc.gov/travel	
Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού (British Indian Ocean Territory / UK), και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία (Diego Garcia) (Ηνωμένο Βασίλειο)	Όχι	Όχι
Γαλλία (France)	Όχι	Όχι
Γαλλική Γουιάνα (French Guiana)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά Σοσιετέ (Society)-Ταϊτή (Tahiti), Μοορέα (Moorea), Μπόρα Μπόρα (Bora-Bora), τα νησιά Μαρκέζας (Marquesas)-Χίβα Οα και Ούα Χούκα (Hiva Oa, Ua Huka), τα νησιά Αουστράλ (Austral)-Τουμπουάι και Ρουρούτου (Tubuai και Rurutu)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γερμανία (Germany)	Όχι	Όχι
Γεωργία (Georgia)	Όχι	Όχι
Γιβραλτάρ (Gibraltar/UK)	Όχι	Όχι
Γκάμπια (Gambia)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γκαμπόν (Gabon)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Γκάνα (Ghana)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Γκουάμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	Όχι	Όχι

Γουαδελούπη (Guadeloupe)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γουατεμάλα (Guatemala)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γουιάνα (Guyana)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γουινέα (Guinea)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γουινέα-Μπισσάου (Guinea-Bissau)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Γρενάδα (Grenada)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Γροιλανδία/Δανία (Greenland/Denmark)	Όχι	Όχι
Δανία (Denmark)	Όχι	Όχι
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (North Macedonia)	Όχι	Όχι
Δημοκρατία του Κονγκό-Κινσάσα (Democratic Republic of the Congo-Kinshasa)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Δημοκρατία του Κονγκό-Μπραζαβίλ (Congo-Brazzaville)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.

Δομινικά (Dominica)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Δομινικανή Δημοκρατία (Dominican Republic)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι στις περιοχές Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo και Rio de Janeiro στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο των περιοχών αυτών.
Δυτική Σαχάρα (Western Sahara)	Όχι	Η χώρα δεν έχει καταθέσει τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό.
Εκουαδόρ, νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που ταξιδεύουν σε υψόμετρο <2300μ (7.546 ft) στην ανατολική περιοχή της οροσειράς των Άνδεων (Andes) στις ακόλουθες επαρχίες : Μορόνα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Νάπο (Napo), Ορεγιάννα (Orellana), Παστάσα (Pastaza), Σουκούμπιος (Sucumbios) και Σαμόρα-Τσιντσιπε (Zamora-Chinchipe).	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι στη Βραζιλία, στη Δημοκρατία του Κονγκό ή στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε αυτές τις χώρες.
	Γενικά δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε υψόμετρο <2300μ (7.546 ft) στη δυτική περιοχή της οροσειράς των Άνδεων (Andes) στις ακόλουθες επαρχίες: Εσμεράλδας (Esmeraldas)*, Γουάγιας (Guayas), Λος Ρίος (Los Rios), Σάντα Έλενα (Santa Elena), Σάντο Ντομίνγκο δε λος Τσατσίλας (Santo Domingo de los Tsachilas), και σε καθορισμένες περιοχές των επαρχιών Ασουάι (Azua), Μπολίβαρ (Bolívar), Κανιάρ (Canar), Κάρτσι (Carchi), Τσιμποράσο (Chimborazo), Κοτοπάξι (Cotacachi), Ελ Όρο(El Oro), Ιμπαμπούρα (Imbabura), Λόχα (Loja), Πιτσίντσα (Pichincha) και Τουνγκουράουα (Tungurahua). * Η σύσταση του εμβολιασμού του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για την επαρχία Esmeraldas διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO-International Travel and Health)	
	Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται στις περιοχές με υψόμετρο >2300μ (7.546 ft), στις πόλεις Γουαγιακίλ (Guayaquil) και Κίτο (Quito) ή στα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos).	
Ελβετία (Switzerland)	Όχι	Όχι
Ελλάδα (Greece)	Όχι	Όχι
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Ερυθραία (Eritrea)	Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που πηγαίνουν στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανσέμπα (Anseba), Νότια (Dehub), Γκας Μπάρκα (Gash Barka), Κεντρική (Mae Kel) και Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα (Semenawi Keih Bahri). Δεν συνιστάται για όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου του αρχιπελάγους Νταλάκ (Dahlak)	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Εσθονία (Estonia)	Όχι	Όχι
Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) (Eswatini /Swaziland)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ζάμπια (Zambia)	Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις Βορειοδυτικές και τις Δυτικές επαρχίες. Δεν συνιστάται σε όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ηνωμένο Βασίλειο-Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και τα νησιά Τσάνελ και Μαν (United Kingdom-England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Channel Islands, Isle of Man)	Όχι	Όχι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (United States of America)	Όχι	Όχι
Ιαπωνία (Japan)	Όχι	Όχι

Ινδία (India)	Όχι	Κάθε ταξιδιώτης (με εξαίρεση τα βρέφη <9 μηνών) που φθάνει στη χώρα με αεροπλάνο ή πλοίο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού, απομονώνεται έως και 6 μέρες, εάν:
		1) αναχώρησε από χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού τις προηγούμενες 6 μέρες,
		2) ήταν σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού για μετεπιβίβαση (εξαιρούνται οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που κατά τη μετεπιβίβασή τους σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού παρέμειναν στους χώρους του αεροδρόμιου και ο υγειονομικός υπεύθυνος συμφωνεί να εξαιρεθούν),
		3) φθάνει με πλοίο που ξεκίνησε ή έκανε στάση σε λιμάνι χώρας με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, έως και 30 μέρες πριν την άφιξη στην Ινδία, εκτός αν το πλοίο ακολούθησε της οδηγίες απολύμανσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
		4) φθάνει με αεροσκάφος που ξεκίνησε από χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού και δεν απολυμάνθηκε σύμφωνα με της οδηγίες του Indian Aircraft Public Health Rules (1954) ή του ΠΟΥ.
		Χώρες και περιοχές με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού θεωρούνται οι παρακάτω: Αφρική: Ανγκόλα (Angola), Μπενίν (Bénin), Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso), Μπουρουντί (Burundi), Καμερούν (Cameroon), Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Central African Republic), Τσάντ (Chad), Κόνγκο (Congo), Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire), Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo), Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea), Αιθιοπία (Ethiopia), Γκαμπόν (Gabon), Γκάμπια (Gambia), Γκάνα (Ghana), Γουινέα (Guinea), Γουινέα Μπισσάου (Guinea-Bissau), Κένυα (Kenya), Λιβερία (Liberia), Μάλι (Mali), Μαυριτανία (Mauritania), Νίγηρας (Niger), Νιγηρία (Nigeria), Ρουάντα (Rwanda), Σενεγάλη (Senegal), Σιέρρα Λεόνε (Sierra Leone), Νότιο Σουδάν (South Sudan), Σουδάν (Sudan), Τόγκο (Togo) και Ουγκάντα (Uganda). Αμερική: Αργεντινή (Argentina), Βολιβία (Bolivia), Βραζιλία (Brazil), Κολομβία (Colombia), Εκουαδόρ (Ecuador), Γαλλική Γουιάνα (French Guiana), Γουιάνα (Guyana), Παναμά (Panama), Παραγουάη (Paraguay), Περού (Peru), Σουρινάμ (Suriname), Τρινιδάντ και Τομπάγκο (Τρινιδάντ μόνο) (Trinidad/Tobago, Trinidad only) και Βενεζουέλα (Venezuela).
Σημείωση: Όταν αναφερθεί ένα κρούσμα κίτρινου πυρετού σε μια χώρα, η χώρα αυτή θεωρείται από την Ινδική κυβέρνηση ως χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού και προστίθεται στην παραπάνω λίστα.		

Ινδονησία (Indonesia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ιορδανία (Jordan)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ιράκ (Iraq)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ιράν (Iran)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ιρλανδία (Ireland)	Όχι	Όχι
Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ισλανδία (Iceland)	Όχι	Όχι
Ισπανία (Spain)	Όχι	Όχι
Ισραήλ (Israel), και η Δυτική Όχθη και η Γάζα (West Bank, Gaza)	Όχι	Όχι
Ιταλία (Italy), συμπεριλαμβάνεται η Αγία Έδρα και η Πόλη του Βατικανού (Holy See και Vatican City)	Όχι	Όχι
Καζακστάν (Kazakhstan)	Όχι	Όχι

Καμερούν (Cameroon)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Καμπότζη (Cambodia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Καναδάς (Canada)	Όχι	Όχι
Κανάρια Νησιά (Canary Islands) (Ισπανία)	Όχι	Όχι
Κατάρ (Qatar)	Όχι	Όχι
Κέιμαν Νήσοι (Ηνωμένο Βασίλειο)(Cayman,UK)	Όχι	Όχι
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Central African Republic)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Κένυα (Kenya)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο το ταξιδιού τους περιορίζεται στις ακόλουθες περιοχές : ολόκληρη τη Βόρεια Ανατολική Επαρχία (North Eastern Province), τις πολιτείες Κιλίφι (Kilifi), Κουάλε (Kwale), Λαμού (Lamu), Μαλίντι (Malindi) και Ταναρίβερ (Tandariver) στην Επαρχία Ακτής (Coast Province) και στις πόλεις Μομπάσα (Mombasa) και Ναϊρόμπι (Nairobi).	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Κίνα (China)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ηλικίας ≥ 9 μηνών, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους ταξιδιώτες των οποίων τα δρομολόγια περιορίζονται στην Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Special Administrative Region SAR) και στην Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάου (Macao SAR).

Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Κιριμπάτι -πρώην νησιά Γκίλμπερτ, περιλαμβάνει Ταράουα, Ταμπουαρεάν (νησιά Φάνινγκ) και Μπανάμπα (νησί Όσεαν) (Kiribati-formerly Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran/Fanning Island, Banaba/Ocean Island)	Όχι	Όχι
Κόκος (Κήλινγκ) νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους, αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ και το νησί Τομπάγκο (Tobago). Στην Αργεντινή περιορίζεται στην επαρχία Μισιόνες (Misiones Province).
Κολομβία (Colombia)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ηλικίας ≥ 9 μηνών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις πόλεις Barranquilla, Cali, Cartagena και Medellín. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες των οποίων το δρομολόγιο ταξιδιού περιορίζεται στις περιοχές με υψόμετρο > 2.300 m (7.546 ft), στο διαμέρισμα San Andrés y Providencia και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι στην Αγκόλα (Angola), στη Βραζιλία (Brazil), στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo) ή στην Ουγκάντα (Uganda) και από τους ταξιδιώτες που έχουν κάνει μετεπιβίβαση > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Κομόρες (Comoros)	Όχι	Όχι
Κόσοβο (Kosovo)	Όχι	Όχι

Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται η Τανζανία και η Ζάμπια στην Αφρική, εξαιρούνται η Αργεντινή και ο Παναμάς στην Αμερική και υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί στις εξής χώρες : Κολομβία (όλη η χώρα με εξαίρεση τις Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín και San Andrés Providencia y Bogotá), Εκουαδόρ (αφορά μόνο τις περιοχές Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbbíos y Zamora-Chinchipe και εξαιρείται η υπόλοιπη χώρα), Παραγουάη (όλη η χώρα με εξαίρεση την πρωτεύουσα Asunción), Περου (όλη η χώρα με εξαίρεση την πρωτεύουσα Λίμα, το μονοπάτι των Ίνκα, Cuzco, Machu Picchu, Lambayeque, Tumbes, Piura και Cajamarca), Τρινιδάντ και Τομπάγκο (όλη η χώρα με εξαίρεση τις αστικές περιοχές στο Port of Spain και τους ταξιδιώτες σε μετεπιβίβαση ή που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται στο νησί του Τομπάγκο).
Κούβα (Cuba)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Κουβέιτ (Kuwait)	Όχι	Όχι
Κουρασάο (Curacao)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Κροατία (Croatia)	Όχι	Όχι
Κύπρος (Cyprus)	Όχι	Όχι
Λάος (Laos)	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Λεσότο (Lesotho)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Λετονία (Latvia)	Όχι	Όχι
Λευκορωσία (Belarus)	Όχι	Όχι
Λίβανος (Lebanon)	Όχι	Όχι
Λιβερία (Liberia)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Λιβύη (Libya)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Λιθουανία (Lithuania)	Όχι	Όχι
Λιχτενστάιν (Liechtenstein)	Όχι	Όχι
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	Όχι	Όχι
Μαγιότ (Mayotte) (Γαλλία)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μαδαγασκάρη (Madagaskar)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μαδέιρα νησιά (Πορτογαλία) (Madeira Islands, Portugal)	Όχι	Όχι
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	Όχι	Όχι
Μαλαισία (Malaysia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Μαλάουι (Malawi)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μαλδίβες (Maldives)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μάλι (Mali)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Μάλτα (Malta)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Αν ενδείκνυται βάσει επιδημιολογικών συνθηκών, τα βρέφη <9 μηνών που φθάνουν από περιοχή με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, ενδέχεται να απομονωθούν ή να επιτηρούνται.
Μαρόκο (Morocco)	Όχι	Όχι
Μαρτινίκα (Γαλλία) (Martinique, France)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μαυρίκιος (Mauritius)	Όχι	Όχι
Μαυριτανία (Mauritania)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μαυροβούνιο (Montenegro)	Όχι	Όχι
Μεξικό (Mexico)	Όχι	Όχι

Μικρονησία-Ομόσπονδες Πολιτείες, και τα νησιά Γιαπ, Πονπέι, Τσοκ και Κοσράε (The Federated States of Micronesia, Yap Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)	Όχι	Όχι
Μογγολία (Mongolia)	Όχι	Όχι
Μοζαμβίκη (Mozambique)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μολδαβία (Moldova)	Όχι	Όχι
Μονακό (Monaco)	Όχι	Όχι
Μοντσερράτ (Ηνωμένο Βασίλειο) (Montserrat, UK)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπαρμπάντος (Barbados)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, με εξαίρεση τη Γουιάνα (Guyana) και το νησί Τρινιντάντ (Trinidad).
Μπαχάμες (Bahamas)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπαχρέιν (Bahrain)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Μπελιζ (Belize)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπενίν (Benin)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μποναιρ (Bonaire)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μποτσουάνα (Botswana)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπουρούντι (Burundi)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Μπουτάν (Bhutan)	Όχι	Όχι
Μπρούνεϊ (Brunei)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Ναμίμπια (Namibia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ναουρού (Nauru)	Όχι	Όχι
Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	Όχι	Όχι
Νέα Καληδονία (Γαλλία) (New Caledonia/France)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Σημείωση: Στην περίπτωση επιδημίας στη χώρα μπορεί να απαιτηθεί ειδικό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Νεπάλ (Nepal)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νησί Γουέικ, ΗΠΑ (Wake Island, U.S.)	Όχι	Όχι
Νησιά Μάρσαλ (Marshall Islands)	Όχι	Όχι
Νησιά Κουκ, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands, New Zealand)	Όχι	Όχι
Νησιά Νιούε, Νέα Ζηλανδία (Niue, New Zealand)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νησί Νόρφολκ, Αυστραλία (Norfolk Island, Australia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ.
Νησί Πάσχα (Easter Island) (Χιλή)	Όχι	Η χώρα δεν έχει καταθέσει τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό.

Νήσοι Πίτκαιρν, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, U.K.)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νησιά Σολωμόντα (Solomon Islands)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νησιά Φερόες, Δανία (Faroe Islands, Denmark)	Όχι	Όχι
Νησιά Φώκλαντ (Falkland Islands/Islas Malvinas)	Όχι	Όχι
Νησιά Χριστουγέννων, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ.
Νίγηρας (Niger)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε εκείνους που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες. Η κυβέρνηση του Νίγηρα συνιστά εμβολιασμό στους ταξιδιώτες που αναχωρούν από τον Νίγηρα.
Νιγηρία (Nigeria)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Νικαράγουα (Nicaragua)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νορβηγία (Norway)	Όχι	Όχι
Νότια Αφρική (South Africa)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Νότια Κορέα (South Korea)	Όχι	Όχι
Νότιο Σουδάν (South Sudan)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.

Νότιος Γεωργία και Νότιοι Σάντουιτς Νήσοι (South Georgia and the South Sandwich Islands)	Όχι	Η χώρα δεν έχει καταθέσει τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό.
Ολλανδία (Netherlands)	Όχι	Όχι
Ολλανδικές Αντίλλες (Netherlands Antilles): Μποναίρ (Bonaire), Κουρασάο (Curaçao), Σάμπα (Saba), Αγ. Ευστάθιος (St. Eustatius) και Άγ. Μαρτίνος (St. Maarten)	Όχι	Δείτε τις οδηγίες εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό ξεχωριστά για τα νησιά Μποναίρ (Bonaire), Κουρασάο (Curaçao), Σάμπα (Saba), Αγ. Ευστάθιος (St. Eustatius) και Άγ. Μαρτίνος (St. Maarten).
Ομάν (Oman)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ονδούρα (Honduras)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ουγγαρία (Hungary)	Όχι	Όχι
Ουγκάντα (Uganda)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	Όχι	Όχι
Ουκρανία (Ukraine)	Όχι	Όχι
Ουρουγουάη (Uruguay)	Όχι	Όχι
Πακιστάν (Pakistan)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Παλάου (Palau)	Όχι	Όχι

Παναμάς (Panama)	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται όλες τις ηπειρωτικές περιοχές ανατολικά της περιοχής που περιβάλλει τη διώρυγα (ολόκληρες τις επαρχίες Νταριέν (Darién), Εμπερά (Emberá) και Κούνα Γιάλα (Kuna Yala ή Guna Yala) και τις περιοχές των επαρχιών Κολον (Colón) και Παναμά (Panamá) που εντοπίζονται στα ανατολικά της διώρυγας.</p> <p>Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο του ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές δυτικά της διώρυγας, στην πόλη του Παναμά, στη διώρυγα, στα νησιά Σαν Μπλας (San Blas) και Μπαλμπόα (Balboa-Pearl Islands).</p>	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Παραγουάη (Paraguay)	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.</p> <p>Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το δρομολόγιο του ταξιδιού τους περιορίζεται στην πόλη Ασυνσιόν (Asunción).</p>	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, USA)	Όχι	Όχι
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, UK)	Όχι	Όχι
Περού (Peru)	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με υψόμετρο <2300μ (7,546 ft) στις περιφέρειες Αμαζόνας (Amazonas), Λορέτο (Loreto), Μάδρε δε Δίος (Madre de Dios), Σαν Μαρτίν (San Martín) και Ουκαγιαλί (Ucayali), Πούνο (Puno), Κούσκο (Cusco), Χουνίν (Junín), Πάσκο (Pasco) και Χουανούκο (Huánuco), καθώς και καθορισμένες περιοχές των ακόλουθων περιφερειών: άνω βόρειο Arurímac, άνω βόρεια Huancavelica, άνω βορειοανατολικά Ancash, ανατολικό La Libertad, βόρειο και ανατολικό Cajamarca, βόρειο και βορειοανατολικό Ayacucho, και ανατολική Piura.</p>	Όχι
	<p>Γενικά δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται στις δυτικές περιοχές των Άνδεων: οι περιφέρειες Lambayeque και Tumbes και καθορισμένες περιοχές της νότιας, κεντρικής και δυτικής Cajamarca και της δυτικής Piura.</p> <p>Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο του ταξιδιού τους περιορίζεται στις ακόλουθες περιοχές: όλες οι περιοχές με υψόμετρο >2300μ (7,546 ft), περιοχές δυτικά της οροσειράς των Άνδεων που δεν αναφέρονται παραπάνω, η πόλη Κούσκο (Cusco), η πρωτεύουσα Λίμα (Lima), το Μάτσου Πίτσου (Machu Picchu) και το μονοπάτι των Ίνκας (Inca Trail).</p>	
Πολωνία (Poland)	Όχι	Όχι

Πορτογαλία (Portugal)	Όχι	Όχι
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico, U.S.)	Όχι	Όχι
Πράσινο Ακρωτήριο (Cape Verde)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion, France)	Όχι	Όχι
Ρουάντα (Rwanda)	Γενικά δεν συνιστάται	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Ρουμανία (Romania)	Όχι	Όχι
Ρωσία (Russia)	Όχι	Όχι
Σαμόα, πρώην Δυτική Σαμόα (Samoa, formerly Western Samoa)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σάμπα (Saba)	Όχι	Όχι
Σαν Μαρίνο (San Marino)	Όχι	Όχι
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (Sao Tomé and Principe)	Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Σενεγάλη (Senegal)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σερβία (Serbia)	Όχι	Όχι
Σεϋχέλλες (Seychelles)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σιγκαπούρη (Singapore)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Σλοβακία (Slovakia)	Όχι	Όχι
Σλοβενία (Slovenia)	Όχι	Όχι
Σομαλία (Somalia)	Γενικά δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Μπακόλ (Bakool), Μπαναντίρ (Banaadir), Μπέυ (Bay), Γκάλγκουντουτ (Galguduud), Γκέντα (Gedo), Ιράν (Hiiraan), Κάτω Τζούμπα (Lower Juba), Κάτω Σαβέλα (Lower Shabelle), Μέση Τζούμπα (Middle Juba) και Μέση Σαβέλα (Middle Shabelle). Δεν συνιστάται για όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Σουδάν (Sudan)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το δρομολόγιο ταξιδιού τους περιορίζεται σε περιοχές στην έρημο Σαχάρα και στην πόλη Χαρτούμ (Khartoum).	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού. Μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού από ταξιδιώτες που αναχωρούν από το Σουδάν.
Σουηδία (Sweden)	Όχι	Όχι
Σουρινάμ (Suriname)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.

Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Συρία(Syria)	Όχι	Όχι
Ταϊβάν (Taiwan)	Όχι	Όχι
Ταϊλάνδη (Thailand)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Τανζανία και Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	Γενικά δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες στην Τανζανία.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Τατζικιστάν (Tajikistan)	Όχι	Όχι
Τερκς και Κέικος, Ηνωμένο Βασίλειο (Turks and Caicos Islands, U.K.)	Όχι	Όχι
Τζαμάϊκα (Jamaica)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Τζιμπουτί (Djibuti)	Όχι	Όχι
Τόγκο (Togo)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Τοκελάου, Νέα Ζηλανδία (Tokelau, New Zealand)	Όχι	Όχι
Τόνγκα (Tonga)	Όχι	Όχι
Τουβαλού (Tuvalu)	Όχι	Όχι

Τουρκία (Turkey)	Όχι	Όχι
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	Όχι	Όχι
Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad and Tobago)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με πυκνά δάση στο νησί Τρινιντάντ. Δεν συνιστάται στους επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια και στους επιβάτες αεροπλάνων κατά την μετεπιβίβαση. Δεν συνιστάται εμβολιασμός σε εκείνους που επισκέπτονται μόνο το Τομπάγκο.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Τσαντ (Chad)	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται αν το δρομολόγιο ταξιδιού περιορίζεται σε περιοχές στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που φθάνουν από όλες τις χώρες.
Τσεχία (Czech Republic)	Όχι	Όχι
Τυνησία (Tunisia)	Όχι	Όχι
Υεμένη (Yemen)	Όχι	Όχι
Φιλιππίνες (Philippines)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Φινλανδία (Finland)	Όχι	Όχι
Φίτζι (Fiji)	Όχι	Απαιτείται από τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένης της μετεπιβίβασης > 12 ωρών σε αεροδρόμιο που βρίσκεται σε χώρα με κίνδυνο μετάδοσης του ιού του κίτρινου πυρετού.
Χιλή (Chile)	Όχι	Όχι
Χόνγκ Κονγκ, Κίνα (Hong Kong SAR, China)	Όχι	Όχι