



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15123  
Τηλ. 2105212000  
[www.eody.gov.gr](http://www.eody.gov.gr)  
f : @eody  
t : @eody\_gr

**Πληροφορίες:**  
**Διεύθυνση Οικονομικού**  
**Τμήμα Προμηθειών**

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ , 2105212870  
2105212831


**Θέμα:** ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του Ν.4633/2019 (ΦΕΚ Α' /161/16-10-2019) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης παροχής προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα κτήρια του ΕΟΔΥ**», **συνολικής εκτιμώμενης αξίας δεκαεπτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών 17.096,77€ άνευ ΦΠΑ** (21.200,00 € συμπ. ΦΠΑ) και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

#### **Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο**

#### **Α. Κείμενες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως δε:**

1. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α'/161/16.10.2019), «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».
2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'/143/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α' 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 27451 / 2020 - 28/12/2020

**Προς :**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**



στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α'/52/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων: I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), II (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016»
5. Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α'/27/6.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'/204/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) – Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'/45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'/74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α'/248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11. Το Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α'/252/18.11.2013), άρθρο 21, παρ. 6 «Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας».
12. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
13. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'/34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'/145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
16. Το Ν. 3870/2010(ΦΕΚ Α'/141/17-08-2010) άρθρο 21,περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης.
17. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
18. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο- Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
19. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α'/14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
20. Το Ν. 4110/2013(ΦΕΚ Α'/17/23-01-2013) άρθρο 23, παρ. 2,και τις τροποποιήσεις στον ΚΦΑΣ.
21. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'/167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
22. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α'/52/28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
23. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α'/134/18.6.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και



- Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, και δη το Κεφάλαιο Πρώτο περί Επιτροπών Προμηθειών Υγείας».
24. Το Ν. 4720/2017 (ΦΕΚ Α' /74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», και ειδικά το Μέρος Γ' «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων».
  25. Το Ν. 4446/2016(ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
  26. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/212/18.12.2018), «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
  27. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'/247/27.11.1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  28. Τη με αριθμό 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β'/1924/02.06.2017) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
  29. Την με αριθμό Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'/3400/20-12-2012), «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  30. Την με αριθμό 57654/2017 (ΦΕΚ Β'/1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
  31. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».
  32. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α'/137/29-8-2019), «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
  33. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, και όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
  34. Την υπ' αριθ. 19 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73).
  35. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή ή κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα.
  36. Την με αριθμό 76792/2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/919/01.11.2019).
  37. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8558/2019-8/11/2019 έγγραφο του ΕΟΔΥ περί συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα και εξουσιοδοτήσεις Προέδρου ΔΣ, κατά την 1η/6-11-2019 συνεδρίαση.
  38. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'/90/1-5-2020), άρθρο 18 «Διασφάλιση λειτουργίας του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.»
  39. Την με αριθμό Γ4β/ΓΠ.οικ.46910/2020 (ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/30-7-2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. Γ4β/ΓΠ.76792/1-1-2019 (ΥΟΔΔ 919) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας



Υγείας (ΕΟΔΥ)».

40. Την με αριθμό Γ4β/ΓΠ.52936/2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/776/22-9-2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «2η τροποποίηση της υπ' αρ. 76792/1-11-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 919)».
41. Το με αριθμό ΕΞΕ-ΚΠ-4011/2020-26/2/2020 έγγραφο ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση Δ.Σ για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
42. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-4263/01-12-2020 πρωτογενές αίτημα του τμήματος τεχνικής υπηρεσίας για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 17.096,77 € άνευ ΦΠΑ (21.200,00€ συμπ ΦΠΑ).
43. Το με αριθμό ΚΠ 25933/2020-7/12/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα, το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007930072
44. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 27375/2020 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» που έλαβε ΑΔΑ: Ψ3ΘΨ46ΜΗΨ5-Κ5Λ και ΑΔΑΜ: 20REQ007930122

### ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

που πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα κτήρια του ΕΟΔΥ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** της παρούσας πρόσκλησης.

**CPV:** 31520000-7 «Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα», 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό»

**Συνολική εκτιμώμενη αξία: 17.096,77 € άνευ ΦΠΑ** (21.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως αναλύεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**Διάρκεια σύμβασης:** Η παράδοση του συνόλου της παραγγελίας θα γίνει εντός **τριάντα (30) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

**Κριτήριο ανάθεσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για **ένα ή για όλα τα τμήματα για το σύνολο όμως** της ζητούμενης ποσότητας των ειδών του τμήματος. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν **μέρος των ειδών του τμήματος θα απορρίπτονται.**

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά τμήμα όπως αυτός ορίζεται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη από το ανώτερο προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.

Ειδικά για το τμήμα Α το οποίο περιλαμβάνει 4 ομάδες: Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά ομάδα και ανά τμήμα όπως αυτός ορίζεται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη ανά ομάδα και ανά τμήμα από το ανώτερο προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.

Η κατακύρωση θα γίνει ανά Τμήμα (και για το σύνολο των ειδών του). Δηλαδή, η κατακύρωση μπορεί να γίνει σε **έναν ανάδοχο στην περίπτωση που αυτός προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σε κάθε ένα από τα τμήματα ή σε περισσότερους αναδόχους σε κάθε άλλη περίπτωση.**

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στο εκάστοτε κτήριο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των ειδών.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ.**

**A. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η **Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021** και έως ώρα 15:00.

Η προσφορά θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή, σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123 (Κεντρική Γραμματεία-Πρωτόκολλο), ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

- Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
- Την πλήρη επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)
- Τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
- Το θέμα της παρούσας Πρόσκλησης
- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης
- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση

Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.

Το έργο της αξιολόγησης της προσφοράς θα αναλάβει η Υπηρεσία ή η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

**B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο προσφέρων οφείλει, μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει **επί ποινή αποκλεισμού**

**(α)** τον Πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος II της παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, επί ποινή αποκλεισμού

**(β)** το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, επί ποινή αποκλεισμού

**γ)** τα κάτωθι δικαιολογητικά:

**1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986**, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με την οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

(β) τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

(γ) ο αριθμός φαξ ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης, έγγραφα και αποφάσεις.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, ως εκπρόσωπός του νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του



κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, την Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος ενός εκάστου μέλους αυτής.

**2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του,** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή στα πρόσωπα των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. **Επισημαίνεται ότι :**

- I) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η ανωτέρω υποχρέωση αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές
- II) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η ανωτέρω υποχρέωση αφορά κατ' ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- III) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.**

**4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.**

**5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,** υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου) όπου να δηλώνεται ότι:

- I) όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η σχετική υποχρέωση αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
- II) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- III) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 Ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού

**6. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή** και από τα οποία πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα:

- Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
- Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά



έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

**7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου/επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Τα ως άνω έγγραφα γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες** πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

**8. Πίνακα των ειδών** που προσφέρει όπου θα αναφέρει τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών, τον κατασκευαστή, το εργοστάσιο κατασκευής, τη χώρα προέλευσης, το πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής, το πιστοποιητικό CE, συντεταγμένα με την ίδια σειρά αρίθμησης όπως στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

**9. Τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015 των εργοστασίων κατασκευής των υλικών.**

**10. Τα πιστοποιητικά CE των ειδών.**

**11. Τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών από όπου θα προκύπτει η συμφωνία με τις προδιαγραφές.**

**12. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών για τουλάχιστον ένα (1) έτος.**

#### **Διευκρινίζεται ότι:**

- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για ένα έκαστο μέλος αυτής.
- Σε περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων ισχύουν όσα προβλέπονται ανωτέρω και για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ Πολ Δ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η υποβληθείσα προσφορά θα έχει ισχύ για 180 ημέρες από την επομένη της αναφερόμενης στην παρούσα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζονται στο αρ. 91 του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή του αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 8 του Ν. 3580/2007, του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 44 του Ν. 4605/2019.

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Προϊστάμενος Γραμματείας  
α.α.

Ναυσικά Παπαθανασίου

Παναγιώτης Αρκουμανέας

**Εσωτερική Διανομή :**

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**



Η παρούσα αφορά την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες φωτισμού των κτιρίων του ΕΟΔΥ (Μαρούσι, Βάρη, Θεσσαλονίκη).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις **17.096,77 € άνευ ΦΠΑ** (21.200,00 € συμπ ΦΠΑ) και υποδιαιρείται σε 3 τμήματα (Α,Β και Γ) όπως αναλύεται παρακάτω:

#### ΤΜΗΜΑ Α

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	CPV	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	31520000-7	13.655,00 €
Β	ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	31681410-0	5.275,00 €
Γ	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΒΑΡΗΣ	31520000-7	370,00 €
Δ	ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΡΗΣ	31681410-0	1.120,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ			20.420,00€

#### ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΗΣ	31520000-7	570,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ			570,00 €

#### ΤΜΗΜΑ Γ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	31520000-7	210,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ			210,00 €

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Α/Α	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Τα προμηθευόμενα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής, υψηλής αισθητικής και θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κειμένου και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.	ΝΑΙ	
2	Για τη φωτεινή ροή και την θερμοκρασία χρώματος των λαμπτήρων είναι δεκτή απόκλιση +/- 10% επί των αναφερόμενων τιμών στις προδιαγραφές, ενώ για την διάρκεια ζωής τουλάχιστον η αναγραφόμενη τιμή.	ΝΑΙ	
3	Στα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία τους καθώς και η συνδεσμολογία και η συνεργασία τους με την ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης DIN VDE, IEC, CEE, ΕΛ.Ο.Τ. κλπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελληνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISO που ισχύουν για αυτό. Επίσης θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση.	ΝΑΙ	
4	Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα, με σήμανση και ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα και τη νομοθεσία.	ΝΑΙ	
5	Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συντάξουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας	ΝΑΙ	
6	Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών ανά τμήμα	ΝΑΙ	
7	Η παράδοση του συνόλου της παραγγελίας θα γίνει εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ανάθεση στο εκάστοτε κτήριο	ΝΑΙ	
8	Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στο εκάστοτε κτήριο.	ΝΑΙ	
9	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των ειδών	ΝΑΙ	
10	Εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών για τουλάχιστον ένα (1) έτος	ΝΑΙ	



**ΤΜΗΜΑ Α**

**ΟΜΑΔΑ Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ**  
**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5,ΜΑΡΟΥΣΙ)**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	PANEL LED	Φωτιστικό PANEL LED 60*60 36W-4000K	370	ΝΑΙ	
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TUBE T8 LED 16W	Λαμπτήρας LED Tube T8 16W με κάλυκα G13/ Συνολικό μήκος 1200MM / τάση τροφοδοσίας 230V / φωτεινή ροή 1800Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K/ Η τροφοδοσία του λαμπτήρα να γίνεται και από τα δύο άκρα.	80	ΝΑΙ	
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού πέταλο FLE 18W2D/830 /2ακίδων /τάση τροφοδοσίας 220-240V/συχνότητας 50/60Hz /130mA	10	ΝΑΙ	
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W (2-ακίδων)	Ο λαμπτήρας θα είναι φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγής PL / σωληνωτός/ ισχύος 26W με κάλυκα G24d-3/ δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 80– 85/ θερμοκρασίας χρώματος 4000K/ φωτεινή ροή 1800 Lm / διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 h.	65	ΝΑΙ	
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 18W (2-ακίδων)	Ο λαμπτήρας θα είναι φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγής PL σωληνωτός/ ισχύος 18W/ με κάλυκα G24d-2 /δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 80– 85 /θερμοκρασίας χρώματος 4000K /φωτεινή ροή 1200 Lm / διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 h.	115	ΝΑΙ	
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 5,5W	Λαμπτήρας LED κλασική E27 230V 5,5W 470lm 2700K	50	ΝΑΙ	
7	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI / 70W	Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 70W, 117mm, με κάλυκα RX 7s-24 / 6200lm / θερμοκρασία χρώματος 3000K	5	ΝΑΙ	
8	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού 18 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 590MM / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz / φωτεινή ροή 1300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.	150	ΝΑΙ	
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SPOT GU 10	Λάμπα LED 4,6W 390lm GU10 230V 36 4000K Ουδέτερο Λευκό	100	ΝΑΙ	
10	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΚΕΡΙ E 14.	Λάμπα LED Κερί 5,5W 520lm E14 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό	15	ΝΑΙ	

**ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι)**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΚΟΥΤΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΙΖΩΝ DATA/ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΙΖΩΝ ΣΟΥΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 290ΜΜΧ255ΜΜ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 12 ΜΜ.	40		
2	ΠΡΙΖΑ RJ45	ΥΤΡ CAT6 1ΣΤ.ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	160		
3	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	80		
4	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	ΥΡS ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	80		
5	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	40		
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1Ρ 10Α	10		
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1Ρ 16Α	10		
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1Ρ 35Α	10		
9	ΓΕΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1Ρ 40Α	5		
10	ΓΕΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ 40Α	5		
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΝΕΟΖΕD 20Α	20		
12	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΝΕΟΖΕD 35Α	20		
13	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΔΙΑΖΕD 35Α	20		
14	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΔΙΑΖΕD 63Α	20		
15	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΕΣ	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup> ΛΕΥΚΗ (12Ρ)	3		
16	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΥΜ Α05VV-U 3Χ1,5ΜΜ <sup>2</sup>	50		
17	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΥΜ Α05VV-U 3Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup>	50		
18	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΜΗΥ Η05VV- F 3Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup> ΛΕΥΚΟ	50		
19	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ1,5ΜΜ <sup>2</sup> ΜΑΥΡΟ	50		
20	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		
21	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		



22	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ Α/Ρ 10Α ΛΕΥΚΟΣ ΙΡ31	5		
23	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		
24	ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2Θ (82Χ82mm2) ΚΑΘΕΤΟ ΛΕΥΚΟ ΙΡ 20	10		
25	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α ΛΕΥΚΟ ΕΥΘΥ	10		
26	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α ΛΕΥΚΟ	10		
27	ΟΥΠΑ	ΟΥΠΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 10ΜΜΧ37ΜΜ Μ5 ΜΕ ΒΙΔΑ 50ΤΕΜ.	1		
28	ΡΟΚΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΟΚΑ 16ΜΜ/40ΜΜ (ΣΥΣΚ.50ΤΕΜ.)	1		
29	ΚΑΝΑΛΙ	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 25ΜΜΧ16ΜΜ ΛΕΥΚΟ 2ΜΕΤΡΩΝ	5		
30	ΚΑΝΑΛΙ	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16ΜΜΧ16ΜΜ ΛΕΥΚΟ 2ΜΕΤΡΩΝ	5		
31	ΚΑΠΑΚΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 60ΜΜ ΛΕΥΚΟ	10		

**ΟΜΑΔΑ Γ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ**  
**ΚΕΔΥ (Φλέμιγγκ 34, ΒΑΡΗ)**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού 18 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 590MM / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz / φωτεινή ροή 1300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.	50		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W	Λαμπτήρας φθορισμού 36 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 1200MM περίπου / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz / φωτεινή ροή 3300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.	40		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W	Λαμπτήρας φθορισμού 58 W με κάλυκα G13/διαστάσεις d 26MM και l 1500MM περίπου / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz /φωτεινή ροή 5200Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.	15		
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED/ 12W	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Κλασική/ E27 230V / περίπου 12W, 1500lm 220°, 4000K	10		
5	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (starter)	Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού 4-22 W	50		
6	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (starter)	Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού 4-65W	55		

**ΟΜΑΔΑ Δ. ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**  
**ΚΕΔΥ (Φλέμινγκ 34, ΒΑΡΗ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ )	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	Προβολέας LED 50W 5500lm 6500K Μαύρος IP65	ΤΜΧ	16		
2	ΣΩΛΗΝΑΣ	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός Βαρέως τύπου 16mm. Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	10		
3	ΚΟΥΤΙ	Κουτί επίτοιχο 4 Εισ. 285mmΧ201mm IP66 Γκρι Ορθογώνιο	ΤΜΧ	1		
4	ΡΟΚΑ	Στήριγμα ρόκα 16mm/40mm	Συσκ. 50 ΤΜΧ	1		
5	ΚΑΛΩΔΙΟ	Καλώδιο εύκαμπτο ΗΥ5G2,5 H05VV-F PVC 5Χ2,5mm <sup>2</sup> Μαύρο	ΜΕΤΡΑ	60		
6	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚ ΟΠΤΗΣ 3 Χ 16	3P 16A Αυτόματη ασφάλεια τριφασική 6kA 400V Τύπου C	ΤΜΧ	1		
7	ΠΡΙΖΑ 5 ΕΠΑΦΩΝ	Πρίζα/φικς στρογγυλό 5P 16A 380-415V IP67	ΤΜΧ	1		
8	ΠΡΙΖΑ 3 ΕΠΑΦΩΝ	Βιομηχανική πρίζα 3P 16A Μπλε IP44	ΤΜΧ	2		
9	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2.5mm <sup>2</sup> Α05VV-U ΛΕΥΚΟ	ΜΕΤΡΑ	2		
10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός τριών μέτρων. Φ 20mm Ελαφριού τύπου. Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	3		
11	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	Κολάρο - στήριγμα σωλήνων Πλαστικό 20mm	ΤΜΧ	15		
12	ΟΥΠΑ	Ούπα γυψοσανίδας 10mmΧ37mm M5 Με βίδα	Συσκ. 50 ΤΜΧ.	1		
13	ΜΟΥΦΑ	Μούφα σωλήνα φ20 Ανοιχτό γκρι	ΤΜΧ	6		
14	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός Βαρέως τύπου 20mm Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	5		

**ΤΜΗΜΑ Β**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  
**ΚΕΔΥ (Φλέμινγκ 34, ΒΑΡΗ)**



Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV (beam)	Λαμπτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας UV // TUV 30W/G 30	4		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV (beam)	Λαμπτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας UV// T 10 / G 40W	2		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ	13W / T5 / 4000K	2		

### ΤΜΗΜΑ Γ

#### ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΟΔΥ ΒΕ (Εγνατίας 76, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 20W	Λαμπτήρας LED 20 W με κάλυκα G13/διαστάσεις d 26MM και l 1500MM περίπου/φωτεινή ροή 5200lm / θερμοκρασία χρώματος 4000 K/H τροφοδοσία του λαμπτήρα να γίνεται και από τα δύο άκρα.	15		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED /8W	Λαμπτήρας LED Κλασική / E27/230V/ περίπου 8W, 800 lm, 200°, 4000K	5		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED /12W	Λαμπτήρας LED Κλασική/ E27 230V/ περίπου 12W, 1500lm 220°, 4000K	5		
4	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ασφάλεια τήξεως νεοζέτ 35A	20		

(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δύναται να περιέχει στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.), οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του προσφέροντος και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαραίδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Τόπος, ημερομηνία:

ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα:

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα κτίρια του ΕΟΔΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες - από την επομένη της αναφερόμενης στην πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση του Ε.Ο.Δ.Υ. με αρ. πρωτ. .... (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)....., και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ως κάτωθι:

<b>ΤΜΗΜΑ Α</b>					
<b>ΟΜΑΔΑ Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ</b>					
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ)</b>					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	PANEL LED	Φωτιστικό PANEL LED 60*60 36W-4000K	370		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ TUBE T8 LED 16W	Λαμπτήρας LED Tube T8 16W με κάλυκα G13/ Συνολικό μήκος 1200MM / τάση τροφοδοσίας 230V / φωτεινή ροή 1800lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K/ Η τροφοδοσία του λαμπτήρα να γίνεται και από τα δύο άκρα.	80		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού πέταλο FLE 18W2D/830 /2ακίδων /τάση τροφοδοσίας 220-240V/συχνότητας 50/60Hz /130mA	10		
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W (2-ακίδων)	Ο λαμπτήρας θα είναι φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγής PL / σωληνωτός/ ισχύος 26W με κάλυκα G24d-3/ δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 80– 85/ θερμοκρασίας χρώματος 4000K/ φωτεινή ροή 1800 Lm / διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 h.	65		
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 18W (2-ακίδων)	Ο λαμπτήρας θα είναι φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγής PL σωληνωτός/ ισχύος 18W/ με κάλυκα G24d-2 /δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 80– 85 /θερμοκρασίας χρώματος 4000K /φωτεινή ροή 1200 Lm / διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 h.	115		
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 5,5W	Λαμπτήρας LED κλασική E27 230V 5,5W 470lm 2700K	50		

7	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΗQI / 70W	Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 70W, 117mm, με κάλυκα RX 7s-24 / 6200lm / θερμοκρασία χρώματος 3000K	5		
8	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού 18 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 590MM / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz / φωτεινή ροή 1300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.	150		
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SPOT GU 10	Λάμπα LED 4,6W 390lm GU10 230V 36 4000K Ουδέτερο Λευκό	100		
10	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΚΕΡΙ Ε 14.	Λάμπα LED Κερί 5,5W 520lm E14 230V 4000K Ουδέτερο Λευκό	15		

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)**

**ΦΠΑ**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕ ΦΠΑ**

**ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΚΟΥΤΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΙΖΩΝ DATA/ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΙΖΩΝ ΣΟΥΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 290MMX255MM ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 12 MM.	40		
2	ΠΡΙΖΑ RJ45	UTP CAT6 1ΣΤ.ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	160		
3	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	80		
4	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	UPS ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	80		
5	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ	ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ	40		
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P 10A	10		
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P 16A	10		
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 1P 35A	10		
9	ΓΕΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1P 40A	5		
10	ΓΕΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3P 40A	5		
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	NEOZED 20A	20		
12	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	NEOZED 35A	20		
13	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	DIAZED 35A	20		



14	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ	ΔΙΑΖΕΔ 63Α	20		
15	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΕΣ	ΚΛΕΜΜΟΣΕΙΡΑ 12Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup> ΛΕΥΚΗ (12Ρ)	3		
16	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΥΜ Α05VV-U 3Χ1,5ΜΜ <sup>2</sup>	50		
17	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΥΜ Α05VV-U 3Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup>	50		
18	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΜΗΥ Η05VV-F 3Χ2,5ΜΜ <sup>2</sup> ΛΕΥΚΟ	50		
19	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ J1VV-U 3Χ1,5ΜΜ <sup>2</sup> ΜΑΥΡΟ	50		
20	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		
21	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		
22	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ Α/Ρ 10Α ΛΕΥΚΟΣ ΙΡ31	5		
23	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 10 Α	5		
24	ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2Θ (82Χ82mm <sup>2</sup> ) ΚΑΘΕΤΟ ΛΕΥΚΟ ΙΡ 20	10		
25	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α ΛΕΥΚΟ ΕΥΘΥ	10		
26	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α ΛΕΥΚΟ	10		
27	ΟΥΠΑ	ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 10ΜΜΧ37ΜΜ Μ5 ΜΕ ΒΙΔΑ 50ΤΕΜ.	1		
28	ΡΟΚΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΟΚΑ 16ΜΜ/40ΜΜ (ΣΥΣΚ.50ΤΕΜ.)	1		
29	ΚΑΝΑΛΙ	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 25ΜΜΧ16ΜΜ ΛΕΥΚΟ 2ΜΕΤΡΩΝ	5		
30	ΚΑΝΑΛΙ	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16ΜΜΧ16ΜΜ ΛΕΥΚΟ 2ΜΕΤΡΩΝ	5		
31	ΚΑΠΑΚΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 60ΜΜ ΛΕΥΚΟ	10		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>					
<b>ΦΠΑ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ ΦΠΑ</b>					
<b>ΟΜΑΔΑ Γ. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ</b> <b>ΚΕΔΥ (Φλέμινγκ 34, ΒΑΡΗ)</b>					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W	Λαμπτήρας φθορισμού 18 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 590MM / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50	50		

		Hz / φωτεινή ροή 1300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.				
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W	Λαμπτήρας φθορισμού 36 W με κάλυκα G13/ διαστάσεις d 26MM και l 1200MM περίπου / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz / φωτεινή ροή 3300Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.		40		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W	Λαμπτήρας φθορισμού 58 W με κάλυκα G13/διαστάσεις d 26MM και l 1500MM περίπου / τάση τροφοδοσίας 230V/ συχνότητας 50 Hz /φωτεινή ροή 5200Lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K.		15		
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED/ 12W	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Κλασική/ E27 230V / περίπου 12W, 1500lm 220°, 4000K		10		
5	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (starter)	Εκκινήτης για λαμπτήρες φθορισμού 4-22 W		50		
6	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (starter)	Εκκινήτης για λαμπτήρες φθορισμού 4-65W		55		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>						
<b>ΦΠΑ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ ΦΠΑ</b>						
<b>ΟΜΑΔΑ Δ. ΛΟΙΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>						
<b>ΚΕΔΥ (Φλέμιγκ 34, ΒΑΡΗ)</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	Προβολέας LED 50W 5500lm 6500K Μαύρος IP65	ΤΜΧ	16		
2	ΣΩΛΗΝΑΣ	Σωλήνας σπιδάλ πλαστικός Βαρέως τύπου 16mm Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	10		
3	ΚΟΥΤΙ	Κουτί επίτοιχο 4Εισ. 285mmX201mm IP66 Γκρι Ορθογώνιο	ΤΜΧ	1		
4	ΡΟΚΑ	Στήριγμα ρόκα 16mm/40mm	Συσκ. 50 ΤΜΧ	1		
5	ΚΑΛΩΔΙΟ	Καλώδιο εύκαμπτο ΗΥ5G2,5 Η05VV-F PVC 5X2,5mm <sup>2</sup> Μαύρο	ΜΕΤΡΑ	60		
6	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤ ΗΣ 3 χ 16	3P 16A Αυτόματη ασφάλεια τριφασική 6kA 400V Τύπου C	ΤΜΧ	1		



7	ΠΡΙΖΑ 5 ΕΠΑΦΩΝ	Πρίζα/φικς στρογγυλό 5P 16A 380-415V IP67	ΤΜΧ	1		
8	ΠΡΙΖΑ 3 ΕΠΑΦΩΝ	Βιομηχανική πρίζα 3P 16A Μπλε IP44	ΤΜΧ	2		
9	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2.5mm2 Α05VV-U ΛΕΥΚΟ	ΜΕΤΡΑ	2		
10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός τριών μέτρων. Φ 20mm Ελαφριού τύπου. Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	3		
11	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	Κολάρο - στήριγμα σωλήνων Πλαστικό 20mm	ΤΜΧ	15		
12	ΟΥΠΑ	Ούπα γυψοσανίδας 10mmX37mm M5 Με βίδα	Συσκ. 50 ΤΜΧ.	1		
13	ΜΟΥΦΑ	Μούφα σωλήνα φ20 Ανοιχτό γκρι	ΤΜΧ	6		
14	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ	Σωλήνας σπирάλ πλαστικός Βαρέως τύπου 20mm Ανοιχτό γκρι	ΜΕΤΡΑ	5		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>						
<b>ΦΠΑ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕ ΦΠΑ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ <u>ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α</u> (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>						
<b>ΦΠΑ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ <u>ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α</u> ΜΕ ΦΠΑ</b>						

<b>ΤΜΗΜΑ Β</b>					
<b>ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΔΥ (Φλέμινγκ 34, ΒΑΡΗ)</b>					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV (beam)	Λαμπτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας UV // TUV 30W/G 30	4		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV (beam)	Λαμπτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας UV// T 10 / G 40W	2		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ	13W / T5 / 4000K	2		

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>	
<b>ΦΠΑ</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕ ΦΠΑ</b>	

<b>ΤΜΗΜΑ Γ</b>					
<b>ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ</b>					
<b>ΕΟΔΥ ΒΕ (Εγνατίας 76, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜΑΧΙΑ)</b>	<b>ΤΙΜΗ (ΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ</b>
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 20W	Λαμπτήρας LED 20 W με κάλυκα G13/διαστάσεις d 26MM και l 1500MM περίπου /φωτεινή ροή 5200lm /θερμοκρασία χρώματος 4000 K/ Η τροφοδοσία του λαμπτήρα να γίνεται και από τα δύο άκρα.	15		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED /8W	Λαμπτήρας LED Κλασική / E27/230V/ περίπου 8W, 800 lm, 200°, 4000K	5		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED /12W	Λαμπτήρας LED Κλασική/ E27 230V / περίπου 12W, 1500lm 220°, 4000K	5		
4	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ασφάλεια τήξεως νεοζέτ 35A	20		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)</b>					
<b>ΦΠΑ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΕ ΦΠΑ</b>					

(Πόλη) \_\_\_\_\_ (Ημερομηνία) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)