



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Νόσος Μροχ Ορισμός κρούσματος

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Άτομο με εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης με τον ιό Μροχ μέσω δοκιμασίας PCR [1] με έναρξη συμπτωμάτων από 1^η Μαρτίου 2022 και μετά

Πιθανό κρούσμα

Άτομο με εξάνθημα αγνώστου αιτιολογίας σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος

ΚΑΙ

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα με έναρξη από 1^η Μαρτίου 2022 και μετά:

- πυρετός (συνήθως υψηλός >38,5°C)
- κεφαλαλγία
- ραχιαλγία/οσφυαλγία
- κόπωση
- λεμφαδενοπάθεια (εντοπισμένη ή γενικευμένη)

ΚΑΙ

ένα από τα ακόλουθα:

- θετικό αποτέλεσμα σε δοκιμασία ανίχνευσης ιών του γένους *Orthoroxvirus* [2]
- επιδημιολογική σύνδεση με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα νόσου Μροχ κατά τις 21 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων
- αναφερόμενο ιστορικό ταξιδιού σε χώρες ενδημικές για νόσο Μροχ κατά τις 21 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων
- άτομο (οποιοδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού) που είχε πολλαπλούς άγνωστους ερωτικούς συντρόφους κατά τις 21 ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων

Ή

Άτομο με εξάνθημα αγνώστου αιτιολογίας, γενικευμένο ή εντοπισμένο, κηλιδοβλατιδώδες ή φυσαλιδώδες/φλυκταινώδες με φυγόκεντρη κατανομή, με βλάβες που εμφανίζουν εμβυσθισμένο κέντρο δίκην ομφαλού ή εσχάρα (κρούστα)

ΚΑΙ

λεμφαδενοπάθεια

ΚΑΙ

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

- πυρετός (συνήθως υψηλός >38,5°C)
- κεφαλαλγία
- ραχιαλγία/οσφυαλγία
- κόπωση

[1] Δοκιμασία PCR ειδική για την ανίχνευση του ιού Μροχ ή δοκιμασία PCR ειδική για την ανίχνευση ιών του γένους *Orthoroxvirus*, που ακολουθείται από αλληλούχιση νουκλεοτιδίων ειδική για τον ιό Μροχ

[2] Δοκιμασία PCR ειδική για την ανίχνευση ιών του γένους *Orthoroxvirus* χωρίς να ακολουθείται από αλληλούχιση νουκλεοτιδίων, ηλεκτρονική μικροσκοπηση ή ορολογικό έλεγχο

ΣΗΜ: Κάθε πιθανό κρούσμα πρέπει να ελέγχεται εργαστηριακά με δοκιμασία PCR. Επί αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος, οι ασθενείς παύουν να θεωρούνται κρούσματα της νόσου Μροχ.