

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σύμφωνα με την Υγ. Διάταξη Γ1/443/73, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υγ. Διάταξη Γ4/1150/76, και την υπουργική απόφαση με αριθμ.Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 61438/11.8.2015

Υπηρεσία Δειγματοληψίας:

Διεύθυνση :

Αρ. πρωτ.:

Όνομασία Αντικειμένου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

Κωδικός δειγματοληψίας:

Κωδικός Αντικειμένου:

Όνομασία Αντικειμένου:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

Δήμος/Δ.Δ./Κοινότητα:

Όνοματεπώνυμο υπεύθυνου ατόμου:

- **Ημερομηνία δειγματοληψίας:** Ωρα :
- **Αριθμός λουόμενων τη στιγμή της δειγματοληψίας:**
- **Το νερό της δεξαμενής προέρχεται από:**
 Δίκτυο ΕΥΔΑΠ Γεώτρηση Θαλασσινό νερό Ιαματική πηγή Δίκτυο ΔΕΥΑ
 Άλλο, προσδιορίστε
- **Χρησιμοποιείται απολυμαντικό:** Ναι Όχι
- **Αν ΝΑΙ απολυμαντικό/α μέσο/α που χρησιμοποιείται/ούνται:**
 Χλώριο - αέριο, Χλώριο - υγρό, Χλώριο - στερεό, Βρώμιο, Όζον, Ηλεκτρόλυση,
 Άλλο, προσδιορίστε
- **Αλγοκτόνα που χρησιμοποιούνται:** Θεϊικός χαλκός
 Άλλο, προσδιορίστε:
- **Κροκιδωτικά που χρησιμοποιούνται:**
- **Αριθμός δειγμάτων που ελήφθησαν:**
- **Τα δείγματα ελήφθησαν από:** το σημείο εισόδου του νερού, το μέσον της δεξαμενής, υπερχείλιση του νερού,
 αλλού, παρακαλώ σημειώστε
- **Το νερό είναι διαυγές:** Ναι Όχι
- **Η δειγματοληψία πραγματοποιείται:** Για πρώτη φορά Για δεύτερη φορά μετά τη διαδικασία απολύμανσης
- **Η μεταφορά του δείγματος έγινε με:** Ισόθερμο δοχείο υπό ψύξη,
 Άλλο, προσδιορίστε:

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

| Αριθμός δείγματος δειγματολήπτη | Σημείο λήψης δείγματος | Υπολειμματική απολυμαντική ουσία (mg/L) | pH | Θερμοκρασία (°C) | Παρατηρήσεις | Αριθμός δείγματος εργαστηρίου (*) |
|---------------------------------|------------------------|---|----|------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Αρμόδιος δειγματοληψίας

Όνοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Υπογραφή:

Αρμόδιος παραλαβής δειγμάτων (*)

Ημερομηνία παραλαβής:

Ωρα :

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

(*): Συμπληρώνονται από το Εργαστήριο μετά την παραλαβή των δειγμάτων