

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena, U.K.)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Βαρθολομαίος (Saint Barthelemy)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (Saint Vincent & Grenadines)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αγία Λουκία (Saint Lucia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Μαρτίνος (Saint Martin)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Μαρτίνος (Sint Maarten)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon, France)	Όχι	Δεν συνιστάται
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts & Nevis, U.K.)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αζόρες, Πορτογαλία (Azores)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Αίγυπτος (Egypt)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αιθιοπία (Ethiopia)	Σε όλες τις περιοχές με υψόμετρο < 2.500μ, εκτός από την Αντίς Αμπέμπα (Addis Ababa).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Αϊτή (Haiti)	Σε όλη τη χώρα. Συμπεριλαμβάνεται το λιμάνι Λαμπαντί (Port Labadee).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/Ivory Coast)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Αλβανία (Albania)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αλγερία (Algeria)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste/East Timor)	Σποραδικά κρούσματα. Επιδημία στα σύνορα με την Ινδονησία στα μέσα του 2020.	Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Ανγκίλα (Anguilla) (Ηνωμένο Βασίλειο)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ανγκόλα (Angola)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ανδόρα (Andorra)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Ανταρκτική (Antarctica)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua & Barbuda)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αργεντινή (Argentina)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αρμενία (Armenia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αρούμπα (Aruba)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αυστραλία (Australia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αυστρία (Austria)	Όχι	Δεν συνιστάται
Αφγανιστάν (Afghanistan)	Απρίλιο - Δεκέμβριο σε όλες τις περιοχές με υψόμετρο <2.500μ	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Βανουάτου (Vanuatu)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Βέλγιο (Belgium)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Βενεζουέλα (Venezuela)	Σε όλες τις περιοχές με υψόμετρο <1.700μ και στους Καταρράκτες Έιντζελ (Angel Falls)	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Βερμούδες (Bermuda, UK)	Όχι	Δεν συνιστάται
Βιετνάμ (Vietnam)	Μόνο σε αγροτικές περιοχές. Σπανίως κρούσματα στο Δέλτα του Μεκόνγκ (Mekong Delta) και στο Δέλτα του Κόκκινου Ποταμού (Red River Delta). Καμία μετάδοση στις πόλεις Ντα Νανγκ (Da Nang), Χάι Φονγκ (Haiphong), Ανόι (Hanoi), Χο Τσι Μιν - Σαϊγκόν (Ho Chi Minh - Saigon), Να Τρανγκ (Nha Trang), και Κουί Νον (Qui Nhon)	Στις επαρχίες Μπινχ Ντουόνγκ (Binh Duong), Μπινχ Πουόκ (Phuoc), Ντακ Λακ (Dac Lac), Τζία Λάι (Gia Lai), Καν Χόα (Khanh Hoa), Κον Τουμ (Kon Tum), Λαμ Ντόγκ (Lam Dong), Νιν Τουαν (Ninh Thuan), Ντακ Νονγκ (Dak Nong), Τάυ Νιν (Tay Ninh): Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη Όλες οι άλλες περιοχές εκτός από το Δέλτα του Μεκόνγκ (Mekong Delta) και το Δέλτα του Κόκκινου Ποταμού (Red River Delta): Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Στο Δέλτα του Μεκόνγκ (Mekong Delta) και στο Δέλτα του Κόκκινου Ποταμού (Red River Delta): μόνο προστασία από τα έντομα.
Βιρμανία/Μπούρμα (Burma/Myanmar)	Στις περιοχές με υψόμετρο <1.000 μ, και στο Μπαγκάν (Bagan). Σπάνια αναφέρεται μετάδοση σε υψόμετρο >1.000 μ	Στις επαρχίες Μπάγκο (Bago), Κασίν (Kachin), Καγιά (Kayah), Καγίν (Kayin), Σαν (Shan), και Τανινταρυ (Tanintharyi) με υψόμετρο <1.000 μ: Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Στις υπόλοιπες περιοχές με υψόμετρο <1.000 μ: Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη Σε υψόμετρο >1.000 μ : Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Βολιβία (Bolivia)	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <2.500 μ. Καμία μετάδοση στην πόλη Λα Παζ (La Paz)	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Βόρεια Κορέα (North Korea)	Στις νότιες επαρχίες	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Βόρεια Μαριάνα Νησιά (Northern Mariana) και νησιά Σαϊπάν (Saipan), Τίνιαν (Tinian) και Ρότα (Rota) (ΗΠΑ)	Όχι	Δεν συνιστάται
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Bosnia-Herzegovina)	Όχι	Δεν συνιστάται
Βουλγαρία (Bulgaria)	Όχι	Δεν συνιστάται
Βραζιλία	<p>Σε όλες τις περιοχές των πολιτειών Άκρε (Acre), Αμαπά (Amapá), Αμαζόνας (Amazonas), Ροντόνια (Rondonia), και Ροράιμα (Roraima). Παρούσα στις πολιτείες Μαρανιάο (Maranhão), Μάτο Γκρόσο (Mato Grosso), και Παρά (Para), αλλά σπάνια αναφέρονται κρούσματα στις πρωτεύουσές αυτών.</p> <p>Στις αγροτικές και δασώσεις περιοχές των πολιτειών Εσπίριτο Σάντο (Espírito Santo), Γκοϊάς (Goias), Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ (Mato Grosso do Sul), Πιαουί (Piaui), Minas Gerais (Μίνας Γκεράϊς) και Τοκαντίνς (Tocantins), Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio de Janeiro) και Σάο Πάολο (São Paulo).</p> <p>Καμία μετάδοση στις πόλεις Μπραζιλία (Brasilia), Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio de Janeiro), Σάο Πάολο (São Paulo), και στους Καταρράκτες Ιγκουασού (Iguaçu Falls).</p>	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη Στις περιοχές που σπάνια αναφέρονται κρούσματα: Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Βρετανικά Νησιά Ινδικού Ωκεανού και Ντιέγκο Γκαρσία (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Γαλλία (France)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γαλλική Γουιάνα (French Guiana)	Περιοχές με ορυχεία χρυσού στα σύνορα με τη Βραζιλία και τα Σουρινάμ, ειδικά στις St.Georges de l'Ογαροκ και Regina καθώς και στις κοινότητες Κουρου, Matoury και Saint-Elie Καμία μετάδοση στις παράκτιες περιοχές δυτικά του Κουρου και στην Cayenne City	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά: Σοσιετέ-Ταϊτή, Μοορέα, Μπόρα Μπόρα (Society- Tahiti, Moorea, Bora-Bora), Μαρκέζας- Χίβα Όα, Ούα Χούκα (Marquesas- Hiva Oa, Ua Huka), Αουστράλ- Τουμπουάι, Ρουρούτου (Austral-Tubuai, Rurutu)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γερμανία (Germany)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γεωργία (Georgia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γιβραλτάρ (Gibraltar/UK)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γκάμπια (Gambia)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Γκαμπόν (Gabon)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Γκάνα (Ghana)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Γκουάμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γουαδελούπη (Guadeloupe)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γουατεμάλα (Guatemala)	Κυρίως στα διαμερίσματα των Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Petén, Quiché και Suchitarréquez Ελάχιστα κρούσματα αναφέρθηκαν σε άλλα τμήματα Καμία μετάδοση στην Αντίγουα (Antigua), στην πόλη Γουατεμάλα (Guatemala City) (πρωτεύουσα), και στη Λίμνη Ατιτλάν (Lake Atitlán).	Διαμερίσματα Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Quiché, Petén και Suchitarréquez: Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη Άλλες περιοχές με αναφερόμενη μετάδοση της ελονοσίας: Δεν συνιστάται χημειοπροφύλαξη (προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών)*.
Γουέικ Νησί (Wake Island, US)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γουϊάνα (Guyana)	Σε όλη τη χώρα. Σπανίως κρούσματα στις πόλεις νέο Άμστερνταμ (newAmsterdam) και Τζόρτζταουν (Georgetown) (πρωτεύουσα).	Στις περιοχές με μετάδοση ελονοσίας, εκτός από τις πόλεις Άμστερνταμ (Amsterdam) και Τζόρτζταουν (Georgetown) : Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Στις πόλεις new Amsterdam και Τζόρτζταουν (Georgetown) Μόνο εντομοαπωθητική προστασία
Γουϊνέα (Guinea)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

<b>Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα</b>		
<b>Χώρα</b>	<b>Μετάδοση</b>	<b>Προφυλακτική αγωγή</b>
Γουϊνέα-Μπισσό (Guinea-Bissau)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Γρενάδα (Grenada)	Όχι	Δεν συνιστάται
Γροιλανδία, Δανία (Greenland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Δανία (Denmark)	Όχι	Δεν συνιστάται
Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας	Όχι	Δεν συνιστάται
Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Δημοκρατία του Κονγκό (Republic of the Congo-Brazzaville)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Δομινικανική Δημοκρατία (Dominican Republic)	Κυρίως στις επαρχίες που συνορεύουν με την Αϊτή, και στις επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με τουριστικά θέρετρα) Σάντο Ντομίγκο (Santo Domingo), Σαν Κριστόμπαλ (San Cristóbal), Σαν Χουάν (San Juan) και Λα Αλταγράσια (La Altagracia). Στην Distrito Nacional, στην πόλη του Santo Domingo (Άγιου Δομίνικο) (πρωτεύουσα), κυρίως στις περιοχές Λα Σιέναγκα (La Siénaga) και Λος Τρες Μπράζος (Los Tres Brazos). Σπάνια μετάδοση σε άλλες επαρχίες.	Στις επαρχίες που ενδείκνυται: Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Όλες οι άλλες περιοχές: Δεν συνιστάται χημειοπροφύλαξη (προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών)*.
Δομινικά (Dominica)	Όχι	Δεν συνιστάται



Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Εκουαδόρ/νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	Περιοχές με υψόμετρο <1.500 μ στις επαρχίες Κάρτσι (Carchi), (Cotopaxi), Εσμεράλδας (Esmeraldas), Μορόνα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Ορεγιάννα (Orellana), και Παστάσα (Pastaza) και (Sucumbíos). Σπανίως κρούσματα σε περιοχές υψομέτρου <1.500 μ. Καμία μετάδοση στις πόλεις Γουαγιακίλ (Guayaquil) και ή Κίτο (Quito) (πρωτεύουσα) ή στα νησιά Γκαλαπάγκος (Galápagos Islands).	Στις περιοχές με μετάδοση ελονοσίας στις επαρχίες Κάρτσι (Carchi), (Cotopaxi), Εσμεράλδας (Esmeraldas), Μορόνα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Ορεγιάννα (Orellana), και Παστάσα (Pastaza) και (Sucumbíos): Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Όλες οι άλλες περιοχές με αναφερόμενη μετάδοση της ελονοσίας: Δεν συνιστάται χημειοπροφύλαξη (προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών)*.
Ελβετία (Switzerland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ελλάδα (Greece)	Σπάνια αναφέρονται κρούσματα, τοπική μετάδοση σε αγροτικές περιοχές από Μάιο - Νοέμβριο, που σχετίζονται με εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας. Δεν υπάρχει μετάδοση σε τουριστικές περιοχές.	Δεν συνιστάται
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ερυθραία (Eritrea)	Σε όλη τη χώρα σε περιοχές με υψόμετρο <2.200 μ. Καμία μετάδοση στην Ασμάρα (Asmara) (πρωτεύουσα).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Εσθονία (Estonia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Εσουατίνι (Eswatini / Swaziland)	Στις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Μοζαμβίκη και τη Νότια Αφρική, και στις περιοχές Λυμπόμπο (Lubombo) και το ανατολικό ήμισυ των περιοχών Χόχο (Hhohho), Μανζίνι (Manzini), και Shiselweni.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ζάμπια (Zambia)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (United States of America)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ηνωμένο Βασίλειο και τα νησιά Τσάνελ και Μαν (United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ιαπωνία (Japan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ινδία (India)	Σε όλη τη χώρα, και στις πόλεις Νέο Δελχί (πρωτεύουσα) (New Delhi) και Βομβάη (Bombay). Δεν υπάρχει μετάδοση σε περιοχές σε υψόμετρο >2000 μ στις επαρχίες Χιμαχάλ Πραντές (Himachal Pradesh), Τζαμού (Jammu), Κασμίρ (Kashmir) και Σίκκιμ (Sikkim).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Ινδονησία (Indonesia)	<p>Σε όλες τις περιοχές της ανατολικής Ινδονησίας επαρχίες Μαλούκου (Maluku), βόρειου Μαλούκου, ανατολικό Νούσα Τενγκάρα, Παπούα (Papua) και δυτική Παπούα, συμπεριλαμβανομένου των πόλεων Λαμπουάν Μπάτζο (Labuan Bajo) και τα νησιά Κομόντο (Komodo Islands) και στη στην περιοχή Νούσα Τενγκάρα (Nusa Tenggara).</p> <p>Σε αγροτικές περιοχές στο Καλιμαντάν - Βόρνεο (Kalimantan - Borneo), Δυτική Νούσα Τενγκάρα και το νησί Λομπόκ (Nusa Tenggara Barat, the island of Lombok), στο Σουλαουέσι (Sulawesi), και στη Σουμάτρα (Sumatra).</p> <p>Χαμηλή μετάδοση εντοπίζεται στις αγροτικές περιοχές της Ιάβα (Java), και των Πανγκανταράν (Pangandaran), Σουκαμπούμι (Sukabumi), και Ουτζούνγκ Κουλόν (Ujung Kulong).</p> <p>Καμία μετάδοση στις πόλεις Jakarta (πρωτεύουσα) και Ubud, στις περιοχές με τουριστικά θέρετρα στο Μπαλί (Bali) και την Ιάβα (Java), στα νησιά Γκίλι (Gili Islands) και στα νησιά the Thousand Islands (Pulau Seribu).</p>	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ιορδανία (Jordan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ιράκ (Iraq)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ιράν (Iran)	<p>Δεν έχουν αναφερθεί εγχώρια κρούσματα από το 2017. Προηγούμενως, από τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο σε αγροτικές περιοχές στις επαρχίες Φαρς (Fars), Σιστάν - Μπαλούτσεσταν (Sistan-Baluchestan), και στα νότια, τροπικά τμήματα των επαρχιών Χορμοζγκάν (Hormozgan) και Κερμάν (Kerman).</p>	Προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Ιρλανδία (Ireland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ισημερινή Γουϊνέα (Equatorial Guinea)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ισλανδία (Iceland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ισπανία (Spain)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ισραήλ (Israel)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ιταλία, Βατικανό (Italy, Holy See)	Όχι	Δεν συνιστάται
Καζακστάν (Kazakhstan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Καμερούν (Cameroon)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Καμπότζη (Cambodia)	Σε όλη τη χώρα. Κανένας ή ελάχιστος κίνδυνος στην Phnom Penh, στη Siem Reap και στην τουριστική περιοχή της Angkor Wat.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Καναδάς (Canada)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κανάρια Νησιά, Ισπανία (Canary Islands, Spain)	Κανένας	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Κατάρ (Qatar)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Καϋμαν Νήσια, Ηνωμένο Βασίλειο (Cayman, UK)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κένυα (Kenya)	Σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των «game parks») σε υψόμετρο <2,500m (<8,200ft) και στην πόλη του Nairobi.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Κίνα (China)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κιριμπάτι-πρώην νησιά Γκίλμπερτ, Ταράουα, Ταμπουαεράν-νησιά Φάνινγκ, Μπανάμπα- νησιά Όσεαν (Kiribati- Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran-Fanning Island, Banaba-Ocean Island)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κόκος (Κήλινγκ) Νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	Κανένας	Δεν συνιστάται

<b>Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα</b>		
<b>Χώρα</b>	<b>Μετάδοση</b>	<b>Προφυλακτική αγωγή</b>
Κολομβία (Colombia)	Σε όλες τις περιοχές με υψόμετρο <1,700m (<5,600ft). Κανένας κίνδυνος στις πόλεις Bogotá, Cartagena, Medellín.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Κομόρες (Comoros)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Κόσοβο (Kosovo)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	Στις επαρχίες Alajuela και Limon Σπάνια ή καθόλου μετάδοση σε άλλες περιοχές της χώρας.	Στην επαρχία Alajuela και Limon : Ατοβακόνη/προγουανίλη ή χλωροκίνη ή δοξουκυκλίνη ή μεφλοκίνη. Στις υπόλοιπες περιοχές: Δεν συνιστάται, μόνο τα μέτρα προστασίας από τα έντομα.
Κούβα (Cuba)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κουβέιτ (Kuwait)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κουκ Νησιά, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands, New Zealand)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κουρασάο (Curacao)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Κροατία (Croatia)	Κανένας	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Κύπρος (Cyprus)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λάος (Laos)	Σε όλη τη χώρα, εκτός της πόλης Vientiane.	Στα σύνορα με την Βιρμανία (Επαρχίες Bokeo και Luang Namtha), την Καμπότζη, την Ταυλάνδη (Επαρχίες Champasak και Salavan), το Βιετνάμ: Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη. Στις υπόλοιπες περιοχές: Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη ή μεφλοκίνη.
Λεσότο (Lesotho)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λετονία (Latvia)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λευκορωσία (Belarus)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λίβανος (Lebanon)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λιβερία (Liberia)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη ή μεφλοκίνη
Λιβύη (Libya)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λιθουανία (Lithuania)	Κανένας	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Λιχτενστάϊν (Liechtenstein)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαγιότ, Γαλλία (Mayotte)	Σπάνια αναφέρονται κρούσματα.	Μόνο τα Μέτρα Προστασίας από τα έντομα.
Μαδαγασκάρη (Madagascar)	Σε όλη τη χώρα, εκτός της πρωτεύουσας Ανταναναρίνο όπου σπάνια αναφέρονται κρούσματα.	Σε όλες τις περιοχές (εκτός από την πόλη Ανταναναρίνο): Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη ή μεφλοκίνη Στο Ανταναναρίνο: Δεν συνιστάται, μόνο τα Μέτρα Προστασίας από τα έντομα.
Μαδέιρα Νησιά, Πορτογαλία (Madeira Islands, Portugal)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαλαισία (Malaysia)	Από το 2017 δεν έχουν αναφερθεί αυτόχθονα κρούσματα. Κίνδυνος υπάρχει σε αγροτικές, δασώδεις περιοχές. Δεν υπάρχει κίνδυνος στις υπόλοιπες περιοχές, στην Κουάλα Λουμπούρ (Kuala Lumpur), στην Πολιτεία Πενάνγκ (Penang State), στο νησί Πενάνγκ (Penang Island), στη Τζωρτζ Τάουν (George Town).	Σε αγροτικές, δασώδεις περιοχές: Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη ή μεφλοκίνη
Μαλάουι (Malawi)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξυκυκλίνη ή μεφλοκίνη



<b>Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα</b>		
<b>Χώρα</b>	<b>Μετάδοση</b>	<b>Προφυλακτική αγωγή</b>
Μαλδίβες (Maldives)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μάλι (Mali)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξουκυκλίνη ή μεφλοκίνη
Μάλτα (Malta)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαρόκο (Morocco)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μάρσαλ Νησιά (Marshall Islands)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαρτινίκα, Γαλλία (Martinique)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαυρίκιος (Mauritius)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μαυριτανία (Mauritania)	Σε όλη τη χώρα, εκτός από τις περιοχές Dakhlet- Nouadhibou και Tiris-Zemmour.	Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξουκυκλίνη ή μεφλοκίνη
Μαυροβούνιο (Montenegro)	Κανένας	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Μεξικό (Mexico)	Κίνδυνος υπάρχει στην περιοχή Chiapas και στο νότιο τμήμα της περιοχής Chihuahua.  Σπανίως κρούσματα στις περιοχές Campeche, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, και Tabasco.  Δεν υπάρχει κίνδυνος στα σύνορα Η.Π.Α. - Μεξικό.	Στην περιοχή Chiapas και στο νότιο τμήμα της περιοχής Chihuahua: Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξουκυκλίνη ή μεφλοκίνη ή χλωροκίνη.  Στις υπόλοιπες περιοχές με μετάδοση ελονοσίας: Δεν συνιστάται, μόνο τα Μέτρα Προστασίας από τα έντομα.
Μικρονησία - νησιά Γιαπ, Πονπέι, Τσουκ, Κοσράε (Federated States of Micronesia - Yap Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μογγολία (Mongolia)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μοζαμβίκη (Mozambique)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη ή δοξουκυκλίνη ή μεφλοκίνη
Μολδαβία (Moldova)	Κανένας	Δεν συνιστάται
Μονακό (Monaco)	Όχι	<u>Δεν συνιστάται</u>
Μονσερά, Ηνωμένο Βασίλειο (Montserrat, UK)	Όχι	Δεν συνιστάται
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	Σε όλες τις περιοχές Τσιτταγκόνγκ (Chittagong Hill): (Bandarban, Khagrachari, και Rangamati), Τσαττογκράμ (Chattogram): Chittagong,	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη.

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
	Cox's Bazar, Habiganj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamganj, και Sylhet. Δεν αναφέρεται μετάδοση στη πόλη Ντάκα (Dhaka).	
Μπαρμπάντος Νησιά (Barbados)	Όχι	Δεν συνιστάται
Μπαχάμες (Bahamas)	Όχι	Δεν συνιστάται
Μπαχρέιν (Bahrain)	Όχι	Δεν συνιστάται
Μπελίζ (Belize)	Σπάνια αναφέρεται μετάδοση. Καμία μετάδοση στην πόλη της Belixe ή στα κύρια τουριστικά νησιά	Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Μπενίν (Benin)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, ή tafenoquine*.
Μποναίρ (Bonaire)	Όχι	Δεν συνιστάται
Μποτσουάνα (Botswana)	Μετάδοση υπάρχει στις παρακάτω περιοχές : Μπομπίργουα (Bobirwa), Μποτέτι (Boteti), Χόμπε (Chobe και Χόμπε Εθνικό Πάρκο-Chobe National Park), Γκάνζι (Ghanzi), Μαχαλάπυε (Mahalapye), Νγκάμιλαντ (Ngamiland (Ngami), Βορειο-Ανατολικά (North-East και στη πρωτεύουσα της Francistown), Οκαβάνγκο (Okavango), Σερόουε/Παλαπυε (Serowe/Palapye) και Τουτούμε (Tutume) Σπανίως ή σποραδικά κρούσματα στις περιφέρειες βορείου Kgalagadi , Kgatleng, Kweneng και στη δυική περιφέρεια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη.
Μπουρουντί (Burundi)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη.
Μπουτάν (Bhutan)	Σπανίως κρούσματα σε αγροτικές περιοχές υψομέτρου <1700m (5.500ft) στις περιοχές επί των νοτίων συνόρων με την Ινδία	Μόνο Προστασία από τα έντομα
Μπρούνεϊ (Brunei)	Δεν υπάρχουν ανθρώπινα κρούσματα Σπανίως μετάδοση του P. Knowlesi σε πυκνά δάση	Δεν συνιστάται (Προστασία από τα έντομα)
Ναμίμπια (Namibia)	Μετάδοση υπάρχει στις περιοχές Οκαβάνγκο - Ανατολικό και Δυτικό (Kavango - East, West), Κουνένε (Kunene), Οχανγκουένα (Ohangwena), Ομουσάτι (Omusati), Ομαχέκε (Omaheke), Οσάνα (Oshana), Οσικότο (Oshikoto), Οτγιοζοντούπα (Otjozondjura) και Ζαμβέζη (Zambezi). Σπανίως σε άλλα μέρη της χώρας Καμία μετάδοση στην πόλη Βίντχοκ (Windhoek).	Όπου ενδείκνυται Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Σε άλλες περιοχές της χώρας : Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Ναούρου Νησιά (Nauru)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Νέα Καληδονία-Γαλλία (New Caledonia-France)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νεπάλ (Nepal)	Σε όλη τη χώρα σε περιοχές με υψόμετρο <2.000 μ. Καμία μετάδοση στο Κατμαντού (Kathmandu) και στα μονοπάτια των Ιμαλαΐων.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Νησί του Πάσχα-Χιλή (Easter Island)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νησιά των Χριστουγέννων, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νίγηρας (Niger)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Νιγηρία (Nigeria)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Νικαράγουα (Nicaragua)	Μετάδοση υπάρχει στην Αυτόνομη περιοχή του Βορείου Ατλαντικού ή Ατλάντικο Νόρτε (Región Autónoma Atlántico Norte - RAAN) και Αυτόνομη περιοχή του Νοτίου Ατλαντικού ή Ατλάντικο Σουρ (Región Autónoma Atlántico Sur - RAAS) Σπανίως στα τμήματα του Boaco, Chinandega, Estelí, Jinotega, León, Matagalpa, και Nueva Segovia Καμία μετάδοση στην Managua (πρωτεύουσα)	Όπου ενδείκνυται Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Σε άλλες περιοχές της χώρας : Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Νιουι- Νέα Ζηλανδία (Niue)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Νορβηγία (Norway)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νόρφολκ Νησί- Αυστραλία (Norfolk Island)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νότια Αφρική (South Africa)	Μετάδοση υπάρχει κατά μήκος των συνόρων με τη Ζιμπάμπουε (Zimbabwe) και τη Μοζαμβίκη (Mozambique). Στις περιοχές Μοράνι (Morani), Βέμπε (Vhembe) και Γουότερμπεργκ (Waterberg) στην επαρχία Λιμπόπο (Limpopo), Ελανζένι (Ehlanzeni) στην επαρχία Μπουμαλάνγκα (Mpumalanga) και Ουμκννιακούντε (Umkhanyakude), στις περιοχές King Cetshwayo και Zululand στην επαρχία Κουαζουλού - Νατάλ (Kwazulu-Natal). Μετάδοση στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ (Kruger National Park).	Στις περιοχές που υπάρχει μετάδοση ελονοσίας στις επαρχίες Λιμπόπο (Limpopo), Μπουμαλάνγκα (Mpumalanga) και Κουαζουλού - Νατάλ (Kwazulu-Natal): Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη  Στις υπόλοιπες (συμπεριλαμβανομένου και King Cetshwayo και Zululand στην επαρχία Kwazulu-Natal και στις περιοχές Capricorn, Greater Sekhukhune, and Waterberg στην περιφέρεια του Limpopo) δεν συνιστάται μόνο μέτρα προστασίας
Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς Νησιά (South Georgia & South Sandwich Islands)	Όχι	Δεν συνιστάται
Νότια Κορέα (South Korea)	Μετάδοση υπάρχει από Μάρτιο - Δεκέμβριο σε αγροτικές περιοχές στα βόρεια τμήματα των επαρχιών Ίντσεον (Incheon), Κανγκγουόν - ντο (Kangwon-do), Γκυεόνγκι-ντο (Gyeonggi-do) και στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (Demilitarized zone - DMZ).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Νότιο Σουδάν	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ολλανδία (Netherlands)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Ομάν (Oman)	Σπανίως σποραδικά κρούσματα μετά από εισαγωγή	Δεν συνιστάται (προστασία από έντομα)
Ονδούρα (Honduras)	Σε όλη τη χώρα και στο νησί Ροατάν (Roatán) και στα άλλα νησιά Μπαΐα (Bay Islands). Καμία μετάδοση στο Σαν Πέδρο Σούλα (San Pedro Sula) και Τεγουσιγάλπα (Tegucigalpa).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ουγγαρία (Hungary)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ουγκάντα (Uganda)	Σε όλη τη χώρα	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ουκρανία (Ukraine)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ουρουγουάη (Uruguay)	Όχι	Δεν συνιστάται
Πακιστάν (Pakistan)	Σε όλη τη χώρα (και σε όλες τις πόλεις) σε περιοχές με υψόμετρο <2.500 μ.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Παλάου Νησιά (Palau)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Παναμάς (Panama)	Μετάδοση υπάρχει στις επαρχίες Μπόκας ντελ Τόρο (Bocas del Toro), Τσιρικουί (Chiriquí), Κολόν (Colón), Παναμά (Panamá), και Βεράκουας (Veraguas), Ντάριεν (Darién), Εμπερά (Emberá), Γκούνα Γιάλα (Kuna Yala) και Νγκόμπε-Μπουγκλέ (Ngäbe-Buglé). Δεν υπάρχει μετάδοση στον Δυτικό Παναμά (Panama Oeste), στη Ζώνη της Διώρυγας και στην πόλη του Παναμά	Στις επαρχίες Ντάριεν - και Εμπερά (Darién, Emberá), Γκούνα Γιάλα (Kuna Yala), και ανατολικού Παναμά : Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη, Στις υπόλοιπες περιοχές: Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	Σε όλη τη χώρα σε περιοχές με υψόμετρο <2.000 μ.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Παραγουάη (Paraguay)	Όχι	Δεν συνιστάται
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, US)	Όχι	Δεν συνιστάται
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, British)	Όχι	Δεν συνιστάται
Περού	Σε όλα τα τμήματα της χώρας σε υψόμετρο <2.500 μ, και στις πόλεις Ικίτος (Iquitos) και Πουέρτο Μαλντονάδο (Puerto Maldonado) και μόνο σε απομακρυσμένες ανατολικές περιοχές στη Λα Λιμπερτάδ (La Libertad) και στη Λαμπαγέκε (Lambayeque). Δεν υπάρχει μετάδοση στις παρακάτω περιοχές : στην επαρχία Λίμα (Lima), στις πόλεις Αρεκίπα (Arequipa), Ίκα (Ica), Μοκέγκα (Moquegua), Νάσκα (Nazca), Πούνο (Puno), και Τάκνα (Tacna), στις τουριστικές περιοχές Κούσκο, Μάτσου Πίτσου, λίμνη Τιτικάκα (Cusco, Machu Picchu, Lake Titicaca), και στις περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού Ωκεανού (Pacific Coast).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξυκυκλίνη, μεφλοκίνη
Πίτκαιρν Νησιά, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, UK)	Όχι	Δεν συνιστάται



Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Πολωνία (Poland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Πορτογαλία (Portugal)	Όχι	Δεν συνιστάται
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico)	Όχι	Δεν συνιστάται
Πράσινο Ακρωτήριο (Cape Verde)	Δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα από το 2018 και έπειτα. Κρούσματα είχαν εντοπιστεί στο νησί Σάο Τιάγκο (São Tiago).	Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ρουάντα (Rwanda)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/πρωγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Ρουμανία (Romania)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ρωσία (Russia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σαμόα (Samoa) -πρώην Δυτική Σαμόα (Western Samoa)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σάμπα	Όχι	Δεν συνιστάται
Σαν Μαρίνο (San Marino)	Όχι	Δεν συνιστάται

<b>Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα</b>		
<b>Χώρα</b>	<b>Μετάδοση</b>	<b>Προφυλακτική αγωγή</b>
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (Sao Tomé & Principe)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	Στις επαρχίες Ασίρ (Asir) και Γκιζάν (Jizan) στα σύνορα με την Υεμένη (Yemen). Δεν υπάρχει μετάδοση στις πόλεις Τζέντα (Jeddah), Μέκκα (Mecca), Μεδίνα (Medina), Ριάντ (Riyadh) και Ταΐφ (Ta'if).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σενεγάλη (Senegal)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σερβία (Serbia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σεϋχέλλες (Seychelles)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σιγκαπούρη (Singapore)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σλοβακία (Slovakia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σλοβενία (Slovenia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σολωμόντα Νησιά (Solomon Islands)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Σομαλία (Somalia)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σουδάν (Sudan)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Σουηδία (Sweden)	Όχι	Δεν συνιστάται
Σουρινάμ (Surinam)	Περιοχές μετάδοσης: Κυρίως στην περιοχή Sipaliwini, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλική Γουιάνα Περιορισμένη μετάδοση στις περιοχές Brokoroondo, Marowijne και Para (κοντά στα σύνορα με τη Γαλλική Γουιάνα)Καμία μετάδοση ελονοσίας στις περιοχές κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού ή στο Paramaribo (πρωτεύουσα)	Περιοχή Sipaliwini κοντά στα σύνορα με τη Γαλλική Γουιάνα: Ατονακουονε-προγουανίλη, doxycycline, mefloquine, tafenoquine Όλες οι άλλες περιοχές με μετάδοση ελονοσίας: Δεν συνιστάται χημειοπροφύλαξη (προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών)
Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	Όχι	Δεν συνιστάται
Συρία (Syria)	Όχι	Δεν συνιστάται
Ταϊβάν (Taiwan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τανζανία, Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	Σε όλη τη χώρα σε περιοχές με υψόμετρο <1.800 μ.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Τατζικιστάν (Tajikistan)	Σπάνια εντοπίζονται εγχώρια κρούσματα.	Μόνο Προστασία από τα έντομα.
Ταϊλάνδη (Thailand)	<p>Κυρίως οι επαρχίες που συνορεύουν με τη Βιρμανία (Μυανμάρ), την Καμπότζη (λίγα κρούσματα στην επαρχία Μπούρι Ραμ) και τη Μαλαισία (λίγα κρούσματα στην επαρχία Σατούν) Επίσης, οι επαρχίες Ubon Ratchathani και Phitsanulok (στα σύνορα με το Λάος) και η επαρχία Surat Thani (ειδικά στα αγροτικά δάση και τις δασικές περιοχές αυτών των επαρχιών)</p> <p>Σπάνιες έως λίγες περιπτώσεις σε άλλα μέρη της Ταϊλάνδης, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Μπανγκόκ (πρωτεύουσα), Τσιάνγκ Μάι και Τσιάνγκ Ράι ή στα νησιά Koh Pha Ngan, Koh Samui ή Phuket Καμία μετάδοση ελονοσίας στα νησιά της επαρχίας Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh Lanta) ή στην πόλη Pattaya</p>	<p>Επαρχίες που συνορεύουν με τη Βιρμανία (Μυανμάρ), την Καμπότζη (εκτός από την επαρχία Μπουριράμ) και τη Μαλαισία (εκτός από την επαρχία Σατούν). Επαρχίες Ubon Ratchathani, Phitsanulok και Surat Thani: Ατοναquone-proguanil, doxycycline, tafenoquine.</p> <p>Όλες οι άλλες περιοχές με μετάδοση ελονοσίας (συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Buriram και Satun): Δεν συνιστάται χημειοπροφύλαξη (προφυλάξεις από τσιμπήματα εντόμων / μόνο αποφυγή κουνουπιών</p>
Τερκς και Κέικος Νησιά (Turks & Caicos Islands, UK)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τζαμάϊκα (Jamaica)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τζιμπουτί (Djibuti)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Τόγκο (Togo)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Τοκελάου, Νέα Ζηλανδία (Tokelau)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τόνγκα (Tonga)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τουβαλού (Tuvalu)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τουρκία (Turkey)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τρινιδάδ και Τομπάγκο (Trinidad & Tobago)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τσαντ (Chad)	Σε όλη τη χώρα.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Τσεχία (Czechia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Τυνησία (Tunisia)	Όχι	Δεν συνιστάται
Υεμένη (Yemen)	Σε όλη τη χώρα σε περιοχές με υψόμετρο <2.000 μ. Δεν υπάρχει μετάδοση στη Σαναά (Sana'a).	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Φερόες Νησιά, Δανία (Faroe Islands)	Όχι	Δεν συνιστάται

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα		
Χώρα	Μετάδοση	Προφυλακτική αγωγή
Φιλιππίνες (Philippines)	Μετάδοση υπάρχει στα νησιά Παλαουάν (Palawan) και Μιντανάο (Mindanao). Δεν υπάρχει μετάδοση στη Μανίλα (Manila) και σε άλλες αστικές περιοχές.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη
Φινλανδία (Finland)	Όχι	Δεν συνιστάται
Φίτζι Νησιά (Fiji)	Όχι	Δεν συνιστάται
Φώκλαντ Νησιά (Falkland Islands / Islas Malvinas)	Όχι	Δεν συνιστάται
Χιλή (Chile)	Όχι	Δεν συνιστάται
Χόγκκ Κονγκ- Κίνα (Hong Kong SAR, China)	Όχι	Δεν συνιστάται