

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena, U.K.)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (Saint Vincent & Grenadines)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 6$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αγία Λουκία (Saint Lucia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Άγιος Μαρτίνος (Saint Martin)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Μαρτίνος (Sint Maarten)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon, France)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts & Nevis, U.K.)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι
Αζόρες, Πορτογαλία (Azores)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι

Αίγυπτος (Egypt)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αιθιοπία (Ethiopia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β,) τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας, λύσσας, χολέρας, COVID-19	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. <b>Γενικώς δεν συνιστάται</b> σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στην περιοχή Αφάρ (Afar) και στις Σομαλικές Επαρχίες (Somali Provinces).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αϊτή (Haiti)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), χολέρας, τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/Ivory Coast)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας, COVID-19	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται από όλους</b> τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Αλβανία (Albania)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αλγερία (Algeria)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste/East Timor)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρας) COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Ανγκίλα (Anguilla) (Ηνωμένο Βασίλειο)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανγκόλα (Angola)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται από όλους</b> τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών

Ανδόρα (Andorra)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19,λύσσας	Όχι	Όχι
Ανταρκτική (Antarctica)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα) * οι οδηγίες μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις χώρες από τις οποίες θα διέλθετε	Όχι	Όχι
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua & Barbuda)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α,ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19,λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αργεντινή (Argentina)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α,ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19,λύσσας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που θα επισκεφθούν τις επαρχίες Κορριέντες ( <b>Corrientes</b> ) και Μισιόνες ( <b>Misiones</b> ). <b>Γενικά δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν την επαρχία <b>Φορμόζα</b> (Formosa) και συγκεκριμένες περιοχές των επαρχιών Τσάκο ( <i>Chaco</i> ), Χουχούι ( <b>Jujuy</b> ) και Σάλτα ( <b>Salta</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν <b>περιοχές</b> και επαρχίες <b>που δεν αναφέρονται παραπάνω</b> .	Όχι
Αρμενία (Armenia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α,ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), COVID-19,λύσσας	Όχι	Όχι
Αρούμπα (Aruba)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α,ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, COVID-19,λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Αρνείται η είσοδος στη χώρα χωρίς έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού
Αυστραλία (Australia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα),λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (στις περιοχές Murray River και Outer Torres Strait Islands)	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος στο Εκουαδόρ.
Αυστρία (Austria)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα),COVID-19, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, λύσσας	Όχι	Όχι
Αφγανιστάν (Afghanistan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα) τυφοειδούς πυρετού,λύσσας, χολέρας, COVID-19	Όχι	Όχι

Βανουάτου Νησιά (Vanuatu)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα) τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	Όχι	Όχι
Βέλγιο (Belgium)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα) λύσσας, COVID-19, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι
Βενεζουέλα (Venezuela)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα) τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 9 μηνών</b> . <b>Γενικά δεν συνιστάται</b> σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις περιοχές: Αράγκουα ( <b>Aragua</b> ), Καραμπόμπο ( <b>Carabobo</b> ), Μιράντα ( <b>Miranda</b> ), Βάργκας ( <b>Vargas</b> ), Γιαράκουι ( <b>Yaracuy</b> ) Ντιστρίτο Καπιτάλ ( <b>Distrito Capital</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο τις ακόλουθες περιοχές : όλες οι περιοχές σε <b>υψόμετρο &gt; 2.300μ</b> στις πολιτείες Μέριδα ( <b>Merida</b> ), Ταχίρα ( <b>Tachira</b> ), Τρουχίγιο ( <b>Trujillo</b> ), τις πολιτείες Φαλκόν ( <b>Falcon</b> ) και Λάρα ( <b>Lara</b> ), το νησί <b>Margarita</b> , τις πόλεις Καράκας ( <b>Caracas</b> ) και Βαλένθια ( <b>Valencia</b> ).	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι στη Βραζιλία και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) &gt; 12 ώρες σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας</b>
Βερμούδες (Bermuda, UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	Όχι	Όχι
Βιετνάμ (Vietnam)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, λύσσας, COVID-19	Όχι	Όχι
Βιρμανία/Μπούρμα (Burma/Myanmar)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, χολέρας, COVID-19	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 1 έτους</b> αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Βολιβία (Bolivia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 9 μηνών</b> που ταξιδεύουν <b>ανατολικά</b> της οροσειράς <b>των Άνδεων</b> σε <b>υψόμετρο &lt; 2300μ</b> : στις επαρχίες Μπένι ( <b>Beni</b> ), Πάντο ( <b>Pando</b> ), Σάντα Κρουζ ( <b>Santa Cruz</b> ), και ορισμένες περιοχές των Τσουκισάκα ( <b>Chuquisaca</b> ), Κοτσαμπάμπα ( <b>Cochabamba</b> ), Λα Παζ ( <b>La Paz</b> ) και Ταρίχα ( <b>Tarifa</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε <b>υψόμετρο &gt; 2300μ</b> , σε όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις <b>πόλεις</b> Λα Παζ ( <b>La Paz</b> ) και Σούκρε ( <b>Sucre</b> ).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 1 έτους</b> αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Βόρεια Κορέα (North Korea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, COVID-19, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Βόρεια Μαριάνα Νησιά (Northern Mariana) και νησιά Σάιπαν (Saipan), Τίνιαν (Tinian) και Ρότα (Rota) (ΗΠΑ)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα) τυφοειδούς πυρετού, COVID-19	Όχι	Όχι
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Bosnia-Herzegovina)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας , COVID-19	Όχι	Όχι
Βουλγαρία (Bulgaria)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας , COVID-19	Όχι	Όχι
Βραζιλία (Brazil)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	<p><b>Συνιστάται</b> σε όλους τους <b>ταξιδιώτες ≥9 μηνών</b> που επισκέπτονται τις περιοχές: Άκρε (<b>Acre</b>), Αμαπά (<b>Amapá</b>), Αμαζόνιας (<b>Amazonas</b>), Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα (<b>Distrito Federal</b>) και η πρωτεύουσα Μπραζιλία (<b>Brasília</b>), Εσπίριτο Σάντο (<b>Espirito Santo</b>), Γκοϊάς (<b>Goiás</b>), Μαρανιάο (<b>Maranhão</b>), Μάτο Γκρόσσο (<b>Mato Grosso</b>), Μάτο Γκρόσσο ντο Σουλ (<b>Mato Grosso do Sul</b>), Μίνας Ζεράις (<b>Minas Gerais</b>), Παρά (<b>Pará</b>), Παρανά (<b>Paraná</b>), <b>Pio ντε Τζανέιρο (και η πόλη του Rio de Janeiro</b> και όλα τα <b>παράκτια νησιά</b>), Ρίο Γκράντε ντο Σουλ (<b>Rio Grande do Sul</b>), Ροντόνια (<b>Rondônia</b>), Ροράιμα (<b>Roraima</b>), Σάντα Καταρίνα (<b>Santa Catarina</b>), <b>Σάο Πάολο (και η πόλη São Paulo και όλα τα παράκτια νησιά)</b>, Τοκαντίνς (<b>Tocantins</b>), και συγκεκριμένες περιοχές των πολιτειών: Μπαΐα (<b>Bahia</b>), Πιαουί (<b>Piauí</b>). Συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τους καταρράκτες Ιγκουασού (<b>Iguassu Falls</b>).</p> <p><b>Δεν συνιστάται</b> σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται σε περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Φορταλέζα (<b>Fortaleza</b>) και Ρεσίφε (<b>Recife</b>).</p>	Όχι
Βρετανικά Νησιά Ινδικού Ωκεανού και Ντιέγκο Γκαρσία (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, COVID-19, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Γαλλία (France)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας , COVID-19	Όχι	Όχι

Γαλλική Γουϊάνα (French Guiana)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 9 μηνών</b>	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥ 1 έτους</b>
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά: Σοσιετέ-Ταϊτη, Μοορέα, Μπόρα Μπόρα (Society- Tahiti, Moorea, Bora-Bora), Μαρκέζας- Χίβα Όα, Ούα Χούκα (Marquesas- Hiva Oa, Ua Huka), Αουστράλ- Τουμπουαί, Ρουρούτου (Austral-Tubuai, Rurutu)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, COVID-19	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γερμανία (Germany)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, COVID-19	Όχι	Όχι
Γεωργία (Georgia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, COVID-19	Όχι	Όχι
Γιβραλτάρ (Gibraltar/UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, COVID-19	Όχι	Όχι
Γκάμπια (Gambia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), Μηνιγγίτιδας, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, μηνιγγίτιδας, COVID-19	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γκαμπόν (Gabon)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, έρπητος ζωστήρα), λύσσας, COVID-19, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών
Γκάνα (Ghana)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), COVID-19, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών
Γκουάμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	Όχι	Όχι

Γουαδελούπη (Guadeloupe)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γουατεμάλα (Guatemala)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γουέικ Νησί (Wake Island, US)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας		Όχι	Όχι
Γουϊάνα (Guyana)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 4 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γουϊνέα (Guinea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, μηνιγγίτιδας, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Απαιτείται για όλους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από όλες τις χώρες, εάν ο ταξιδιώτης είναι ≥ 9 μηνών και φθάνει στο διεθνές αεροδρόμιο Ahmed Séκου Τουρέ στο Conakry.
Γουϊνέα-Μπισό (Guinea-Bissau)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), μηνιγγίτιδας, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών		<b>Απαιτείται</b> από <b>όλους</b> τους ταξιδιώτες <b>≥1 έτους</b>
Γρενάδα (Grenada)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γροιλανδία, Δανία (Greenland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας		Όχι	Όχι
Δανία (Denmark)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, λύσσας		Όχι	Όχι
Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας(North macedonia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας		Όχι	Όχι

Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥9 μηνών</b>
Δημοκρατία του Κονγκό (Republic of the Congo also known as Congo-Brazzaville)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥9 μηνών</b>
Δομινικανική Δημοκρατία (Dominican Republic)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στις πολιτείες Εσπίριτο Σάντο (Espirito Santo), Μίνας Ζεράις (Minas Gerais), Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio de Janeiro) ή Σάο Πάολο (São Paulo) της Βραζιλίας, και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο κάποιας από τις παραπάνω περιοχές της Βραζιλίας.
Δομινικά (Dominica)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Εκουαδór/νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που θα επισκεφθούν τις παρακάτω επαρχίες <b>ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο &lt;2300μ</b> : Μορόνα-Σαντιάγο ( <b>Morona-Santiago</b> ), Νάπο ( <b>Napo</b> ), Ορεγιάνα ( <b>Orellana</b> ), Παστάζα ( <b>Pastaza</b> ), Σουκούμπιος ( <b>Sucumbios</b> ), <b>Tungurahua</b> και Ζαμόρα-Τσιντσιπε ( <b>Zamora-Chinchipe</b> ).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στη Βραζιλία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ή στην Ουγκάντα και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο των χωρών που προαναφέρονται.
		<b>Γενικά δεν συνιστάται</b> σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε <b>υψόμετρο &lt;2300μ δυτικά της οροσειράς Άνδεων</b> : Εσμεράλδας ( <b>Esmeraldas</b> ), Γουάγιας (Guayas), Λος Ρίος (Los Rios), Σάντα Έλενα (Santa Elena), Σάντο Δομίγκο δε λος Τσασίλας (Santo Domingo de los Tsachilas), και σε συγκεκριμένες περιοχές των: Ασουάι (Azua), Μπολιβάρ (Bolivar), Κανιάρ (Canar), Κάρτσι (Carchi), Τσιμποράσο (Chimborazo), Κοτοπάξι (Cotopaxi), Ελ Όρο (El Oro), Ιμπαμπούρα (Imbabura), Λόχα (Loja), Πιτσίντσα (Pichincha) και Τουνγκουράουα (Tungurahua).	
		Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές σε υψόμετρο >2300μ, τις πόλεις Γουαγιακίλ (Guayaquil) και Κίτο (Quito) ή τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos Islands).	
Ελβετία (Switzerland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, λύσσας	Όχι	Όχι



Ελλάδα (Greece)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ερυθραία (Eritrea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	<b>Γενικά δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Ανσέμπα ( <b>Anseba</b> ), Ντεμπούμπ ( <b>Debab</b> ), Γκάς Μπάρκα ( <b>Gash Barka</b> ), Μάε Κελ ( <b>Mae Kel</b> ), Σεμενάουι Κει Μπαρι ( <b>Semenawi Keih Bahri</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στο <b>αρχιπέλαγος Νταλάκ (Dahlack)</b> .	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Εσθονία (Estonia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, λύσσας	Όχι	Όχι
Εσουατίνι (Eswatini / Swaziland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, COVID-19, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ζάμπια (Zambia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, χολέρας	<b>Γενικά δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις Βορειοδυτικές και Δυτικές Επαρχίες ( <b>North West, Western Provinces</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, COVID-19, λύσσας, χολέρας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

<p>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) &gt;12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.</p>
<p>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (United States of America)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Όχι</p>
<p>Ηνωμένο Βασίλειο και τα νησιά Τσάνελ και Μαν (United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Όχι</p>
<p>Ιαπωνία (Japan)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Όχι</p>
			<p>Όλοι οι ταξιδιώτες ≥9 μηνών που φθάνουν με αεροπλάνο ή πλοίο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού απομονώνονται έως και 6 ημέρες αν :</p> <p>1) καταφθάνουν εντός 6 ημερών από περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού</p> <p>2) βρέθηκαν σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού για μετεπιβίβαση (transit)(<b>εξαιρούνται</b> τα μέλη του πληρώματος που κατά τη μετεπιβίβασή τους παρέμειναν στους χώρους του αεροδρομίου και ο υγειονομικός υπεύθυνος συμφωνεί να εξαιρεθούν),</p> <p>3) φθάνουν με πλοίο που ξεκίνησε ή έκανε στάση σε λιμάνι περιοχής όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού, έως 30 μέρες πριν την άφιξη στην Ινδία, εκτός αν στο πλοίο έγινε απεντόμωση βάσει των οδηγιών του ΠΟΥ, ή</p> <p>4) φθάνουν με αεροσκάφος που αναχώρησε από περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και δεν έγινε απεντόμωση σύμφωνα με τις οδηγίες των Indian Aircraft Public Health Rules (1954) ή του ΠΟΥ.</p>

<p>Ινδία (India)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, χολέρας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Χώρες και περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. <b>Αφρική:</b> Ανγκόλα (Angola), Μπενίν (Bénin), Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso), Μπουρουντί (Burundi), Καμερούν (Cameroon), Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Central African Republic), Τσάντ (Chad), Κόνγκο (Congo), Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire), Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo), Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea), Αιθιοπία (Ethiopia), Γκαμπόν (Gabon), Γκάμπια (Gambia), Γκάνα (Ghana), Γουινέα (Guinea), Γουινέα Μπισσό (Guinea-Bissau), Κένυα (Kenya), Λιβερία (Liberia), Μάλι (Mali), Μαυριτανία (Mauritania), Νίγηρας (Niger), Νιγηρία (Nigeria), Ρουάντα (Rwanda), Σενεγάλη (Senegal), Σιέρρα Λεόνε (Sierra Leone), Νότιο Σουδάν (South Sudan), Σουδάν (Sudan), Τόγκο (Togo), Ουγκάντα (Uganda). <b>Αμερική:</b> Αργεντινή (Argentina), Βολιβία (Bolivia), Βραζιλία (Brazil), Κολομβία (Colombia), Εκουαδόρ (Ecuador), Γαλλική Γουιάνα (French Guiana), Γουιάνα (Guyana), Παναμά (Panama), Παραγουάη (Paraguay), Περού (Peru), Σουρινάμ (Suriname), Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μόνο Τρινιντάντ (Trinidad/Tobago, μόνο Trinidad) και Βενεζουέλα (Venezuela).</p> <p>Σημείωση: Όταν αναφερθεί ένα κρούσμα κίτρινου πυρετού σε μια χώρα, αυτή θεωρείται από την Ινδική Κυβέρνηση ως χώρα με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού και προστίθεται στην παραπάνω λίστα.</p>
<p>Ινδονησία (Indonesia)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.</p>
<p>Ιορδανία (Jordan)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού</p>	<p>Όχι</p>	<p>Όχι</p>
<p>Ιράκ (Iraq)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, χολέρας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Όχι</p>
<p>Ιράν (Iran)</p>	<p><b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας</p>	<p>Όχι</p>	<p>Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) &gt;12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.</p>

Ιρλανδία (Ireland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	<b>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών</b>	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ισλανδία (Iceland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισπανία (Spain)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισραήλ (Israel), συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης και της Γάζας	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας	Όχι	Όχι
Ιταλία, Βατικανό (Italy, Holy See)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Καζακστάν (Kazakhstan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Καμερούν (Cameroon)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας, μηνιγγίτιδας	<b>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών</b>	<b>Απαιτείται</b> από όλους τους ταξιδιώτες <b>≥1 έτους</b> .
Καμπότζη (Cambodia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Καναδάς (Canada)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κανάρια Νησιά, Ισπανία (Canary Islands, Spain)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι

Κατάρ (Qatar)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Καϋμαν Νήσια, Ηνωμένο Βασίλειο (Cayman,UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Κένυα (Kenya)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες <b>≥9 μηνών</b> . <b>Γενικά δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο: την πόλη του Nairobi, τις περιοχές της πρώην Βορειοανατολικής επαρχίας (Mandera, Wajir, and Garissa) ή τις περιοχές της πρώην Παραλιακής επαρχίας (εκτός της Taita-Taveta) συμπεριλαμβανομένου Kilifi, πόλη του Malindi, Kwale, Lamu, Mombasa, πόλη της Mombasa, ποταμός Tana	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Κίνα (China)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Δεν απαιτείται από τους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κόνγκ (Hong Kong Special Administrative Region) και το Μακάο (Macao).
Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Κιριμπάτι-πρώην νησιά Γκίλμπερτ, Ταράουα, Ταμπουαεράν-νησιά Φάνινγκ, Μπανάμπα- νησιά Όσεαν (Kiribati- Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran-Fanning Island, Banaba-Ocean Island)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Κόκος (Κήλινγκ) Νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).

Κολομβία (Colombia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	<b>Συνιστάται</b> σε όλους τους ταξιδιώτες <b>≥9 μηνών</b> . <b>Γενικά δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν τις πόλεις Μπαρρανκίγια ( <b>Barranquilla</b> ), Κάλι ( <b>Cali</b> ), Καρταχένα ( <b>Cartagena</b> ) και Μεδεγίν ( <b>Medellín</b> ). <b>Δεν συνιστάται</b> στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν περιοχές με <b>υψόμετρο &gt;2300μ</b> , την περιοχή <b>Σαν Αντρές</b> και <b>Προβιδένσια</b> και τη Μπογκοτά ( <b>Bogotá</b> ).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στην Ανγκόλα, στη Βραζιλία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή στην Ουγκάντα συμπεριλαμβανομένου και μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες σε αεροδρόμια των παραπάνω χωρών.
Κομόρες (Comoros)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Κόσοβο (Kosovo)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Συμπεριλαμβανομένου ταξιδιωτών που καταφθάνουν από Τανζανία και Ζάμπια και από ενδεδειγμένες περιοχές από : Κολομβία (ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση τις πόλεις Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, and Medellín και τον τομέα αρχιπελάγους, San Andrés και Providencia), Εκουαδόρ ( επαρχίες Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, and Zamora-Chinchipe), Παραγουάη ( ολόκληρη η χώρα εξαιρουμένου της πόλης του Asunción), Περού ( ολόκληρη η χώρα εξαιρουμένου των πόλεων Cusco και Lima, των περιοχών Cajamarca, Lambayeque, Piura, και Tumbes και τα τουριστικά υψηλά του Machu Picchu και τα "μονοπάτια των Inca"), Τρινιντάντ και Τομπάγκο ( ολόκληρη η χώρα εξαιρουμένων των αστικών περιοχών του Port of Spain. Ταξιδιώτες με δρομολόγια περιορισμένα μόνο στη νήσο του Τομπάγκο και ταξιδιώτες με διέλευση ή στάση στο αεροδρόμιο εξαιρούνται επίσης της υποχρέωσης). Ταξιδιώτες που καταφθάνουν από Αργεντινή και Παναμά εξαιρούνται της υποχρέωσης.
Κούβα (Cuba)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Κουβέιτ (Kuwait)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι

Κουκ Νησιά, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands, New Zealand)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Κουρασάο (Curacao)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Κροατία (Croatia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδα	Όχι	Όχι
Κύπρος (Cyprus)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λάος (Laos)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Λεσότο (Lesotho)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Λετονία (Latvia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδα	Όχι	Όχι
Λευκορωσία (Belarus)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εκ κρότωνος εγκεφαλίτιδα	Όχι	Όχι
Λίβανος (Lebanon)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητα ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Λιβερία (Liberia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Λιβύη (Libya)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Λιθουανία (Lithuania)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνα	Όχι	Όχι
Λιχτενστάϊν (Liechtenstein)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνα	Όχι	Όχι
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μαγιότ, Γαλλία (Mayotte)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαδαγασκάρη (Madagascar)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαδέιρα Νησιά, Πορτογαλία (Madeira Islands, Portugal)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μαλαισία (Malaysia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαλάουι (Malawi)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.



Μαλδίβες (Maldives)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μάλι (Mali)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Μάλτα (Malta)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαρόκο (Morocco)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μάρσαλ Νησιά (Marshall Islands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μαρτινίκα, Γαλλία (Martinique)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαυρίκιος (Mauritius)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μαυριτανία (Mauritania)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαυροβούνιο (Montenegro)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μεξικό (Mexico)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι

Μικρονησία - νησιά Γιαπ, Πονπέϊ, Τσουκ, Κοσράε (Federated States of Micronesia - Yap Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μογγολία (Mongolia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, εγκεφαλίτιδα από κρότωνες	Όχι	Όχι
Μοζαμβίκη (Mozambique)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μολδαβία (Moldova)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι
Μονακό (Monaco)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μονσερά, Ηνωμένο Βασίλειο (Montserrat, UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπαρμπάντος Νησιά (Barbados)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρείται η Γουιάνα (Guyana) και το Τρινάντ και Τομπάγκο (Trinidad, Tobago), εκτός αν υπάρχει επιδημία σε εξέλιξη.
Μπαχάμες (Bahamas)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπαχρέιν (Bahrain)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Μπελίζ (Belize)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Μπενίν (Benin)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Μποναίρ (Bonaire)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μποτσουάνα (Botswana)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών
Μπουρουντί (Burundi)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπουτάν (Bhutan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Μπρούνεϊ (Brunei)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ναμίμπια (Namibia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ναούρου Νησιά (Nauru)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι

Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Νέα Καληδονία-Γαλλία (New Caledonia-France)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού αν υπάρχει επιδημία σε εξέλιξη.
Νεπάλ (Nepal)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νησί του Πάσχα-Χιλή (Easter Island)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Νησιά των Χριστουγέννων, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).
Νιγηρας (Niger)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών.
Νιγηρία (Nigeria)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νικαράγουα (Nicaragua)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νιουι- Νέα Ζηλανδία (Niue)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Νορβηγία (Norway)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες		Όχι	Όχι
Νόρφολκ Νησί- Αυστραλία (Norfolk Island)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ.
Νότια Αφρική (South Africa)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς Νησιά (South Georgia & South Sandwich Islands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις της για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού
Νότια Κορέα (South Korea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νότιο Σουδάν	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών
Ολλανδία (Netherlands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες		Όχι	Όχι
Ομάν (Oman)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ονδούρα (Honduras)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Ουγγαρία (Hungary)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι
Ουγκάντα (Uganda)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Ουκρανία (Ukraine)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι
Ουρουγουάη (Uruguay)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Πακιστάν (Pakistan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Παλάου Νησιά (Palau)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Παναμάς (Panama)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται όλες τις ηπειρωτικές περιοχές ανατολικά της Διώρυγας, τις επαρχίες Ντάριεν (Darién) και Εμπερά (Emberá) και Γκούνα Γιάλα (Kuna Yala), και τις επαρχίες Κολόν (Colón) και Παναμά (Panamá) που βρίσκονται ανατολικά της Διώρυγας. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές δυτικά της Διώρυγας, την πόλη του Παναμά, την περιοχή της Διώρυγας, και τα νησιά Μπαλμπόα (Pearl Islands) και Σαν Μπλας (San Blas).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Παραγουάη (Paraguay)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε εκείνους που επισκέπτονται μόνο την πόλη Ασουνσιόν (Asunción).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, US)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, British)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Περού	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με υψόμετρο &lt;2300μ στις περιοχές Αμαζόνας (Amazonas), Λορέτο (Loreto), Μάδρε ντε Ντιός (Madre de Dios), Σαν Μαρτίν (San Martin), Ουκαγιαλί (Ucayali), Πούνο (Puno), Κούσκο (Cusco), Χουνίν (Junín), Πάσκο (Pasco), και Χουανούκο (Huánuco) και συγκεκριμένες περιοχές των επαρχιών: βόρειο Απουριμάκ (Aurimac), βορειοανατολικό Άνκας (Ancash), βόρειο και βορειοανατολικό Αγιακούτσο (Ayacucho), βόρεια και ανατολική Καχαμάρκα (Cajamarca), βόρεια Ουανκαβελίκα (Huancavelica), ανατολική Λα Λιμπερτάδ (La Libertad) και ανατολική Πιούρα (Piura).</p> <p>Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις παρακάτω περιοχές δυτικά των Άνδεων (Andes): περιοχές Λαμπαγέκε (Lambayeque) και Τουμπές (Tumbes) και συγκεκριμένες περιοχές στη δυτική Πιούρα (Piura), και στη νότια, κεντρική και δυτική Καχαμάρκα (Cajamarca). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις παρακάτω περιοχές : όλες οι περιοχές με υψόμετρο &gt;2300μ, στις περιοχές δυτικά των Άνδεων που δεν αναφέρονται παραπάνω, στις πόλεις Κούσκο (Cuzco) και Λίμα (Lima), στο Μάτσου Πίτσου (Machu Picchu) και στο μονοπάτι των Ίνκας (Inca Trail).</p>	Όχι
Πίτκαιρν Νησιά, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Πολωνία (Poland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι

Πορτογαλία (Portugal)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Πράσινο Ακρωτήρι (Cape Verde)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Ρουάντα (Rwanda)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Γενικώς δεν συνιστάται.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ρουμανία (Romania)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνα	Όχι	Όχι
Ρωσία (Russia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνα, ιαπωνική εγκεφαλίτιδα	Όχι	Όχι
Σαμόα (Samoa) -πρώην Δυτική Σαμόα (Western Samoa)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σάμπα (Saba)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Σαν Μαρίνο (San Marino)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (Sao Tomé & Principe)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Γενικώς δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.



Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδα		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σενεγάλη (Senegal)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σερβία (Serbia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδα από κρότωνα		Όχι	Όχι
Σεϋχέλλες (Seychelles)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σιγκαπούρη (Singapore)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 1$ έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες
Σλοβακία (Slovakia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδα από κρότωνα		Όχι	Όχι
Σλοβενία (Slovenia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδα από κρότωνα		Όχι	Όχι
Σολωμόντα Νησιά (Solomon Islands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες $\geq 9$ μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Σομαλία (Somalia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας	Γενικώς δε συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Μπακόλ (Bakool), Μπαναντίρ (Banaadir), Μπέου (Bay), Γκάλγκουντουντ (Galguduud), Γκέντα (Gedo), Ιράν (Hiiraan), Κάτω και Μέση Τζούμπα (Lower/Middle Juba), Κάτω και Μέση Σαβέλε (Lower/ Middle Shabelle). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σουδάν (Sudan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας, χολέρας		Όχι
Σουηδία (Sweden)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλιτιδάς από κρότωνες		Όχι
Σουρινάμ (Surinam)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας		Όχι
Συρία (Syria)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι
Ταϊβάν (Taiwan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας		Όχι
Τανζανία, Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας	Γενικώς δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τατζικιστάν (Tajikistan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι

Ταϊλάνδη (Thailand)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τερκς και Κέικος Νησιά (Turks & Caicos Islands, UK)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι
Τζαμάικα (Jamaica)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τζιμπουτί (Djibuti)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τόγκο (Togo)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Τοκελάου, Νέα Ζηλανδία (Tokelau)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι
Τόνγκα (Tonga)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι
Τουβαλού (Tuvalu)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι
Τουρκία (Turkey)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Όχι	Όχι

Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad & Tobago)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με πυκνά δάση στο νησί Τρινιντάντ (Trinidad). Δεν συνιστάται στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και στους επιβάτες αεροπλάνων σε μετεπιβίβαση (transit) ή στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο το νησί Τομπάγκο (Tobago).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τσαντ (Chad)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται περιοχές μόνο στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τσεχία (Czechia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες		
Τυνησία (Tunisia)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		
Υεμένη (Yemen)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας		
Φερόες Νησιά, Δανία (Faroe Islands)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας		
Φιλιππίνες (Philippines)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Φινλανδία (Finland)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδα από κρότωνες		
Φίτζι Νησιά (Fiji)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Φώκλαντ Νησιά (Falkland Islands / Islas Malvinas)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού		

Χιλή (Chile)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσης, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Χόνγκ Κονγκ- Κίνα (Hong Kong SAR, China)	<b>Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού</b> (τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, έρπητος ζωστήρα), COVID-19, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσης, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι

Για εξατομικεύμενη αξιολόγηση ταξιδιού και ταξιδιώτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ταξιδιωτικής ιατρικής του ΕΟΔΥ, ιδίως για τα εμβόλια που αφορούν στην χολερά και στη λύσσα.





































































































































































































|